



ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๖๙,๑๑๕.๖๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	โต๊ะสำหรับลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ขนาด ๑๕๐x๖๐x๗๕ ซม.	๑	ตัว
๒	ชุดโต๊ะทำงาน ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ	๑๖	ชุด
๓	ชุดโต๊ะทำงาน ข้าราชการระดับปฏิบัติการ	๗๘	ชุด
๔	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง มีที่เท้าแขน มีหมอนรองศีรษะ	๑๖	ตัว
๕	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน	๘๔	ตัว
๖	เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน	๓๔	ตัว
๗	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (๑ ชั้นปรับระดับ)	๑๕๖	ตู้
๘	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (๑ ชั้นปรับระดับ)	๔๘	ตัว
๙	โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ ขนาด ๒๔๐x๙๐x๗๕ ซม.	๔	ตัว
๑๐	โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ ขนาด ๒๔๐x๑๒๐x๗๕ ซม.	๒	ตัว
๑๑	โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ ขนาด ๓๐๐x๑๐๐x๗๕ ซม.	๑	ตัว
๑๒	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน	๕๔	ตัว
๑๓	ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	๕	ตู้
๑๔	เคาน์เตอร์ ขนาด ๒๔๐x๖๐x๑๑๐ ซม.	๒	ตัว
๑๕	เคาน์เตอร์ ขนาด ๒๔๐x๘๘x๑๐๕ ซม.	๑	ตัว
๑๖	แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๖๐x๒.๖x๔๒ ซม.	๓๑	ชิ้น
๑๗	แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๐๐x๒.๖x๔๒ ซม.	๓๑	ชิ้น
๑๘	แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๕๐x๒.๖x๔๒ ซม.	๓๕	ชิ้น
๑๙	แผงกั้นห้องแบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๒๐x๕x๑๕๖ ซม.	๑๖	ชิ้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
๒๐	แผงกั้นห้องแบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๐๐x๕x๑๕๖ ซม.	๖	ชิ้น
๒๑	แผงกั้นห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด ๙๐x๕x๑๕๖ ซม.	๔	ชิ้น
๒๒	แผงกั้นห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด ๗๕x๕x๑๕๖ ซม.	๘	ชิ้น
๒๓	เสาพาร์ติชั่น ๒ ทาง	๒	ชิ้น
๒๔	เสาพาร์ติชั่น ๓ ทาง	๒	ชิ้น
๒๕	ขายึดพาร์ติชั่น	๒๙	ชิ้น

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสมัครใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๓) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๔) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓) ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อ หรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อ จึงจะมีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nesdc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวิโรจน์ นรารักษ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร ๔

ตามประกาศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	โต๊ะสำหรับลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ขนาด ๑๕๐x๖๐x๗๕ ซม.	๑	ตัว
๒	ชุดโต๊ะทำงาน ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ	๑๖	ชุด
๓	ชุดโต๊ะทำงาน ข้าราชการระดับปฏิบัติการ	๗๘	ชุด
๔	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง มีที่เท้าแขน มีหมอนรองศีรษะ	๑๖	ตัว
๕	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน	๘๔	ตัว
๖	เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน	๓๔	ตัว
๗	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (๑ ชั้นปรับระดับ)	๑๕๖	ตู้
๘	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (๑ ชั้นปรับระดับ)	๔๘	ตัว
๙	โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ ขนาด ๒๔๐x๙๐x๗๕ ซม.	๔	ตัว
๑๐	โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ ขนาด ๒๔๐x๑๒๐x๗๕ ซม.	๒	ตัว
๑๑	โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ ขนาด ๓๐๐x๑๐๐x๗๕ ซม.	๑	ตัว
๑๒	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน	๕๔	ตัว
๑๓	ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	๕	ตู้
๑๔	เคาน์เตอร์ ขนาด ๒๔๐x๖๐x๑๑๐ ซม.	๒	ตัว
๑๕	เคาน์เตอร์ ขนาด ๒๔๐x๘๘x๑๐๕ ซม.	๑	ตัว
๑๖	แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๖๐x๒.๖x๔๒ ซม.	๓๑	ชิ้น
๑๗	แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๐๐x๒.๖x๔๒ ซม.	๓๑	ชิ้น
๑๘	แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๕๐x๒.๖x๔๒ ซม.	๓๕	ชิ้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑๙	แผงกันห้องแบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๒๐x๕x๑๕๖ ซม.	๑๖	ชิ้น
๒๐	แผงกันห้องแบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๐๐x๕x๑๕๖ ซม.	๖	ชิ้น
๒๑	แผงกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด ๙๐x๕x๑๕๖ ซม.	๔	ชิ้น
๒๒	แผงกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด ๗๕x๕x๑๕๖ ซม.	๘	ชิ้น
๒๓	เสาพาร์ติชั่น ๒ ทาง	๒	ชิ้น
๒๔	เสาพาร์ติชั่น ๓ ทาง	๒	ชิ้น
๒๕	ขายึดพาร์ติชั่น	๒๙	ชิ้น

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๓) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้ำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้ำ

(๔) การยื่นข้อเสนอดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เข้าร่วมค้ำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓) ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อ จึงจะมีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้ำได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์สำนักงาน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็น ผู้ทำงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงาน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณา จากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและ

ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง

ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘ และ ข้อ ๕.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดด้งที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้งลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดด้งนั้นชำระต่อเจ้าหน้ที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงานได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รับมอบสิ่งของ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว) โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ว่าดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว กับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สำนักงานจะรีบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไร่ข้าวขาว

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ

**ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
พร้อมติดตั้ง อาคาร 4**

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร 4

เงินงบประมาณโครงการ 4,308,900.00 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

แหล่งที่มาของราคากลาง : การสืบราคาจากท้องตลาด

แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน

2. หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงานฯ ได้มีการปรับปรุงอาคาร 4 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงได้ดำเนินการของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง สำหรับกองและกลุ่มต่าง ๆ ที่จะไปปฏิบัติงาน ณ อาคาร 4 และได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินจำนวน 4,308,900 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 จึงต้องมีการจัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร 4

3. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง สำหรับกองและกลุ่มต่าง ๆ ที่จะไปปฏิบัติงาน ณ อาคาร 4

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดหารายการครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คุณลักษณะเฉพาะ (หน้า)
1	โต๊ะสำหรับลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ขนาด 150x60x75 ซม.	1	ตัว	6
2	ชุดโต๊ะทำงาน ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ	16	ชุด	7-8
3	ชุดโต๊ะทำงาน ข้าราชการระดับปฏิบัติการ	78	ชุด	9-10
4	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง มีที่เท้าแขน มีหมอนรองศีรษะ	16	ตัว	11
5	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน	84	ตัว	12
6	เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน	34	ตัว	13
7	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (1 ชั้นปรับระดับ)	156	ตู้	14
8	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (1 ชั้นปรับระดับ)	48	ตัว	15
9	โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ ขนาด 240x90x75 ซม.	4	ตัว	16
10	โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ ขนาด 240x120x75 ซม.	2	ตัว	17
11	โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ ขนาด 300x100x75 ซม.	1	ตัว	18

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คุณลักษณะเฉพาะ (หน้า)
12	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน	54	ตัว	19
13	ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	5	ตู้	20
14	เคาน์เตอร์ ขนาด 240x60x110 ซม.	2	ตัว	21
15	เคาน์เตอร์ ขนาด 240x88x105 ซม.	1	ตัว	22
16	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 60x2.6x42 ซม.	31	ชิ้น	23
17	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 100x2.6x42 ซม.	31	ชิ้น	23
18	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 150x2.6x42 ซม.	35	ชิ้น	23
19	แผงกันห้องแบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x156 ซม.	16	ชิ้น	24
20	แผงกันห้องแบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x156 ซม.	6	ชิ้น	24
21	แผงกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 90x5x156 ซม.	4	ชิ้น	25
22	แผงกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 75x5x156 ซม.	8	ชิ้น	25
23	เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง	2	ชิ้น	26
24	เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง	2	ชิ้น	27
25	ขายึดพาร์ติชั่น	29	ชิ้น	28

5. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 1) มีความสามารถตามกฎหมาย
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 7) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 10) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

11) ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(2) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(3) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(4) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (3) ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อ จึงจะมีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้

6. การเสนอราคา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ดินได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

7. กำหนดส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ และการจ่ายเงิน

7.1) ผู้ขายจะต้องเสนอแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามข้อ 4 โดยแสดงรายละเอียดการจัดหาพัสดุและแผนการเข้าติดตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าว ณ อาคาร 4 สศช. เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7.2) ผู้ขายต้องทำการส่งมอบพัสดุตามข้อ 4 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตามเงื่อนไขสัญญากำหนด โดยต้องส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร 4 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7.3) ผู้ขายจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย และมีสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4) สถานที่ส่งมอบ อาคาร 4 สศช. หรือตามที่สำนักงานฯ กำหนด

7.5) การเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานฯ จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหลังจาก ผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของตามข้อ 4 ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบพัสดุไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

7.6) หากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น เพื่อให้การส่งมอบสิ่งของตามรายการที่จัดซื้อสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ผู้ขายจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

รายการครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร 4 ทุกรายการ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสำนักงานฯ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าวสำนักงานฯ มีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนสำนักงานฯ

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ สำนักงานฯ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยสำนักงานฯ จะพิจารณาจากราคารวม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

10.1) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 สำนักงานฯ จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

10.2) หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 5 จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการ SMEs และเสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ 15

10.3) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 จะจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือนิติบุคคลที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

11. ข้อกำหนดอื่น ๆ

ผู้ขายต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


12. ช่องทางส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

โทรสาร 0-2281-3015


ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ webmaster@nesdc.go.th

ผู้ประกอบการที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผยตัว โดยระบุชื่อและที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร 4



(นายอาชัญ รุจิระกุลทรัพย์)
ประธานกรรมการ



(นายอภิชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการ



(นางสาวแมงมุม ราชอัคคี)
กรรมการ



(นางสาวเบญจมาศ นัทรคำ)
กรรมการและเลขานุการ



- ประเภท : โต๊ะสำหรับลงทะเบียนหน้าห้องประชุม (ลำดับที่ 1)
- ขนาด : กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
- รายละเอียด
- แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม.
- แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกลมกลึงขึ้นรูปชุบโครเมียม
- ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกลมชุบโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสีดำหรือเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขาสามารถเปิดฝาด้านในเพื่อติดตั้งงานระบบไฟ
- ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีดำฉีดขึ้นรูป
- หมายเหตุ :
- วัสดุปิดผิวมาตรฐาน ใช้ Melamine Rasin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม.
 - ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
 - เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
 - รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภทสินค้า

ชุดโต๊ะทำงานชุดโต๊ะทำงานลิ้นชัก 2 ชั้นแบบขวน (1ชั้นแขวนแฟ้ม, 1 ชั้นเก็บของ)
พร้อมโต๊ะต่อข้างขวา (ลำดับที่ 2)

โต๊ะทำงาน ขนาด

กว้าง 180 X ลึก 80 X สูง 75 ซม.

โต๊ะข้าง ขนาด

กว้าง 100 X ลึก 48 X สูง 75 ซม.

รายละเอียด

หน้าโต๊ะ

ไม้ Particle Board หนา 28 มม.เคลือบผิว Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป

บังตา

ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ปิดเคลือบผิว Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม.

ขาโต๊ะ

ทำจากท่อเหล็กพับขึ้นรูป ความหนา 1 มม.เคลือบสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coatec ภายในมีช่องสำหรับเดินสายไฟภายในขาโต๊ะ ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับความสูง

ตู้ลิ้นชัก

โครงตู้และหน้าบาน : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.เคลือบผิว Melamine Resin Film กล่องลิ้นชัก: ไม้ Particle Board หนา 12 มม.ปิดผิว Melamine Short Cycle ในระบบ Short Cycle

พื้นลิ้นชัก :แผ่น MDF บอร์ด ความหนา 3.6 มม.ปิดฟอยด์ 2 หน้า

-รางรับกล่องลิ้นชัก: ระบบ SELF-CLONSING

มือจับ

ชิงค์ขึ้นรูปเป็นทรงโค้ง โดยกระบวนการ Die Casting ทำสีเงิน Powder Coat หรือไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ขึ้นรูปด้วยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ด้วยเครื่อง PVC Vacuum ประกอบเข้ากับรางลิ้นชักระบบลูกปืน รับน้ำหนัก 15 กก. ความยาว 35 ซม.

ถาดคีย์บอร์ด


ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ขึ้นรูปด้วยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ด้วยเครื่อง PVC Vacuum ประกอบเข้ากับรางลิ้นชักระบบลูกปืน รับน้ำหนัก 15 กก. ความยาว 35 ซม.

หมายเหตุ


1. ค่าพิถีความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภทสินค้า	ชุดโต๊ะทำงานลิ้นชัก 2 ชั้นแบบขวน (1ชั้นแขนขวนเพิ่ม,1 ชั้นเก็บของ) พร้อมโต๊ะต่อข้างซ้าย
โต๊ะทำงาน ขนาด	กว้าง 180 X ลึก 80 X สูง 75 ซม.
โต๊ะข้าง ขนาด	กว้าง 100 X ลึก 48 X สูง 75 ซม.
<u>รายละเอียด</u>	
หน้าโต๊ะ	ไม้ Particle Board หนา 28 มม.เคลือบผิว Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป
บังตา	ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ปิดเคลือบผิว Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle
ขาโต๊ะ	ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. ทำจากท่อเหล็กพับขึ้นรูป ความหนา 1 มม.เคลือบสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coatec ภายในมีช่องสำหรับเดินสายไฟภายในขาโต๊ะ ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับความสูง
ตู้ลิ้นชัก	โครงตู้และหน้าบาน : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.เคลือบผิว Melamine Resin Film กล่องลิ้นชัก: ไม้ Particle Board หนา 12 มม.ปิดผิว Melamine Short Cycle ในระบบ Short Cycle พื้นลิ้นชัก :แผ่น MDF บอร์ด ความหนา 3.6 มม.ปิดฟอยด์ 2 หน้า -รางรับกล่องลิ้นชัก: ระบบ SELF-CLONING
มือจับ	ชิงค์ขึ้นรูปเป็นทรงโค้ง โดยกระบวนการ Die Casting ทำสีเงิน Powder Coat หรือไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ขึ้นรูปด้วยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ด้วยเครื่อง PVC Vacuum ประกอบเข้ากับรางลิ้นชักระบบลูกปืน รับน้ำหนัก 15 กก. ความยาว 35 ซม.
ถาดคีย์บอร์ด	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ขึ้นรูปด้วยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ด้วยเครื่อง PVC Vacuum ประกอบเข้ากับรางลิ้นชักระบบลูกปืน รับน้ำหนัก 15 กก. ความยาว 35 ซม.
หมายเหตุ	1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



- ประเภท** : ชุดโต๊ะทำงาน fix ลื่นชัก 2 ชั้น พร้อมโต๊ะต่อข้างขวา (ลำดับที่ 3)
- ขนาด** : กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
- รายละเอียด**
- โต๊ะต่อข้าง : โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยวไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 ขนาดกว้าง 100 x ลึก 48 x สูง 75 ซม.
- แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม.
- แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกลมกลิ้งขึ้นรูปชุบโครเมียม
- ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกลมชุบโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสีดำหรือเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน เพื่อติดตั้งงานระบบไฟ
- ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีสดำฉีดขึ้นรูป
- กล่องลื่นชัก : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 12 มม. และไม้ MDF หนา 3 มม. ปิดผิวด้วย Foil
- แผ่นข้าง : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
- หน้าบานลื่นชัก : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 16 มม.
- ระบบราง : แบบรางโลหะเคลือบสี
- มือจับ : อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป แบบโค้งป้อนูน
- กุญแจ : แบบพับ ติดตั้งด้านหน้า
- ถาดคีย์บอร์ด : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกราไฟท์ ประกอบเข้ากับแกนปรับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
- หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐาน ใช้ Melamine Rasin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม.
2. ค่าพิคัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภท	: ชุดโต๊ะทำงาน fix ลื่นชัก 2 ชั้น พร้อมโต๊ะต่อข้างซ้าย
ขนาด	: กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
รายละเอียด	
โต๊ะต่อข้าง	: โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยวไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 ขนาดกว้าง 100 x ลึก 48 x สูง 75 ซม.
แผ่นท็อป	: ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม.
แผ่นบังตา	: ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกลมกลิ้งขึ้นรูปชุบโครเมียม
ขา	: ผลิตจากเหล็กท่อกลมชุบโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นพ่นสีขึ้นรูปพ่นสีดำหรือเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน เพื่อติดตั้งงานระบบไฟ
ปุ่มปรับ	: ผลิตจาก Nylon-6 สีดำฉีดขึ้นรูป
กล่องลื่นชัก	: ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 12 มม. และไม้ MDF หนา 3 มม. ปิดผิวด้วย Foil
แผ่นข้าง	: ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
หน้าบานลื่นชัก	: ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 16 มม.
ระบบราง	: แบบรางโลหะเคลือบสี
มือจับ	: อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป แบบโค้งปั๊มูน
กุญแจ	: แบบพับ ติดตั้งด้านหน้า
ถาดคีย์บอร์ด	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกราไฟท์ ประกอบเข้ากับแกนปรับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
หมายเหตุ	: 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐาน ใช้ Melamine Rasin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม. 2. ค่าพิถีความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถึจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภทสินค้า

เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง มีที่เท้าแขน มีหมอนรองศีรษะ (ลำดับที่ 4)

ขนาด

กว้าง 69 X ลึก 63 X สูง 112 ซม.

รายละเอียด

โครงเก้าอี้

ทำจากไนลอนและอะลูมิเนียมหุ้มด้วยตาข่าย

พนักพิง

ทำจากไนลอนและอะลูมิเนียมหุ้มด้วยตาข่าย มีอุปกรณ์รองรับเอวปรับได้ (เฉพาะหุ้มตาข่าย)

ที่นั่ง

โครงไนลอน ทำจากฟองน้ำโพลียูรีเทนฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า ปรับความลึกได้

เท้าแขน

เท้าแขนทำจากไนลอนและอะลูมิเนียม พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ปิดซ้าย-ขวา

ระบบโยกเอน

ระบบโยกแบบชิงโครโนซิสสามารถปรับล็อคเอนพนักพิงได้ 4 ตำแหน่ง สามารถปรับความหนืดและความสูงได้

ขาเก้าอี้

ขา 5 แฉก ทำจากอะลูมิเนียมปัดเงา

ลูกล้อ

ไนลอน

หมายเหตุ

1. ค่าพิถีความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภทสินค้า

เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน (ลำดับที่ 5)

ขนาด

กว้าง 64X ลึก68X สูง95 ซม.

รายละเอียด

พนักพิง

ทำจากไนลอนและหุ้มด้วยตาข่าย

ที่นั่ง

ทำจากไนลอนและฟองน้ำโพลียูรีเทนหุ้มผ้า ปรับความลึกได้

เท้าแขน

ไนลอน ปรับความสูงได้

ระบบโยกเอน

ปรับน้ำหนักตามผู้นั่งอัตโนมัติและปรับความสูงได้

ขาเก้าอี้

ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ลูกล้อ

ไนลอน

หมายเหตุ

1. ค่าพิถีความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภทสินค้า

เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน (ลำดับที่ 6)

ขนาด

กว้าง 63X ลึก66X สูง95-104 ซม.

รายละเอียด

พนักพิง

โครงทำจากไนลอน หุ้มผ้าตาข่าย

ที่นั่ง

ฟองน้ำโพลียูรีเทนหุ้มผ้า

เท้าแขน

ไนลอน สามารถปรับได้

ระบบโยกเอน

ระบบโยกแบบชิงโครโนส์ สามารถลื้อคพนักพิงได้

ปรับความสูงและ ปรับความหนึ่ดได้

ขาเก้าอี้

ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ลูกล้อ

ไนลอน

หมายเหตุ


1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถึ่ดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ




- ประเภท : ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (มี ชั้นปรับระดับ 1ชั้น) (ลำดับที่ 7)
- ขนาด : กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.
- แผ่นท็อป : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 28 มม.
- แผ่นข้าง : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
- ชั้นปรับ : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
- แผ่นหลัง : ผลิตจาก ไม้MDF ความหนา 6 มม.
- ปุ่มกัน : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
- กระแทก : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
- หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม.
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ




ประเภท	:	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (มี ชั้นปรับระดับ 1 ชั้น) (ลำดับที่ 8)
ขนาด	:	กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.
แผ่นท็อป	:	ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 28 มม.
แผ่นข้าง	:	ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
ชั้นปรับ	:	ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
แผ่นหน้าบาน	:	ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 16 มม.
แผ่นหลัง	:	ผลิตจาก ไม้MDF ความหนา 6 มม.
มือจับ	:	ผลิตอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป แบบโค้งเรียบ
กุญแจ	:	ติดตั้งด้านหน้า
ปุ่มกันกระแทก	:	ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
หมายเหตุ	:	- วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม. - ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. - เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย - รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



- ประเภท : โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ (ลำดับที่ 9)
- ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 90 x สูง 75 ซม.
- แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม.
- แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกกลมกลิ้งขึ้นรูปชุบโครเมียม
- ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกกลมชุบโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสี ดำ หรือเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน เพื่อติดตั้งงานระบบไฟ
- ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีดำฉีดขึ้นรูป
- กล่องปลั๊กไฟ : ผลิตจากอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป ฝา เปิด-ปิด มี 2 ด้าน พร้อมขนแปรง ภายในเจาะช่องสำหรับกล่องไฟ (Outlets) ติดตั้งด้วยวิธีการเจาะที่ท็อปโต๊ะ
- กระดุกงู : ท่อร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป เป็นข้อต่อสี่เหลี่ยม ติดตั้งด้วยวิธีการสกรูใต้ท็อปโต๊ะ **สำหรับร้อยงานสายไฟจากพื้นใต้ท็อป**
- หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม.
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



- ประเภท : โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ (ลำดับที่ 10)
- ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.
- แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม.
- แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกกลมถึงชั้นรูปชุปโครเมียม
- ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกกลมชุบโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสีดำหรือเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน เพื่อติดตั้งงานระบบไฟ
- ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีสดำฉีดขึ้นรูป
- กล่องปลั๊กไฟ : ผลิตจากอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป ฝา เปิด-ปิด มี 2 ด้าน พร้อมขนแปรง ภายในเจาะช่องสำหรับกล่องไฟ (Outlets) ติดตั้งด้วยวิธีการเจาะที่ท็อปโต๊ะ
- กระดุกงู : ท่อร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป เป็นข้อต่อสี่เหลี่ยม ติดตั้งด้วยวิธีการสกรูใต้ท็อปโต๊ะ **สำหรับร้อยงานสายไฟจากพื้นใต้ท็อป**
- หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม.
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



- ประเภท :** โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ (ลำดับที่ 11)
- ขนาด :** กว้าง 300 x ลึก 100 x สูง 75 ซม.
- แผ่นท็อป :** ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม.
- แผ่นบังตา :** ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกกลมกลึงขึ้นรูปชุบโครเมียม
- ขา :** ผลิตจากเหล็กท่อกกลมชุบโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสี ดำ หรือเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน เพื่อติดตั้งงานระบบไฟ
- ปุ่มปรับ :** ผลิตจาก Nylon-6 สีดำฉีดขึ้นรูป
- กล่องปลั๊กไฟ :** ผลิตจากอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป ฝา เปิด-ปิด มี 2 ด้าน พร้อมขนแปรง ภายในเจาะช่องสำหรับกล่องไฟ (Outlets) ติดตั้งด้วยวิธีการเจาะที่ท็อปโต๊ะ
- กระดุกงู :** ท่อร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป เป็นข้อต่อสี่เหลี่ยม ติดตั้งด้วยวิธีการสกรูใต้ท็อปโต๊ะ **สำหรับร้อยงานสายไฟจากพื้นใต้ท็อป**
- หมายเหตุ :**
1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม.
 2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
 3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
 4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภทสินค้า

เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน (ลำดับที่ 12)

ขนาด

กว้าง 44.5X ลึก48X สูง95-105 ซม.

รายละเอียด

พนักพิง

ทำจากไนลอนและหุ้มด้วยตาข่าย

ที่นั่ง

ทำจากไนลอนและฟองน้ำโพลียูรีเทนหุ้มผ้า ปรับความลึกได้

เท้าแขน

ไนลอน ปรับความสูงได้

ระบบโยกเอน

ปรับน้ำหนักตามผู้นั่งอัตโนมัติและปรับความสูงได้

ขาเก้าอี้

ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ลูกล้อ


ไนลอน

หมายเหตุ


1. ค่าพิถีความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



- ประเภท : ตู้เหล็ก 2 บานเปิด (ลำดับที่ 13)
- ขนาด : กว้าง 91.4 x ลึก 45.8 x สูง 183 ซม.
- : ภายในมีแผ่นชั้น 3 แผ่น ชั้นปรับระดับได้ สีครีม
- หมายเหตุ : 1. ค่าพิถีความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภท	: เคาน์เตอร์ (ลำดับที่ 14)
ขนาด	: กว้าง 240 x ลึก 60 x สูง 110 ซม.
แผ่นท็อปบน	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 25 มม.
แผ่นท็อปล่าง	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 25 มม.
แผ่นข้าง	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
แผ่นตั้งหน้า	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
ไม้โปะหน้า	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 12 มม.
บน,ล่าง	
ซ้าย,ขวา	
ปุ่มกันกระแทก	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
หมายเหตุ	: - วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม. - ค่าพิกัดความเพี้ยนขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. - เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย - รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภท	: เคาน์เตอร์ (ลำดับที่ 15)
ขนาด	: กว้าง 240 x ลึก 88 x สูง 105 ซม.
แผ่นท็อปบน	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 25 มม.
แผ่นท็อปล่าง	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 25 มม.
แผ่นข้าง	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
แผ่นตั้งหน้า	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม.
ไม้โปะหน้า	: ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 12 มม.
บน,ล่าง	
ซ้าย,ขวา	
ปุ่มกัน	
กระแทก	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
หมายเหตุ	: - วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1 มม. - ค่าพิคัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. - เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย - รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



- ประเภท : แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้า
- ขนาด : กว้าง 60 x ลึก 2.6 x สูง 42 ซม. (ลำดับที่ 16)
- : กว้าง 100 x ลึก 2.6 x สูง 42 ซม. (ลำดับที่ 17)
- : กว้าง 150 x ลึก 2.6 x สูง 42 ซม. (ลำดับที่ 18)

รายละเอียด

- แผ่นสกรีน : ผลิตจากไม้ ปาร์เคิลเกิ้ล ความหนา 25 มม. หุ้มทับด้วยผ้า สีของผ้า สามารถเลือกสีได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เสา : ผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ฟันสีเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง
- หมายเหตุ : 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



- ประเภท** : แผงกั้นห้องแบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น
- : ขนาด กว้าง 120 x ลึก 5 x สูง 156 ซม. (ลำดับที่ 19)
- : ขนาด กว้าง 100 x ลึก 5 x สูง 156 ซม. (ลำดับที่ 20)
- รายละเอียด**
- โครงสร้าง** : ผลิตจาก ไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม. ผิวสำเร็จของแผ่นพาร์ติชั่น หุ้มทับด้วยผ้า ความหนารวมของแผง หนา 5 ซม.
- กรอบพาร์ติชั่น** : ผลิตจาก อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปหนา 2 มม. พื้นสี เทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง
- ปุ่มปรับระดับ** : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ติดตั้งแบบแกนเกลียว
- หมายเหตุ** :
1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
 2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
 3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภท	: แผงกั้นห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย
	: ขนาด กว้าง 90 x ลึก 5 x สูง 156 ซม. (ลำดับที่ 21)
	: ขนาด กว้าง 75 x ลึก 5 x สูง 156 ซม. (ลำดับที่ 22)
รายละเอียด	
โครงสร้าง	: ผลิตจาก ไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม. ผิวสำเร็จของแผ่นพาร์ติชั่น หุ้มทับด้วยผ้า ความหนาของแผง หนา 5 ซม.
กรอบพาร์ติชั่น	: ผลิตจาก อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปหนา 2 มม. พ่นสี เทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง
กระจก	: ผลิตจากกระจกใส พ่นทรายเป็นลาย ตามขวาง หนา 5 มม.
ที่ครอบกระจก	: ผลิตจาก อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นสีเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง
ปุ่มปรับระดับ	: ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ติดตั้งแบบแกนเกลียว
หมายเหตุ	: 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภท : เสaparติชั้น 2 ทาง (ลำดับที่ 23)

ขนาด : หน้า 5 x สูง 156 ซม.

รายละเอียด

โครงสร้าง : ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป พ่นสีเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง

หมายเหตุ : 1. ค่าพิคัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ




ประเภท : เสaparติชั้น 3 ทาง (ลำดับที่ 24)

ขนาด : หน้า 5 x สูง 156 ซม.

รายละเอียด

โครงสร้าง : ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป พ่นสีเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง

หมายเหตุ : 1. ค่าพิกัดความเฝือขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ



ประเภท : ขายึดพาร์ติชั่น (ลำดับที่ 25)
รายละเอียด

โครงสร้าง : อุปกรณ์ช่วยประคองแผงหรือ " T-FOOT" ของพาร์ติชั่นผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมอย่างดีก่อนนำพ่นสี Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง

หมายเหตุ : 1. ค่าพิถีความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม.
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ