



ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 3/2559

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โซฟารับแขกขนาด 3 ที่นั่ง	4 ตัว
2	โซฟารับแขกขนาด 1 ที่นั่ง	1 ตัว
3	โซฟารับแขกขนาด 1 ที่นั่ง มีเลคเซอร์	20 ตัว
4	โซฟารับแขกแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อตรงกลาง	4 ตัว
5	โซฟารับแขกแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อเข้ามุม	1 ตัว
6	โต๊ะกลาง	4 ตัว
7	โต๊ะข้างสำหรับวางคู่กันกับเก้าอี้รับแขก	8 ตัว
8	โต๊ะเอนกประสงค์ แบบไม่มีบังตา สามารถพับขาเก็บได้	4 ตัว
9	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 180x80x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 180x80x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดียว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	10 ชุด
10	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 160x80x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดียว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	28 ชุด
11	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดียว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	137 ชุด

ลำดับ	รายการ	จำนวน
12	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	1 ชุด
13	โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 120x60x75 ซม. ประกอบด้วย - ภาตคีย์บอร์ด	3 ตัว
14	โต๊ะประชุมรูปห้องเรือ	3 ตัว
15	โต๊ะประชุมทรงกลม	8 ตัว
16	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่เท้าแขน มีหมอนรองศีรษะ	38 ตัว
17	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลางหลัง มีที่เท้าแขน	144 ตัว
18	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน	136 ตัว
19	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชนิดตรง	4 ตัว
20	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชนิดโค้ง 60 องศา	4 ตัว
21	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 240x120x105 ซม.	1 ตัว
22	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 280x88x105 ซม.	1 ตัว
23	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (1 ชั้น ปรับระดับ)	285 ตู้
24	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (1 ชั้น ปรับระดับ)	91 ตู้
25	ตู้วางแฟ้มเอกสารแบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง	6 ตู้
26	ตู้เอกสารสูงติดกับผนัง (WALL CABINET) แบบมีบานเปิด	1 ชุด
27	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 50x5x156 ซม.	1 ชิ้น
28	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 80x5x156 ซม.	2 ชิ้น
29	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90x5x156 ซม.	21 ชิ้น
30	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x156 ซม.	73 ชิ้น
31	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x156 ซม.	29 ชิ้น
32	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 75x5x120 ซม.	13 ชิ้น
33	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90x5x120 ซม.	4 ชิ้น
34	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x120 ซม.	3 ชิ้น
35	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x120 ซม.	6 ชิ้น
36	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 60x5x156 ซม.	2 ชิ้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน
37	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80x5x156 ซม.	12 ชิ้น
38	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5x156 ซม.	34 ชิ้น
39	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 120x5x156 ซม.	17 ชิ้น
40	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80x5x120 ซม.	17 ชิ้น
41	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 85x5x120 ซม.	1 ชิ้น
42	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5x120 ซม.	3 ชิ้น
43	ขาพาร์ติชั่น T-FOOT	208 ชิ้น
44	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 600x26x420 มม.	100 ชิ้น
45	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 1000x26x420 มม.	100 ชิ้น
46	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 1500x26x420 มม.	60 ชิ้น
47	เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.	12 ชิ้น
48	เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.	8 ชิ้น
49	เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.	5 ชิ้น
50	เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.	4 ชิ้น


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.nesdb.go.th> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2280-4085 ต่อ 2114 และ 0-2628-2878 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558



(นายชาญวิทย์ อมตะมาหาชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 3/2559

การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งต่อไปเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โซฟารับแขกขนาด 3 ที่นั่ง	4 ตัว
2	โซฟารับแขกขนาด 1 ที่นั่ง	1 ตัว
3	โซฟารับแขกขนาด 1 ที่นั่ง มีเลคเชอร์	20 ตัว
4	โซฟารับแขกแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อตรงกลาง	4 ตัว
5	โซฟารับแขกแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อเข้ามุม	1 ตัว
6	โต๊ะกลาง	4 ตัว
7	โต๊ะข้างสำหรับวางคู่กันกับเก้าอี้รับแขก	8 ตัว
8	โต๊ะเอนกประสงค์ แบบไม่มีบังตา สามารถพับขาเก็บได้	4 ตัว
9	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 180x80x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 180x80x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	10 ชุด
10	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 160x80x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	28 ชุด
11	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	137 ชุด
12	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	1 ชุด

ลำดับ	รายการ	จำนวน
13	โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 120x60x75 ซม. ประกอบด้วย - ถาดคีย์บอร์ด	3 ตัว
14	โต๊ะประชุมรูปทรงแอริอ	3 ตัว
15	โต๊ะประชุมทรงกลม	8 ตัว
16	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่เท้าแขน มีหมอนรองศีรษะ	38 ตัว
17	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลางหลัง มีที่เท้าแขน	144 ตัว
18	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน	136 ตัว
19	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชนิดตรง	4 ตัว
20	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชนิดโค้ง 60 องศา	4 ตัว
21	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 240x120x105 ซม.	1 ตัว
22	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 280x88x105 ซม.	1 ตัว
23	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (1 ชั้น ปรับระดับ)	285 ตู้
24	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (1 ชั้น ปรับระดับ)	91 ตู้
25	ตู้วางแฟ้มเอกสารแบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง	6 ตู้
26	ตู้เอกสารสูงติดกับผนัง (WALL CABINET) แบบมีบานเปิด	1 ชุด
27	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 50x5x156 ซม.	1 ชั้น
28	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 80x5x156 ซม.	2 ชั้น
29	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90x5x156 ซม.	21 ชั้น
30	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x156 ซม.	73 ชั้น
31	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x156 ซม.	29 ชั้น
32	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 75x5x120 ซม.	13 ชั้น
33	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90x5x120 ซม.	4 ชั้น
34	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x120 ซม.	3 ชั้น
35	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x120 ซม.	6 ชั้น
36	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 60x5x156 ซม.	2 ชั้น
37	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80x5x156 ซม.	12 ชั้น
38	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5x156 ซม.	34 ชั้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน
39	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 120x5x156 ซม.	17 ชั้น
40	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80x5x120 ซม.	17 ชั้น
41	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 85x5x120 ซม.	1 ชั้น
42	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5x120 ซม.	3 ชั้น
43	ชาพาร์ติชั่น T-FOOT	208 ชั้น
44	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 600x26x420 มม.	100 ชั้น
45	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 1000x26x420 มม.	100 ชั้น
46	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 1500x26x420 มม.	60 ชั้น
47	เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.	12 ชั้น
48	เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.	8 ชั้น
49	เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.	5 ชั้น
50	เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.	4 ชั้น

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
- 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (1) หลักประกันการเสนอราคา
 - (2) หลักประกันสัญญา
- 1.5 บทนิยาม
 - (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.6 แบบบัญชีเอกสาร
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
- 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
- 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
- 2.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ :-

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6(1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน

(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6(2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่สำนักงานฯ มีหนังสือแจ้งให้ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานในแต่ละงวดงาน

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงานไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สำนักงานฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสำนักงานฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด
- (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
- (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

5. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

5.1 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)

5.2 เช็ควoucherส่งจ่ายให้แก่สำนักงานฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของของธนาคาร

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็ควoucherส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการรายที่คัดเลือกไว้ 3 ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

6.2 หากผู้เสนอการรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ เท่านั้น

6.3 สำนักงานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอการรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการรายอื่น

6.4 ในการตัดสินใจการประกวดราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงานฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

6.5 สำนักงานฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของสำนักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 สำนักงานฯ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสำนักงานฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงานฯ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือสำนักงานฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสำนักงานฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาส่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สำนักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็ควoucher หรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

(4) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่ กวพ. กำหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันสัญญาจะคืนให้โดยไม่ติดดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวันของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ กรณีเป็นพัสดุที่ต้องประกอบกันเป็นชุด แม้จะส่งมอบพัสดุบางส่วนภายในกำหนดตามสัญญาหรือข้อตกลงแต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วนที่ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ถือว่าไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้นเลย จะต้องชำระค่าปรับเต็มราคาของทั้งชุด

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2557

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อสำนักงานฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจำปีแล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อสำนักงานฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ว่าดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไปปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 สำนักงานจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 สำนักงานฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8 ธันวาคม 2558

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

1. รูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์สำนักงานที่ต้องการจัดซื้อเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โซฟารับแขกขนาด 3 ที่นั่ง	4 ตัว
2	โซฟารับแขกขนาด 1 ที่นั่ง	1 ตัว
3	โซฟารับแขกขนาด 1 ที่นั่ง มีเลคเชอร์	20 ตัว
4	โซฟารับแขกแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อตรงกลาง	4 ตัว
5	โซฟารับแขกแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อเข้ามุม	1 ตัว
6	โต๊ะกลาง	4 ตัว
7	โต๊ะข้างสำหรับวางคู่มือกับเก้าอี้รับแขก	8 ตัว
8	โต๊ะเอนกประสงค์ แบบไม่มีบังตา สามารถพับขาเก็บได้	4 ตัว
9	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 180x80x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 180x80x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	10 ชุด
10	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 160x80x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	28 ชุด
11	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	137 ชุด

ลำดับ	รายการ	จำนวน
12	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)	1 ชุด
13	โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 120x60x75 ซม. ประกอบด้วย - ภาดศึยบอร์ด	3 ตัว
14	โต๊ะประชุมรูปห้องเรือ	3 ตัว
15	โต๊ะประชุมทรงกลม	8 ตัว
16	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่เท้าแขน มีหมอนรองศีรษะ	38 ตัว
17	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลางหลัง มีที่เท้าแขน	144 ตัว
18	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน	136 ตัว
19	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชนิดตรง	4 ตัว
20	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชนิดโค้ง 60 องศา	4 ตัว
21	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 240x120x105 ซม.	1 ตัว
22	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 280x88x105 ซม.	1 ตัว
23	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (1 ชั้น ปรับระดับ)	285 ตู้
24	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (1 ชั้น ปรับระดับ)	91 ตู้
25	ตู้วางแฟ้มเอกสารแบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง	6 ตู้
26	ตู้เอกสารสูงติดกับผนัง (WALL CABINET) แบบมีบานเปิด	1 ชุด
27	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 50x5x156 ซม.	1 ชั้น
28	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 80x5x156 ซม.	2 ชั้น
29	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90x5x156 ซม.	21 ชั้น
30	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x156 ซม.	73 ชั้น
31	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x156 ซม.	29 ชั้น
32	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 75x5x120 ซม.	13 ชั้น
33	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90x5x120 ซม.	4 ชั้น
34	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x120 ซม.	3 ชั้น
35	ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x120 ซม.	6 ชั้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน
36	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 60x5x156 ซม.	2 ชั้น
37	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80x5x156 ซม.	12 ชั้น
38	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5x156 ซม.	34 ชั้น
39	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 120x5x156 ซม.	17 ชั้น
40	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80x5x120 ซม.	17 ชั้น
41	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 85x5x120 ซม.	1 ชั้น
42	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้า ครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5x120 ซม.	3 ชั้น
43	ชาพาร์ติชั่น T-FOOT	208 ชั้น
44	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 600x26x420 มม.	100 ชั้น
45	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 1000x26x420 มม.	100 ชั้น
46	แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 1500x26x420 มม.	60 ชั้น
47	เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.	12 ชั้น
48	เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.	8 ชั้น
49	เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.	5 ชั้น
50	เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.	4 ชั้น

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2. กำหนดการส่งมอบและงวดงาน

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ มีหนังสือแจ้งให้ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน ประกอบด้วย


- อาคาร 1 ชั้น 1 (ห้องโถง)
- อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องอบรม)
- อาคาร 1 ชั้น 4 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- อาคาร 1 ชั้น 5 (สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
- อาคาร 2 ชั้น 1 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
- อาคาร 3 ชั้น 4 (สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ)
- อาคาร 3 ชั้น 6 (สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม)

งวดที่ 2 ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน ประกอบด้วย

อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่)

อาคาร 3 ชั้น 5 (สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม)


รายการที่ 1 โซฟารับแขกขนาด 3 ที่นั่ง



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 182 x ลึก 66.5 x สูง 72 ซม.
- โครงเก้าอี้ : ไม้เบญจพรรณเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zagหนา 3 มม.
เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
- พองน้ำ : เบาะนั่ง โครงแผ่นข้างและพนักพิงเป็นพองน้ำ Polyurethane Foam Density 40
สีม่วง EB แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์
(Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง
- โครงสร้างขา : ทำจากเหล็กท่อกกลม ขนาด $\varnothing$ 25 x หนา 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้
ด้วยข้อต่อแบบ 2,3,4,5 ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium)
ชุบโครเมียม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า
20 มม.
- วัสดุหุ้ม : สามารถเลือกวัสดุหุ้มได้ 3 แบบ คือ หนังเทียมทั้งตัว หนังพียู-ไมโครไฟเบอร์
สลับหนังเทียม และหนังแท้สลับหนังเทียม
- หมายเหตุ : 1. ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 2 โซฟารับแขกขนาด 1 ที่นั่ง



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 82.5 x ลึก 66.5 x สูง 72 ซม.
โครงเก้าอี้	: ไม้เบญจพรรณเฉพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zagหนา 3 มม. เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
ฟองน้ำ	: เบาะนั่ง โครงแผ่นข้างและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam Density 40 สีม่วง EB แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง
โครงสร้างขา	: ทำจากเหล็กทอกลม ขนาด $\varnothing$ 25 x หนา 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ด้วยข้อต่อแบบ 2,3,4,5 ทง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium) ชุบโครเมียม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 20 มม.
วัสดุหุ้ม	: สามารถเลือกวัสดุหุ้มได้ 3 แบบ คือ หนังเทียมทั้งตัว หนังพียู-ไมโครไฟเบอร์ สลับหนังเทียม และหนังแท้สลับหนังเทียม
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 3 โซฟารับแขก 1 ที่นั่ง มีเลคเซอร์



รายละเอียด

- | | |
|-------------|---|
| ขนาด | : กว้าง 82.5 x ลึก 66.5 x สูง 72 ซม. |
| โครงเก้าอี้ | : ไม้เบญจพรรณเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หน้า 3 มม.
เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง |
| ฟองน้ำ | : เบาะนั่ง โครงแผ่นข้างและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam Density 40
สีม่วง EB แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์
(Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง |
| โครงสร้างขา | : ทำจากเหล็กท่อกกลม ขนาด $\varnothing$ 25 x หน้า 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้
ด้วยข้อต่อแบบ 2,3,4,5 ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium)
ชุบโครเมียม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ปรับระดับได้ 20 มม. |
| วัสดุหุ้ม | : สามารถเลือกวัสดุหุ้มได้ 3 แบบ คือ หนังเทียมทั้งตัว หนังพียู-ไมโครไฟเบอร์สลับหนังเทียม
และหนังแท้สลับหนังเทียม |
| แผ่นไม้ | : ด้านบนทำจากไม้ Particle Board ความหนา 16 มม.
ปิดหุ้มผิวด้านนอกด้วยแผ่นหนัง Hard PVC หน้า 1.2 มม.
ด้านล่างทำจากไม้ MDF Board ความหนา 9 มม. ขนาดไม้กว้าง 400 ลึก 280 มม. หนา 25 มม. |
| หมายเหตุ : | 1.ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น |

รายการที่ 4 โซฟาปรับแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อตรงกลาง



รายละเอียด

ขนาด : กว้าง 67 x ลึก 67 x สูง 72 ซม.

โครงเก้าอี้ : ไม้เบญจพรรณเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zagหนา 3 มม.
เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง


ฟองน้ำ : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam Density 40 สีม่วง EB
แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์ (Fiber Fill)
เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง

โครงสร้างขา : ทำจากเหล็กท่อกกลม ขนาด $\varnothing$ 25 x หนา 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้
ด้วยข้อต่อแบบ 2,3,4,5 ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium)
ชุบโครเมียม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ปรับระดับได้ 20 มม.

วัสดุหุ้ม : หนังเทียมทั้งตัว

หมายเหตุ : 1. ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 5 โซฟาปรับแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อเข้ามุม



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 67 x ลึก 67 x สูง 72 ซม.
โครงเก้าอี้	: ไม้เบญจพรรณเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หน้า 3 มม. เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
ฟองน้ำ	: เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam Density 40 สีม่วง EB แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง
โครงสร้างขา	: ทำจากเหล็กท่อกกลม ขนาด $\varnothing$ 25 x หน้า 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ด้วยข้อต่อแบบ 2,3,4,5 ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium) ชุบโครเมียม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ปรับระดับได้ 20 มม.
วัสดุหุ้ม	: หนังเทียมทั้งตัว
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 6 โต๊ะกลาง



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 900 x ลึก 600 x สูง 400 มม.
- แผ่นหน้าท็อป : เป็นกระจกใสหนา 12 มม.อบนิรภัย (Tempered Glass) ฟันเคลือบสีเมทัลลิก สีขาวขุ่น และสีดำ ยึดติดกับโครงขาด้วยกาว UV กับแป้นสแตนเลสทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 50 x หนา 10 มม.
- แผ่นชั้นวางของ : เป็นกระจกใสหนา 12 มม. อบนิรภัย (Tempered Glass)
- โครงสร้างขา : เป็นเหล็กท่อกกลม ขนาด $\varnothing$ 25 x หนา 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ด้วยข้อต่อแบบ 2,3,4,5 ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium) ขูบโครเมี่ยม ติดแป้นปลายขาทำมาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ปรับระดับได้ 20 มม.
- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 20 มม.
 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 7 โต๊ะข้างสำหรับวางคู่กันกับเก้าอี้รับแขก




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 60 x ลึก 60 x สูง 41.2 เซนติเมตร
โครงสร้างขา	: เป็นเหล็กทอกลม ขนาด $\varnothing$ 25x หนา 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ด้วยข้อต่อ 2,3,4,5 ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium) ชุบโครเมียม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ปรับระดับได้ 20 มม.
แผ่นหน้าที่อป	: เป็นกระเบื้องหนา 12 มม. อบนิรภัย (Tempered Glass) ฟันเคลือบสีเมทัลลิก สีขาวขุ่น และสีดำ ยึดติดกับโครงขาด้วยกาว UV กับแป้นสแตนเลสทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 50 x หนา 10 มม.
แผ่นชั้นวางของ	: เป็นกระจกใสหนา 12 มม. อบนิรภัย (Tempered Glass)

หมายเหตุ : 1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 8 โต๊ะเอนกประสงค์ แบบไม่มีบังตา สามารถพับขาเก็บได้




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 1200 x ลึก 600 x สูง 750 มม.
แผ่นหน้าโต๊ะ	: ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle หรือ High Pressure Laminate ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
โครงขาโต๊ะ	: เป็นเหล็กท่อกกลม ขนาด $\varnothing$ 38 มม. x หนา 4.0 มม. เชื่อมติดกับท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 38 มม. หนา 1.5 มม. รีดปลายขาเรียว (Tapered) ขนาด $\varnothing$ 20 มม. ชุบโครเมียม
แกนข้อพับ	: ทำจากเหล็กเพลากลมหนา 10 มม. พับขึ้นรูปตัว V ชุบโครเมียม
อุปกรณ์โต๊ะพับ	: ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 35 x 310 x 35 มม. พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มาตรฐานเป็นสีดำ
คานรับน้ำหนัก	: เป็นแบบคานคู่ ทำจากเหล็กท่อกวี่เหลี่ยมขนาด $\varnothing$ 32 มม. หนา 1.2 มม. พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มาตรฐานเป็นสีดำ
ปุ่มรองขา	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มทับแกนเกลียว สามารถปรับระดับได้
ปุ่มรองที่อป	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ สำหรับปิดปลายแกนหมุน ป้องกันการเกิดรอย จากขาพับที่พื้นโต๊ะ

หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น
------------	---

รายการที่ 9 โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 180 x 80 x 75 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 180 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.
แผ่นท๊อป	: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
ขาโต๊ะขึ้นรูป	: เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด 660x52x27 มม. ขาล่างขนาด 630x52x50 มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 670x161x15 มม. ด้านบนมีฝาใส่ล็อคไว้สำหรับเปิดปิด ช่องร้อยสายไฟ และมีแกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80x75 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้ำหน้าท๊อปกันแอ่น
ปุ่มปรับระดับโต๊ะ อุปกรณ์	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว : Minifix ขนาด 25 มม.

- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.
 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 10 โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 160 x 80 x 75 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 160 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.
แผ่นท็อป	: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
ขาโต๊ะชั้นรูป	: เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด 660x52x27 มม. ขาล่างขนาด 630x52x50 มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดทางด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดทางด้านนอก เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 670x161x15 มม. ด้านบนมีฝาใส่ล้อไว้สำหรับเปิดปิด ช่องร้อยสายไฟ และมีแกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80x75 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้ำหน้าท็อปกันแอ่น
ปุ่มปรับระดับโต๊ะ อุปกรณ์	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว : Minifix ขนาด 25 มม.

หมายเหตุ : 1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 11 โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150 x 60 x 75 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
แผ่นท๊อป	: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
ขาโต๊ะขึ้นรูป	: เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด 560x52x27 มม. ขาล่างขนาด 530x52x50 มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาด 670x161x15 มม. ด้านบนมีฝาใส่ล็อคไว้สำหรับเปิดปิด ช่องร้อยสายไฟ และมีแกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80x50 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้ำหน้าท๊อปกันแอ่น
ปุ่มปรับระดับโต๊ะ อุปกรณ์	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว : Minifix ขนาด 25 มม.

- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 12 โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 120 x 60 x 75 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
แผ่นหน้าโต๊ะ	: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีกล่องร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ 2 จุด
แผ่นบังตา	: ผลิตจากไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
ขาโต๊ะ	: เสาตั้งคู่เป็นเหล็กทอกกลม ขนาด $\varnothing$ 50 x หนา 1.0 มม. ซุปโครเมียม คานบนเป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขนาด 55x30x540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ขาล่าง ขนาด 62x30x540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝาปิดข้าง เหล็กแผ่น หนา 165x 640 มม. หนา 1.0 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
ปุ่มรองขา	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้
อุปกรณ์	: KD. Fitting ขนาด 25 มม. ของ Hafele จากเยอรมันหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : 1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 13 โต๊ะต่อข้างแบบขาเดียว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 100 x ลึก 48 x สูง 75 ซม. (หน้าท๊อปอยู่ในระดับเดียวกันกับโต๊ะทำงาน)
แผ่นท๊อป	: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักรมีที่ร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
ขาโต๊ะ	: เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด 490x52x27 มม. ขาล่างขนาด 460x52x50 มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 670x161x15 มม. ด้านบนมีฝาโล่ไว้สำหรับเปิดปิด ช่องร้อยสายไฟ และมีแกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80x75 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้ำหน้าท๊อปกันแอ่น
ปุ่มปรับระดับโต๊ะ อุปกรณ์	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว : Minifix ขนาด 25 มม.

หมายเหตุ :

1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 14 ถาดคีย์บอร์ด



รายละเอียด


ขนาด : กว้าง 600 x ลึก 310 x สูง 90 มม.

1.แผ่นคีย์บอร์ด : พลาสติกฉีดขึ้นรูป สีกราไฟท์ ออกแบบให้มีขนาดที่สามารถวางแป้นพิมพ์ได้
ทุกยี่ห้อพร้อมพื้นที่ด้านข้างสำหรับวางเมาส์ และช่องพิเศษในการวางดินสอ-ปากกา

2.รางเลื่อน : อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชูบ Anodized สีเงิน สามารถชักออกเมื่อเวลาใช้งาน ชักเข้าออก
เมื่อเวลาเลิกใช้งาน หมุนปรับได้รอบตัว 360 องศา มีโครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสีดำ
รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 15 ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 42 x ลึก 50 x สูง 47 ซม.
แผ่นบน	: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
แผ่นข้าง	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
หน้าบานลิ้นชัก	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
กล่องในลิ้นชัก	: ไม้ Particle Board หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
อุปกรณ์	: รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับได้ลิ้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก. : รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกป็นแบบรับข้างลิ้นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก. : กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก : มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Silver Anodized
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 16 โต๊ะประชุมรูปท้องเรือ



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 240 x ลึก 110 x สูง 75 ซม.
แผ่นท็อป	: ไม้ Particle Board หนา 35 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
ขาโต๊ะขึ้นรูป	: เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด 700x52x27 มม. ขาล่างขนาด 800x52x50 มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาด 670x161x15 มม. ด้านบนมีฝาใส่ไว้สำหรับเปิดปิด ช่องร้อยสายไฟและมีแกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80x75 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้ำหน้าท็อปกันแอ่น
ปุ่มปรับระดับโต๊ะ อุปกรณ์	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว : Minifix ขนาด 25 มม.
หมายเหตุ:	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 17 โต๊ะประชุมทรงกลม



รายละเอียด

ขนาด : กว้าง 100 x ลึก 100 x สูง 75 ซม.

แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 28 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร

โครงขาโต๊ะ : ฐานล่างเหล็กแผ่นหนา 8 มม. ขึ้นรูปทรงกลมขนาด 49 ซม. ปิดครอบด้วยเหล็กแผ่น
หนา 1.5 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 50 ซม. ยึดติดกับเสาตั้งเหล็กท่อกกลม ขนาด 11.2 ซม.
หนา 2 มม. มีแผ่นเหล็กขนาด 30 x 30 ซม. หนา 6 มม. เป็นแป้นรอง
หน้าโต๊ะพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 18 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่เท้าแขน มีหมอนรองศีรษะ



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 650 x ลึก 630 x สูง 1190 มม. เบาะนั่งขนาด 500 x 490 มม. /เบาะพิง ขนาด 485 x 670 มม.
โครงเก้าอี้	: เบาะนั่งโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ส่วนของพนักพิง โครงสร้างทำจากพลาสติก [Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้สีดำแบบประกบกันด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง [Lumbar Support] ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำและหุ้มทับด้านนอกด้วยผ้าฝ้ายสามารถเลื่อนปรับระดับได้ โดยใช้มือเลื่อนขึ้น-ลง
หมอนรองศีรษะ ฟองน้ำ	: ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ ปรับระดับองศาเอียงได้ : เป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูง แบบตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
ใต้เบาะนั่ง	: ติดกลไกโยก Simple Synchronized Mechanism มีระบบล็อกโยก [Back Lock] ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
เท้าแขน	: ทำจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดำ มีกลไกสำหรับกดเลื่อนปรับความสูงขึ้น-ลงได้ ด้านบนที่เท้าแขนทำจากแผ่นเหล็กฉีดหุ้มด้วย Integral Polyurethane [PU-FOAM] ขึ้นรูป สีดำ
การปรับสูง-ต่ำ	: ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิก(Gas Lift) โดยการกดตั้งก้านปรับด้านข้าง สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
ขาเก้าอี้	: เป็นแบบ 5 แฉกทำจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียวปิดผิวเงา ขนาด $\varnothing$ 630 มม. (วัดรวมล้อ 680 มม.)
ล้อ	: เป็นแบบล้อคู่ ทำจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด $\varnothing$ 50 มม. ระบบแกนเดือยเสียบยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	: เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ ส่วนพนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกลีได้

หมายเหตุ :
1. ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 19 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลางหลัง มีที่เท้าแขน



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 650 x ลึก 590 x สูง 1000 มม. เบาะนั่งขนาด 500 x 490 มม. /เบาะพิง ขนาด 485 x 670 มม.
โครงเก้าอี้	: เบาะนั่งโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ส่วนของพนักพิง โครงสร้างทำจากพลาสติก [Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้สีดำแบบประกบกันด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง [Lumbar Support] ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำ และหุ้มทับด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย สามารถเลื่อนปรับระดับได้โดยใช้มือเลื่อนขึ้น-ลง
ฟองน้ำ	: เป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูง แบบตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
ใต้เบาะนั่ง	: ติดกลไก Simple Synchronized Mechanism มีระบบล็อกโยก[Back Lock] ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
เท้าแขน	: ทำจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดำ มีกลไกสำหรับกดเลื่อนปรับความสูงขึ้น-ลงได้ ด้านบนที่เท้าแขนทำจากแผ่นเหล็กฉีดยึดด้วย Integral Polyurethane [PU-FOAM] ขึ้นรูป สีดำ
การปรับสูง-ต่ำ	: ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิก(Gas Lift) โดยการกดดิ่งก้านปรับด้านข้าง สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
ขาเก้าอี้	: เป็นแบบ 5 แฉกทำจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียวปิดผิวเงาขนาด $\varnothing$ 630 มม. (วัดรวมล้อ 680 มม.)
ล้อ	: เป็นแบบล้อคู่ ทำจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด $\varnothing$ 50 มม. ระบบแกนเดือยเสียบยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	: เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ ส่วนพนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกสีได้
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 20 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 580 x ลึก 580 x สูง 890 มม. เบาะนั่งขนาด 470 x 490 มม. /เบาะพิง ขนาด 450 x 455 มม.
โครงเก้าอี้	: เบาะนั่งโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ส่วนของพนักพิง โครงสร้างทำจากพลาสติก [Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้สีดำแบบประกบกันด้านนอกและด้านใน
ฟองน้ำ	: เป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูง แบบตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
ใต้เบาะนั่ง	: ติดกอนโยก Simple Synchronized Mechanism มีระบบล็อกโยก [Back Lock] ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
เท้าแขน	: ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด $\varnothing$ 25 มม. ขึ้นรูปเชื่อมติดกับเพลทเหล็กชุบโครเมียม ยึดติดกับกอนโยกใต้เบาะนั่ง ด้านบนที่รองแขนปิดทับด้วยพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดำ ยึดกับพนักพิงด้วยเพลท Die-casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ชุบโครเมียม
การปรับสูง-ต่ำ	: ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิก(Gas Lift) โดยการกดดิ่งก้านปรับด้านข้าง สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
ขาเก้าอี้	: เป็นแบบ 5 แฉกทำจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียวปิดผิวเงา ขนาด $\varnothing$ 570 มม.
ล้อ	: เป็นแบบล้อคู่ ทำจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด $\varnothing$ 50 มม. ระบบแกนเดี่ยว เสียบยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	: เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ ส่วนพนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกลีได้
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 21 เคาน์เตอร์ต้อนรับชนิดตรง




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 88 x สูง 105 เซนติเมตร
- แผ่นท็อปโต๊ะ : ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยกาว HOT MELT
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นท็อปเคาน์เตอร์ : ทำจากกระจกใสหนา 12 มม. พ่นเคลือบสีขาวขุ่นด้านล่าง [GLASS COATED]
ยึดติดกับโครงขาด้วยแป้นสแตนเลสกลึงขึ้นรูปทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 4 นิ้ว
หนา 12 มม. โดยใช้กาว UV
- ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 2 นิ้วหนา 1.2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING
อบความร้อน
- แผ่นข้างซ้าย-ขวา : ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มรู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเหมือนบังตา
- แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั๊มรู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก
กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 12*12 มม. พ่นสีในระบบ POWDER COATED อบความร้อน
- ลักษณะพิเศษ : ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ
เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด

- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.
 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 22 เคาน์เตอร์ต้อนรับชนิดโค้ง 60 องศา



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 90 x ลึก 88 x สูง 105 เซนติเมตร
- แผ่นท๊อปโต๊ะ : ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยกาว HOT MELT
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นท๊อปเคาน์เตอร์ : ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยกาว HOT MELT
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING
อบความร้อน
- แผ่นข้างซ้าย-ขวา : ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มรู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเหมือนบังตา
- แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั๊มรู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก
กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 12*12 มม. พ่นสีในระบบ POWDER COATED อบความร้อน
- ลักษณะพิเศษ : ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ
เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด
- หมายเหตุ : 1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 23 เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 240 x 120 x 105 ซม.




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 120 x สูง 105 เซนติเมตร
- ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทำมาจากเหล็กท่อกกลม ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปัมรู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 12x12 มม. พ่นเคลือบผิวด้วยสี EPOXY POWDER COATING อบความร้อน
- แผ่นข้างซ้าย-ขวา : ทำจากเหล็กแผ่นปัมรู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเหมือนบังตา
- แผ่นหน้าโต๊ะ : เป็นไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม. ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2 มม. หรือเลือกวัสดุปิดผิวเป็น HPL หนา 0.8 มม.
- แผ่นหน้าเคาน์เตอร์ : เป็นไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม. ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2 มม. หรือเลือกวัสดุปิดผิวเป็น HPL หนา 0.8 มม. และหน้าท๊อปเป็นกระจก GLASS COATED หนา 12 มม. สีขาวขุ่น
- ลักษณะพิเศษ : ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด

- หมายเหตุ :
- 1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
 - 2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 24 เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 280 x 88 x 105 ซม.




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 280 x ลึก 88 x สูง 105 เซนติเมตร
- ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทำมาจากเหล็กท่อกกลม ขนาด ๘ 2 นิ้ว หนา 1.2 มม.พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปี้รู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 12x12 มม. พ่นเคลือบผิวด้วยสี EPOXY POWDER COATING อบด้วยความร้อน
- แผ่นข้างซ้าย-ขวา : ทำจากเหล็กแผ่นปี้รู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเหมือนบังตา
- แผ่นหน้าโต๊ะ : เป็นไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม. ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2 มม. หรือเลือกวัสดุปิดผิวเป็น HPL หนา 0.8 มม.
- แผ่นหน้าเคาน์เตอร์ : เป็นไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม. ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2 มม. หรือเลือกวัสดุปิดผิวเป็น HPL หนา 0.8 มม. และหน้าทึบเป็นกระจก GLASS COATED หนา 12 มม. สีขาวขุ่น
- ลักษณะพิเศษ : ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด

หมายเหตุ :

1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 25 ตู้วางแฟ้มเอกสารแบบโล่ง (1 ชั้นปรับระดับ)




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 800 x ลึก 400 x สูง 830 มม.
แผ่นท๊อป	: ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
แผ่นข้าง	: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้
ชั้นปรับ	: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt เสริมเหล็กกันแอ่นตัว U 2 เส้นคู่
ไม้ตามขาตู้	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
แผ่นหลัง	: ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle
อุปกรณ์	: Minifix ขนาด 15 มม.

หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น
------------	---


รายการที่ 26 ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (1 ชั้นปรับระดับ)



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 800 x ลึก 400 x สูง 830 มม.
แผ่นทึบ	: ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
แผ่นข้าง	: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้
แผ่นหน้าบานเปิดคู่	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
ชั้นปรับ	: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt เสริมเหล็กกันแอ่นตัว U 2 เส้นคู่
ไม้ตามขาตู้	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
แผ่นหลัง	: ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle
อุปกรณ์	: บานพับตู้ เป็นโลหะบานพับลูกถ้วย สามารถเปิดหน้าบานตู้ออกได้ 110 องศา : กลอนตู้ เป็นโลหะติดตั้งด้านในของหน้าบานเปิดคู่ : กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบาน : มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Silver Anodized
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 27 ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 157 ซม.
แผ่นหือป	: ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
แผ่นข้าง	: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
แผ่นชั้นปรับ	: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt เสริมเหล็กกันแอ่นตัว U 2 เส้นคู่
แผ่นบานเปิด	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ไม้ตามขาตู้	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
แผ่นหลัง	: ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle
อุปกรณ์	: บานพับตู้ เป็นโลหะบานพับลูกถ้วย สามารถเปิดหน้าบานตู้ออกได้ 110 องศา : กลอนตู้ เป็นโลหะติดตั้งด้านในของหน้าบานเปิดตู้ : กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบาน : มือจับตู้ ผลิตจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Silver Anodized
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 28 ตู้เอกสารสูงติดกับผนัง (WALL CABINET) แบบมีบานเปิด



รายละเอียด

ขนาด : กว้าง 225 x ลึก 40 x สูง 280 ซม.

แผ่นที่อปบน-ล่าง-ชั้น FIX : ใช้ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC EDGE หนา 0.5 มม.

แผ่นข้างตู้ : ใช้ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC EDGE หนา 0.5 มม.

แผ่นชั้นปรับระดับ : ใช้ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC EDGE หนา 0.5 มม.

แผ่นบานเปิดตู้-แผ่นหลัง : ใช้ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC EDGE หนา 1 มม.

มือจับบานเปิดตู้ : ทำมาจาก Die-casting aluminium/ Silver Finished

ชั้นปรับกระจก : แผ่นกระจกใส หนา 8 มม.

บานพับตู้ : เป็นบานพับรูปถ้วยโลหะของ HAFELE จากเยอรมัน แบบเปิดได้ 110 องศา

กุญแจตู้ : เป็นกุญแจ Drawer Lock สามารถพับหัวกุญแจได้ เพื่อป้องกันการกระแทกชนหัก


ปุ่มรองขาตู้ : ทำจากพลาสติกโพลีพรอพิลีนฉีดขึ้นรูป

ปุ่มปรับ : ปุ่มปรับรับชั้น เกลียวมิล

หมายเหตุ :

1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 29 ผนังกันห้อง แบบที่บ่มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 50 x 5 x 156 ซม.



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 50 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
- โครงสร้าง : เสาคูมผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนา 5 ซม.
- ผนัง : ไม้ Particle Board เพลอะโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุด ด้วยผ้า Polyester
- ฝาปิดผนัง : ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีเดียวกันกับเสาตั้ง
- อุปกรณ์ยึดประกอบ : ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขึ้นตีดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบสังกะสี
- ปุ่มปรับระดับ : พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มหับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบสังกะสี สามารถปรับระดับ ความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
- หมายเหตุ : 1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 30 ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 80 x 5 x 156 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 80 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนา 5 ซม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอกเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ ความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 31 ผนังกันห้อง แบบที่บ่มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90 x 5 x 156 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 90 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอกเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ชันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.

หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 32 ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100 x 5 x 156 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 100 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนาแน่น 50 มม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนาแน่น 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนาแน่น 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ผ้าปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วย สี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อนปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอกเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปขันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบสังกะสี
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบสังกะสี สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 33 ผังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120 x 5 x 156 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 120 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนา 50 มม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อนปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขึ้นตติแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.

หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 34 ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 75 x 5 x 120 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 75 x ลึก 5 x สูง 120 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 5 ซม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ชันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.

หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการ 35 ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90 x 5 x 120 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 90 x ลึก 5 x สูง 120 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 5 ซม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อนปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปขันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.

หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 36 ผังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100 x 5 x 120 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 100 x ลึก 5 x สูง 120 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนา 5 ซม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เสาโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอกเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ชันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.

หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 37 ผังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120 x 5 x 120 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 120 x ลึก 5 x สูง 120 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 5 ซม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอกเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ชันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.

หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 38 ผังกันห้อง แบบครึ่งที่บ่มผ้าเครื่องกระจกพันทราย ขนาด 60 x 5 x 156 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 60 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
เฟรมกรอบกระจก	: ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน กระจกพันทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใตสูง 25 มม. กระจกหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขึ้นตีดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ ความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการ 39 ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80 x 5 x 156 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 80 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนา 50 มม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
เฟรมกระจก	: ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นสูง 25 มม. กระจกหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
อุปกรณ์ประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอกเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปขึ้นตีดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบสังกะสี
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบสังกะสี สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 40 ผังกันห้อง แบบครึ่งที่บับหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100 x 5 x 156 ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 100 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อดด้วยความร้อน ความหนา 50 มม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เสาโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อดด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
เฟรมกระจก	: ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อดด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใตสูง 25 มม. กระจกหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขึ้นตีดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ ความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.

- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม.
 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 41 ผนังกันห้อง แบบครึ่งที่บ่มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 120 x 5 x 156 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 120 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนา 50 มม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
เฟรมกระจก	: ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใตสูง 25 มม. กระจกหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอกเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขึ้นตีดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบสังกะสี
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบสังกะสี สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 42 ผนังกันห้อง แบบครึ่งที่บับหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80 x 5 x 120 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 80 x ลึก 5 x สูง 120 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนา 5 ซม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เกละโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
เฟรมกรอบกระจก	: ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใตสูง 25 มม. กระจกหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอกึ่งยาวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ชันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 43 ผังกันห้อง แบบครึ่งที่บ่มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 85 x 5 x 120 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 85 x ลึก 5 x สูง 120 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อดด้วยความร้อน ความหนา 5 มม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เกลาะโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อดด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
เฟรมกระจก	: ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อดด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใตสูง 25 มม. กระจกหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ชันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 44 ผังกั้นห้อง แบบครึ่งที่บับหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100 x 5 x 120 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 100 x ลึก 5 x สูง 120 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนา 5 ซม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เกละโครงความหนา 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.Board หนา 3 มม. ความหนา 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝาปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับเสาตั้ง
เฟรมกรอบกระจก	: ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใตสูง 25 มม. กระจกหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ชันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปุ่มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 45 ขาพาร์ติชั่น T-FOOT



รายละเอียด

ขนาด : หน้า 0.6 x กว้าง 5 x ยาว 30 เซนติเมตร

วัสดุและโครงสร้าง : อุปกรณ์ช่วยประกอบแผงหรือ T-FOOT ของพาร์ติชั่นผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป และเชื่อมอย่างดีก่อนนำไปเคลือบผิวด้วยสี Epoxy สีเทา

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 46 แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 600 x 26 x 420 มม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 600 x ลึก 26 x สูง 420 มม.
โครงสร้าง	: เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
	: เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูปขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม. ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม. ยึดติดกับ Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
ผนัง	: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม. ทั้ง 2 ด้าน หุ้มทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
ฝาปิดเสา	: ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พื้นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
อุปกรณ์	: ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง
หมายเหตุ :	1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม. 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 47 แผงกันส่วแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 1000 x 26 x 420 มม.



รายละเอียด

ขนาด : กว้าง 1000 x ลึก 26 x สูง 420 มม.

โครงสร้าง : เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.

พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

: เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.

ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม. ยึดติดกับ Extruded Aluminium

ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

ผนัง : ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม.

ทั้ง 2 ด้าน หุ้มทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.

ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating

อบความร้อน

อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

หมายเหตุ : 1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 48 แผงกันส่วแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด 1500 x 26 x 420 มม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 1500 x ลึก 26 x สูง 420 มม.
โครงสร้าง	: เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
	: เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม. ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม. ยึดติดกับ Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
ผนัง	: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม. ทั้ง 2 ด้าน หุ้มทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
ฝาปิดเสา	: ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พื้นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
อุปกรณ์	: ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
 2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 49 เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: ทน 5 x สูง 156 เซนติเมตร
วัสดุโครงสร้าง	: เฟรมอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นเคลือบสี Epoxy อบความร้อน
ฝาปิด	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 50 เสาศาปัดชั้น 3 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.



รายละเอียด

ขนาด : หน้า 5 x สูง 156 เซนติเมตร
วัสดุโครงสร้าง : เฟรมอลูมิเนียมขึ้นรูป พ่นเคลือบสี “ Epoxy ” อบความร้อน
ฝาปิด : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 51 เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.



รายละเอียด

ขนาด : หนา 5 x สูง 120 เซนติเมตร
วัสดุโครงสร้าง : เฟรมอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ฟันเคลือบสี “ Epoxy ” อบความร้อน
ฝาปิด : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 52 เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: หนา 5 x สูง 120 เซนติเมตร
วัสดุโครงสร้าง	: เฟรมอลูมิเนียมฉีดย่นรูป พ่นเคลือบสี “ Epoxy ” อบความร้อน
ฝาปิด	: ผลิตจากพลาสติกฉีดย่นรูป

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. ข้าพเจ้า (บริษัท, ห้าง)..... อยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์..... โดย..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการครุภัณฑ์สำนักงาน ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ต่อเดือน)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (ทั้งรายการรวม VAT)	กำหนดส่งมอบ
1	โซฟารับแขกขนาด 3 ที่นั่ง			4 ตัว		กำหนดส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่สำนักงานฯ มีหนังสือแจ้งให้ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานในแต่ละงวดงาน
2	โซฟารับแขกขนาด 1 ที่นั่ง			1 ตัว		
3	โซฟารับแขกขนาด 1 ที่นั่ง มีเลคเชอร์			20 ตัว		
4	โซฟารับแขกแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อตรงกลาง			4 ตัว		
5	โซฟารับแขกแบบจัดเป็นชุด ขนาด 1 ที่นั่ง สำหรับต่อเข้ามุม			1 ตัว		
6	โต๊ะกลาง			4 ตัว		
7	โต๊ะข้างสำหรับวางคู่กันกับเก้าอี้รับแขก			8 ตัว		
8	โต๊ะเอนกประสงค์ แบบไม่มีบังตา สามารถพับขาเก็บได้			4 ตัว		
9	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 180x80x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 180x80x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดียว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)			10 ชุด		

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ต่อเดือน)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (พหุรายการรวม VAT)	กำหนดส่งมอบ
10	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 160x80x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)			28 ชุด		กำหนดส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ สำนักงานฯ มีหนังสือ แจ้งให้ส่งมอบครุภัณฑ์ สำนักงานนี้เร่งส่งมอบ
11	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ถาดคีย์บอร์ด - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)			137 ชุด		
12	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 150x60x75 ซม. ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 - ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)			1 ชุด		
13	โต๊ะทำงานโมลัง ขนาด 120x60x75 ซม. ประกอบด้วย ถาดคีย์บอร์ด โต๊ะประชุมรูปทรงแปดเหลี่ยม โต๊ะประชุมรูปทรงแปดเหลี่ยม โต๊ะประชุมรูปทรงแปดเหลี่ยม			3 ตัว		
14	โต๊ะประชุมรูปทรงแปดเหลี่ยม			3 ตัว		
15	โต๊ะประชุมรูปทรงแปดเหลี่ยม			8 ตัว		
16	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่เท้าแขน มีหมอนรองศีรษะ			38 ตัว		
17	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลางหลัง มีที่เท้าแขน			144 ตัว		
18	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน			136 ตัว		
19	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชนิดตรง			4 ตัว		
20	เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชนิดโค้ง 60 องศา			4 ตัว		

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ต่อเดือน)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (ทั้งรายการรวม VAT)	กำหนดส่งมอบ
21	เคาเตอร์ต้อนรับ ขนาด 240x120x105 ซม.			1 ตัว		กำหนดส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ สำนักงานฯ มีหนังสือ แจ้งให้ส่งมอบครุภัณฑ์ สำนักงานในแต่ละงวดงาน
22	เคาเตอร์ต้อนรับ ขนาด 280x88x105 ซม.			1 ตัว		
23	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (1 ชั้น ปรับระดับ)			285 ตู้		
24	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (1 ชั้น ปรับระดับ)			91 ตู้		
25	ตู้วางแฟ้มเอกสารแบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนเปิด			6 ตู้		
26	ตู้เอกสารสูงติดกับผนัง (WALL CABINET) แบบมีบานเปิด			1 ชุด		
27	ผนังกันห้อง แบบทึบพ่นผ้าเต็มแผ่น ขนาด 50x5x156 ซม.			1 ชิ้น		
28	ผนังกันห้อง แบบทึบพ่นผ้าเต็มแผ่น ขนาด 80x5x156 ซม.			2 ชิ้น		
29	ผนังกันห้อง แบบทึบพ่นผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90x5x156 ซม.			21 ชิ้น		
30	ผนังกันห้อง แบบทึบพ่นผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x156 ซม.			73 ชิ้น		
31	ผนังกันห้อง แบบทึบพ่นผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x156 ซม.			29 ชิ้น		
32	ผนังกันห้อง แบบทึบพ่นผ้าเต็มแผ่น ขนาด 75x5x120 ซม.			13 ชิ้น		
33	ผนังกันห้อง แบบทึบพ่นผ้าเต็มแผ่น ขนาด 90x5x120 ซม.			4 ชิ้น		
34	ผนังกันห้อง แบบทึบพ่นผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x120 ซม.			3 ชิ้น		
35	ผนังกันห้อง แบบทึบพ่นผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x120 ซม.			6 ชิ้น		
36	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบพ่นผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 60x5x156 ซม.			2 ชิ้น		
37	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบพ่นผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80x5x156 ซม.			12 ชิ้น		
38	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบพ่นผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5x156 ซม.			34 ชิ้น		
39	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบพ่นผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 120x5x156 ซม.			17 ชิ้น		
40	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบพ่นผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80x5x120 ซม.			17 ชิ้น		
41	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบพ่นผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 85x5x120 ซม.			1 ชิ้น		
42	ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบพ่นผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5x120 ซม.			3 ชิ้น		
43	ขาพาร์ติชั่น T-FOOT			208 ชิ้น		

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ต่อเดือน)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (ทั้งรายการรวม VAT)	กำหนดส่งมอบ
44	แผ่นกั้นส่วนแบบพับหุ้มผ้า ขนาด 600x26x420 มม.			100 ชิ้น		กำหนดส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่
45	แผ่นกั้นส่วนแบบพับหุ้มผ้า ขนาด 1000x26x420 มม.			100 ชิ้น		สำนักงานฯ มีหนังสือ
46	แผ่นกั้นส่วนแบบพับหุ้มผ้า ขนาด 1500x26x420 มม.			60 ชิ้น		แจ้งให้ส่งมอบครุภัณฑ์
47	เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.			12 ชิ้น		สำนักงานในแต่ละงวดงาน
48	เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.			8 ชิ้น		
49	เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.			5 ชิ้น		
50	เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง 4 POST สูง 120 ซม.			4 ชิ้น		
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)		

(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันเสนอราคา และสำนักงานฯ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สำนักงานฯ ร้องขอ

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สำนักงานฯ ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่สำนักงานฯ และสำนักงานฯ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือสำนักงานฯ อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสำนักงานฯ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้สำนักงานฯ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วซึ่งสำนักงานฯ ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ..... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน.....บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสำนักงานฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดชอบหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุดิธรรม และปราศจากกลั่นแฉกหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป

สัญญาเลขที่.....

สัญญานี้ทำขึ้น ณตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ระหว่าง.....โดย.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ.....ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....
ลงวันที่.....(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....)*
แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากับ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย.....

จำนวน.....เป็นราคาทั้งสิ้น.....บาท (.....)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ
และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อขายซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดสอบแล้ว
ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1.....(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)	จำนวน.....หน้า
2.2 ผนวก 2.....(แค็ตตาล็อก)*	จำนวน.....หน้า
2.3 ผนวก 3.....(แบบรูป)*	จำนวน.....หน้า
2.4 ผนวก 4(ใบเสนอราคา)	จำนวน.....หน้า
2.5 ฯลฯ.....	

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

ข้อ 3 การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ให้แก่ผู้ซื้อ ณ.....
..... ภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง โดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ.....
ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า.....วันทำการ

ข้อ 4. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่จะต้องใช้เรือไทยในการขนส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้าทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ก่อนบรรทุกของขึ้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือส่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ

เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 5. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้อง แต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้* (ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

ข้อ 6. การชำระเงิน

(ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5. ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*

(ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

6.1 เงินล่วงหน้า จำนวน.....บาท (.....) จะจ่ายให้ภายใน.....วัน นับแต่วันทำสัญญานี้ ทั้งนี้โดยผู้ขาย จะต้องนำหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น..... (หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)เต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชำระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

6.2 เงินที่เหลือ จำนวน.....บาท (.....) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5. ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคาร สาขา..... ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ข้อ 7. การรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา.....ปี เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน.....วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญา ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.....เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... (%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้ซื้อจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)*

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของต่างสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหลักประกัน หรือเรียกชดเชยจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา (ข้อ 6. และ)* ข้อ 8. เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในกำหนด.....เดือน นับแต่วันเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ 10. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9. ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ.....(.....%) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกและรับหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา (ข้อ 6. และ)* ข้อ 8. กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 9. วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 11. การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้ซื้อ

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา

สัญญาที่ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งส่วนราชการผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง

แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันของ)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)..... ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่(ชื่อผู้เสนอราคา)..... ได้ยื่นซองประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อตามเอกสาร
ประกวดราคาเลขที่.....ซึ่งต้องวางหลักประกันของตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....
เป็นจำนวนเงินบาท (.....) นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....
จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในกรณี(ชื่อผู้เสนอราคา).....ไม่ปฏิบัติตาม
ตามเงื่อนไขในการประกวดราคา อันเป็นเหตุให้(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)..... มีสิทธิริบหลักประกันของ
ประกวดราคาหรือให้خذใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่(ชื่อผู้เสนอราคา)..... ได้ถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญา หรือมิได้วางหลักประกัน
สัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ถึง
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้ำประกัน
(.....)
ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญา)

เลขที่.....

วันที่

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร)..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด..... โดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ (ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)..... ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ (ชื่อผู้ขาย)..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย
..... กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ ซึ่งผู้ขาย
ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อจำนวนเงินไม่เกิน
..... บาท (.....) ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้อง
ชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
(วันที่แล้วเสร็จ) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

บทนิยาม

"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อของสำนักงานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อของสำนักงานฯ ในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ :-

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือนับย้อนกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสำนักงานฯ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับสำนักงานฯ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสำนักงานฯ โดยมีใช้เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
 - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน.....แผ่น
 - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
 - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น
 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จำนวน.....แผ่น
 - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น
 - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
- 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
- (ก) บุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น จำนวน.....แผ่น
 - (ข) คณะบุคคล
 - สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จำนวน.....แผ่น
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน.....แผ่น
- 3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวน.....แผ่น
- (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
 - บุคคลสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน.....แผ่น
 - บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย
 - สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน.....แผ่น
 - (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
 - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
 - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน.....แผ่น
 - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
 - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
 - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น
 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จำนวน.....แผ่น
 - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น
 - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

☐ 4. อื่นๆ (ถ้ามี)

-
-
-
-
-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- | | |
|--|----------------|
| ☐ 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน.....แผ่น |
| ☐ 2. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน | จำนวน.....แผ่น |
| ☐ 3. หลักประกันการเสนอราคา | จำนวน.....แผ่น |
| ☐ 4. อื่นๆ (ถ้ามี) | จำนวน.....แผ่น |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)