



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๒,๖๐๘.๑๒ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันหกร้อยแปดบาทสิบสองสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก | จำนวน ๕ ชุด |
| - โต๊ะทำงาน ๑๘๐X๘๐X๗๕ ซม. | |
| - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกล่องใส่กระดาษ A๔ | |
| - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) | |
| - ถ้วยคีย์บอร์ด | |
| ๒. โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก | จำนวน ๒ ชุด |
| - โต๊ะทำงาน ๑๘๐X๘๐X๗๕ ซม. | |
| - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกล่องใส่กระดาษ A๔ | |
| - ตู้ล้อเลื่อน ๒ ลิ้นชัก ขนาด ๔๗X๕๐X๖๕ ซม. | |
| - ถ้วยคีย์บอร์ด | |
| ๓. โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก | จำนวน ๕ ชุด |
| - โต๊ะทำงาน ๑๖๐X๘๐X๗๕ ซม. | |
| - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกล่องใส่กระดาษ A๔ | |
| - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) | |
| - ถ้วยคีย์บอร์ด | |
| ๔. โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก | จำนวน ๒ ชุด |
| - โต๊ะทำงาน ๑๖๐X๘๐X๗๕ ซม. | |
| - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกล่องใส่กระดาษ A๔ | |
| - ตู้ล้อเลื่อน ๒ ลิ้นชัก ขนาด ๔๗X๕๐X๖๕ ซม. | |
| - ถ้วยคีย์บอร์ด | |
| ๕. โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก | จำนวน ๓๙ ชุด |
| - โต๊ะทำงาน ๑๕๐X๖๐X๗๕ ซม. | |
| - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกล่องใส่กระดาษ A๔ | |
| - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) | |
| - ถ้วยคีย์บอร์ด | |

จำนวน	๓๔	ชุด
๖. ต้องทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก		
- ต้องทำงาน ๑๓๐X๖๐X๗๕ ซม.		
- ต้องต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A๔		
- ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์)		
- ถ้าดีคีย์บอร์ด		
๗. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่หัวแขน มีหมอนรองศีรษะ	จำนวน	๑๗
๘. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลาง มีที่หัวแขน	จำนวน	๙๖
๙. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่หัวแขน	จำนวน	๗๐
๑๐. ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (๒ ชั้น)	จำนวน	๙๓
๑๑. ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (๒ ชั้น)	จำนวน	๒๖
๑๒. ต้องประชุมทรงกลม	จำนวน	๕
๑๓. ต้องประชุมรูปห้องเรือ ขนาด ๑๕๐X๕๐X๗๕ ซม.	จำนวน	๑
๑๔. โซฟารับแขก ขนาด ๓ ที่นั่ง	จำนวน	๒
๑๕. เก้าน์เตอร์ที่มีส่วนโค้ง มีตู้ลิ้นชัก ประกอบด้วย	จำนวน	๑
- เก้าน์เตอร์ตรง ขนาด ๑๓๐ X ๘๐ X ๑๐๕ ซม.		
- เก้าน์เตอร์ตรง ขนาด ๑๓๐ X ๘๐ X ๑๐๕ ซม.		
- เก้าน์เตอร์โค้ง ขนาด ๘๐X๘๐X๑๐๕ ซม.		
- ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์)		
๑๖. เก้าน์เตอร์ที่มีส่วนโค้ง มีตู้ลิ้นชัก ประกอบด้วย	จำนวน	๑
- เก้าน์เตอร์ตรง ขนาด ๒๔๐ X ๗๐ X ๑๑๐ ซม.		
- เก้าน์เตอร์ตรง ขนาด ๑๒๐ X ๗๐ X ๑๑๐ ซม.		
- เก้าน์เตอร์โค้ง ขนาด ๘๐X๘๐X๑๑๐ ซม.		
๑๗. ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวน)	จำนวน	๒
๑๘. ถ้าดีคีย์บอร์ด	จำนวน	๓ อัน
๑๙. พนังกั้นห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๒๐X๕.๘X๑๕๖ ซม.	จำนวน	๖ ชิ้น
๒๐. พนังกั้นห้อง แบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๒๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.	จำนวน	๓ ชิ้น
๒๑. พนังกั้นห้อง แบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกจากพ่นทราย ขนาด ๑๐๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.	จำนวน	๓ ชิ้น
๒๒. พนังกั้นห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๐๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.	จำนวน	๖ ชิ้น
๒๓. พนังกั้นห้อง แบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกใส ขนาด ๘๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.	จำนวน	๒ ชิ้น
๒๔. พนังกั้นห้อง แบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกใส ขนาด ๘๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.	จำนวน	๒ ชิ้น
๒๕. แผงกั้นส่วน แบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๖๐X๒.๖X๑๔๒ ซม.	จำนวน	๗ ชิ้น
๒๖. แผงกั้นส่วน แบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๐๐X๒.๖X๑๔๒ ซม.	จำนวน	๗ ชิ้น

๒๗. ແຜກັນສ່ວນ ແບບທີບທຸມຜ້າ ພະນາດ ១៥០៥.៦៥៥២ ໜມ.	ຈຳນວນ ៥ ຂຶ້ນ
๒៨. ແຜກັນສ່ວນ ແບບທີບທຸມຜ້າ ພະນາດ ១៥០៥.៧៥៥០ ໜມ.	ຈຳນວນ ៥ ຂຶ້ນ
๒៩. ແຜກັນສ່ວນ ແບບທີບທຸມຜ້າ ພະນາດ ១៥០៥.៧៥៥០ ໜມ.	ຈຳນວນ ៧ ຂຶ້ນ
៣០. ເສພາරຕີ່ຫຸ້ນ ២ ຖາງ ៥ POST ສູງ ១៥៦ ໜມ.	ຈຳນວນ ៦ ຂຶ້ນ

ຜູ້ຢືນຂ້ອເສນອຈະຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

១. ມີຄວາມສາມາດຄັດຕາມກົງມາຍ

២. ໄມ່ເປັນບຸຄຄລ໌ມະລາຍ

៣. ໄມ່ອ່ຽນຮ່ວງເລີກກິຈການ

៤. ໄມ່ເປັນບຸຄຄລ໌ອ່ຽ່ຮ່ວງຄູກຮະຈັບກາຣຍືນຂ້ອເສນອໂຮງທ່ານສົມບັດທີ່ກັບໜ່າຍງານຂອງຮູ້ໄວ້ຊ້ວຄຣາວ ເນື່ອຈາກເປັນຜູ້ທີ່ໄໝ່ເຖິງເກົນທີ່ກາຣປະເມີນຜົລກາຣປົງຕິຈານຂອງຜູ້ປະກອບກາຣຕາມຮະບັບທີ່ຮູ້ມູນຕີວ່າກາຣກະທຽວກາຣຄລັງກຳທັນດາ ຕາມທີ່ປະກາເພຍແພຣໃນຮະບັບເຄື່ອງຂ່າຍສາຣສະເໜີກາຮ່າຍຂອງກຣມບັນຍືກລາງ

៥. ໄມ່ເປັນບຸຄຄລ໌ຄູກຮະບຸຂໍ້ໄວ້ໃນບັນຍືຮາຍຂໍ້ອັນດີທີ່ງງານແລະໄດ້ແຈ້ງເວີນຂໍ້ອັນດີທີ່ກັບໜ່າຍງານຂອງຮູ້ໃນຮະບັບເຄື່ອງຂ່າຍສາຣສະເໜີກາຮ່າຍຂອງກຣມບັນຍືກລາງ ທີ່ຈຶ່ງຮັມສິນນິຕິບຸຄຄລ໌ທີ່ຜູ້ທີ່ງງານເປັນທຸນສ່ວນຜູ້ຈັດກາຣ ກຣມກາຣຜູ້ຈັດກາຣຜູ້ບໍລິຫານ ຜູ້ມີອຳນາຈໃນກາຣດຳເນີນງານໃນກິຈກາຣຂອງນິຕິບຸຄຄລ໌ນັ້ນດ້ວຍ

៦. ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ໄມ່ມີລັກຂະນະຕ້ອງທ້ານທາມທີ່ຄະນະກາຣນໂຍບາຍກາຣຈັດຂໍ້ອັດຈ້າງແລະກາຣບໍລິຫານພັດທະນາຮູ້ກຳທັນດາໃນຮາຈກິຈຈານເບກ່າຫາ

៧. ເປັນບຸຄຄລ໌ຮຽມດາຫຼີໂນນິຕິບຸຄຄລ໌ ຜູ້ມີອາຊີພາຍພັດທີ່ປະກວດຮາຄາສື້ວ່າຍິງປະກວດຮາຄາອີເລີກທ່ອນິກສ໌ ດັ່ງກ່າວ

៨. ໄມ່ເປັນຜູ້ມີຜລປະໂຍ້ໜີຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຢືນຂ້ອເສນອຮ່າຍອືນທີ່ເຂົ້າຢືນຂ້ອເສນອໄທແກ່ສຳນັກງານຄະນະກາຣພັດທະນາກາຣເສເຮັດຖະບານ ແລະສັກນົມແໜ່ງຫາຕີ នັ້ນປະກວດປະກວດຮາຄາອີເລີກທ່ອນິກສ໌ ອ້ອມໄໝ່ມີຍ່ອມເປັນສາລະໄທ ເວັນແຕ່ຮູ້ບາລຂອງຜູ້ຢືນຂ້ອເສນອໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ສະເລະເອກສິ່ງຄຸ້ມັກນີ້ເຫັນວ່ານັ້ນ

៩. ໄມ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເອກສິ່ງທີ່ຫຼືກ່າວມຄຸ້ມັກນີ້ ທີ່ຈຶ່ງຮັມສິນນິຕິເສຍໄໝ່ມີຍ່ອມເປັນສາລະໄທ ເວັນແຕ່ຮູ້ບາລຂອງຜູ້ຢືນຂ້ອເສນອໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ສະເລະເອກສິ່ງຄຸ້ມັກນີ້ເຫັນວ່ານັ້ນ

១០. ຜູ້ຢືນຂ້ອເສນອຕ້ອງລົງທະເບີນໃນຮະບັບຈັດຂໍ້ອັດຈ້າງກາຣຮູ້ດ້ວຍອີເລີກທ່ອນິກສ໌ (Electronic Government Procurement : e - GP) ຂອງກຣມບັນຍືກລາງ

១១. ຜູ້ຢືນຂ້ອເສນອທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເປັນຄຸ່ສົມບັດທີ່ຕ້ອງລົງທະເບີນໃນຮະບັບຈັດຂໍ້ອັດຈ້າງກາຣຮູ້ດ້ວຍອີເລີກທ່ອນິກສ໌ (Electronic Government Procurement : e - GP) ຂອງກຣມບັນຍືກລາງ ຕາມທີ່ຄະນະກາຣ ປ.ປ.ຊ. ກຳທັນດາ

១២. ຜູ້ຢືນຂ້ອເສນອຕ້ອງໄມ່ອູ້ໃນຮູ້ນະເປັນຜູ້ໄມ່ແສດງບັນຍືຮ່າຍຮ່າຍຈ່າຍຫຼືແສດງບັນຍືຮ່າຍຮ່າຍຈ່າຍ ໄມ່ຄູກຕ້ອງຄຽບຄ້ວນໃນສາຣສຳຄັນ ຕາມທີ່ຄະນະກາຣ ປ.ປ.ຊ. ກຳທັນດາ

១៣. ຜູ້ຢືນຂ້ອເສນອທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເປັນຄຸ່ສົມບັດທີ່ຕ້ອງຮັບແລະຈ່າຍເງິນໄຟ່ນັບັນຍືຫຼາກາຣ ເວັນແຕ່ກາຣຈ່າຍເງິນແຕ່ລະຄັ້ງ ທີ່ມີມູຄຄ່າໄມ່ເກີນສາມໝົ່ນບາທຄຸ່ສົມບັດຈ່າຍເປັນເງິນສົດກີ່ໄດ້ ຕາມທີ່ຄະນະກາຣ ປ.ປ.ຊ. ກຳທັນດາ

๑๔. ต้องมีผลงานการจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ตามที่ประมวลราคาซื้อในครั้งนี้มาแล้วอย่างน้อย ๑ ผลงาน และมีมูลค่ารวมในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเสนอราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคากลาง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nesdb.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๐-๔๐๔๕ ต่อ ๖๑๓๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

(นายศศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑

การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. โ้างทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก | จำนวน ๕ ชุด |
| - โ้างทำงาน ๑๘๐x๘๐x๗๕ ซม. | |
| - โ้างต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่องใส่กระดาษ A4 | |
| - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) | |
| - ถอดคีย์บอร์ด | |
| ๒. โ้างทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก | จำนวน ๒ ชุด |
| - โ้างทำงาน ๑๘๐x๘๐x๗๕ ซม. | |
| - โ้างต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่องใส่กระดาษ A๔ | |
| - ตู้ล้อเลื่อน ๒ ลิ้นชัก ขนาด ๔๒x๕๐x๖๕ ซม. | |
| - ถอดคีย์บอร์ด | |
| ๓. โ้างทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก | จำนวน ๔ ชุด |
| - โ้างทำงาน ๑๖๐x๘๐x๗๕ ซม. | |
| - โ้างต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่องใส่กระดาษ A๔ | |
| - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) | |
| - ถอดคีย์บอร์ด | |
| ๔. โ้างทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก | จำนวน ๒ ชุด |
| - โ้างทำงาน ๑๖๐x๘๐x๗๕ ซม. | |
| - โ้างต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่องใส่กระดาษ A๔ | |
| - ตู้ล้อเลื่อน ๒ ลิ้นชัก ขนาด ๔๒x๕๐x๖๕ ซม. | |
| - ถอดคีย์บอร์ด | |

๕. โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก	จำนวน ๓๙ ชุด
<ul style="list-style-type: none"> - โต๊ะทำงาน ๑๕๐x๖๐x๗๕ ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A๔ - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) - ตาดคีย์บอร์ด 	
๖. โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก	จำนวน ๓๔ ชุด
<ul style="list-style-type: none"> - โต๊ะทำงาน ๑๓๐x๖๐x๗๕ ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีกล่องใส่กระดาษ A๔ - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) - ตาดคีย์บอร์ด 	
๗. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่หัวแขน มีหมอนรองศีรษะ	จำนวน ๑๗ ตัว
๘. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลาง มีที่หัวแขน	จำนวน ๘๖ ตัว
๙. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่หัวแขน	จำนวน ๗๐ ตัว
๑๐. ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (๒ ชั้น)	จำนวน ๘๓ ตัว
๑๑. ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (๒ ชั้น)	จำนวน ๒๖ ตัว
๑๒. โต๊ะประชุมทรงกลม	จำนวน ๕ ตัว
๑๓. โต๊ะประชุมรูปท้องเรือ ขนาด ๑๕๐x๕๐x๗๕ ซม.	จำนวน ๑ ตัว
๑๔. โซฟารับแขก ขนาด ๓ ที่นั่ง	จำนวน ๒ ตัว
๑๕. เก้าอี้เตอร์ที่มีส่วนโค้ง มีตู้ลิ้นชัก ประกอบด้วย	จำนวน ๑ ชุด
<ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้เตอร์ตรง ขนาด ๑๓๐x๔๐x๑๐๕ ซม. - เก้าอี้เตอร์ตรง ขนาด ๑๐๐x๔๐x๑๐๕ ซม. - เก้าอี้เตอร์โค้ง ขนาด ๔๐x๔๐x๑๐๕ ซม. - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) 	
๑๖. เก้าอี้เตอร์ที่มีส่วนโค้ง มีตู้ลิ้นชัก ประกอบด้วย	จำนวน ๑ ชุด
<ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้เตอร์ตรง ขนาด ๒๔๐x๗๐x๑๑๐ ซม. - เก้าอี้เตอร์ตรง ขนาด ๑๒๐x๗๐x๑๑๐ ซม. - เก้าอี้เตอร์โค้ง ขนาด ๘๐x๔๐x๑๑๐ ซม. 	
๑๗. ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชักแขวน)	จำนวน ๒ ตู้
๑๘. ตาดคีย์บอร์ด	จำนวน ๓ อัน
๑๙. ผนังกั้นห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๒๐x๕๕x๑๖๖ ซม.	จำนวน ๖ ชิ้น
๒๐. ผนังกั้นห้อง แบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๒๐x๕.๕x๑๖๖ ซม.	จำนวน ๓ ชิ้น

๒๑. ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย	จำนวน ๓ ชิ้น
ขนาด ๑๐๐x๕.๕x๑๕๖ ซม.	
๒๒. ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๐๐x๕.๕x๑๕๖ ซม.	จำนวน ๖ ชิ้น
๒๓. ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ขนาด ๙๐x๕.๕x๑๕๖ ซม.	จำนวน ๒ ชิ้น
๒๔. ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ขนาด ๘๐x๕.๕x๑๕๖ ซม.	จำนวน ๒ ชิ้น
๒๕. แผงกันส่วน แบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๖๐x๒.๖x๔๒ ซม.	จำนวน ๗ ชิ้น
๒๖. แผงกันส่วน แบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๐๐x๒.๖x๔๒ ซม.	จำนวน ๗ ชิ้น
๒๗. แผงกันส่วน แบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๕๐x๒.๖x๔๒ ซม.	จำนวน ๔ ชิ้น
๒๘. แผงกันส่วน แบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๓๐x๓.๒x๔๐ ซม.	จำนวน ๘ ชิ้น
๒๙. แผงกันส่วน แบบทึบหุ้มผ้า ขนาด ๑๔๐x๓.๒x๔๐ ซม.	จำนวน ๑๗ ชิ้น
๓๐. เสาพาร์ติชั่น ๒ ทาง ๔ POST สูง ๑๕๖ ซม.	จำนวน ๖ ชิ้น

พสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และ มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยึดประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทบประจับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง นิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดा หรือ นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุ ที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สลับเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อุย្ឳในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ต้องมีผลงานการจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ตามที่ประมวลราคาซึ่ง ในครั้งนี้มาแล้วอย่างน้อย ๑ ผลงาน และมีมูลค่ารวมในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเสนอราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเขื่อถือ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทที่สนใจ บัญชีรายรื่นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูประยการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาสัญญาหรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือใบสั่งซื้อ

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอต่อการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และ เสนอราค้า ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตน และทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ในเสนอราคานั้นในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคา ให้เสนอราคานั้นเป็นเงินบาท และเสนอราคาก็ได้เพียงครั้งเดียว และ ราคานั้นเป็นราคาร่วม และหรือราค่าต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอ จะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าน้ำส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ๙๖๒ ถ.กรุงเทพฯ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศรีรัช กรุงเทพฯ

ราคานั้นจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิหนอยกว่า ๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก็โดย ภายในกำหนดยื่นราคานั้น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานั้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานั้นได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๕๐ วัน นับตั้งจากวันที่ สำนักงานฯ มีหนังสือแจ้งให้ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ สำนักงานฯ ไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ สำนักงานฯ ยื่นจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาэрูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ ประ拯救จะขอต้นฉบับแคดตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบว่า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ฯลฯ ให้ถูกต้อง และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคานั้นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคานั้น ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคานั้นแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ เสนอราคานั้น โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และล็อกข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว เป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ สำนักงาน พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคายี่ห้อเสนอจะต้องเป็นราคายี่ห้อเสนอที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษา และทำความเข้าใจในระบบ และวิธีการเสนอราคัด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิค

หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินใจผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๕ สำนักงาน สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในการนี้ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๖ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๗ สำนักงาน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั้น儿ราคาใด หรือราคานี้เสนอหั้งหมอดกได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๕.๘ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ษะนากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงาน จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบ สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ดังนี้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ษะนากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ สำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ษะนากการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน สำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยิดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเชื่อมั่นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ษะนากการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อช่องสำนักงาน ได้รับมอบ ไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงซื้อขาย เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงานได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตั้งเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นส่วนจุใจ และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจการปฏิรูปประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นส่วนจุใจ และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจการปฏิรูปประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำงเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ


ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕ กันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการที่ 1 โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด $180 \times 80 \times 75$ ซม.




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 180 x สูง 80 x สูง 75 ซม.
แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt
เคลมูมูมนด้วยเครื่องจักร มีร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
ขาโต๊ะขึ้นรูป : เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน
ขนาด 660x52x27 มม. ขาล่างขนาด 630x52x50 มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด
ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก
เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 670x161x15 มม. ด้านบนมีฝาสไลด์ไว้สำหรับเปิดปิด
ช่องร้อยสายไฟ และมีแกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80x75 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
ค้ำหน้าท็อปกันแอน
ปุ่มปรับระดับโต๊ะ : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว
อุปกรณ์ : Minifix ขนาด 25 มม.

- หมายเหตุ :
- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
 - ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 2 โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด $160 \times 80 \times 75$ ซม.




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง $160 \times$ ลึก $80 \times$ สูง 75 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมุ่มนิ่มด้วยเครื่องจักร มีร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกนิ่ดขึ้นรูป 2 จุด
- ขาโต๊ะขึ้นรูป : เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด $560 \times 52 \times 27$ มม. ขาล่างขนาด $530 \times 52 \times 50$ มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทึ่งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก เป็นพลาสติกนิ่ดขึ้นรูป ขนาด $670 \times 161 \times 15$ มม. ด้านบนมีฝาสไลด์ไว้สำหรับเปิดปิด ช่องร้อยสายไฟ และมีเกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
- แผ่นบังตา : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80×50 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้ำหน้าที่อุปกรณ์
- ปุ่มปรับระดับโต๊ะ : ผลิตจากพลาสติกนิ่ดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว
- อุปกรณ์ : Minifix ขนาด 25 มม.

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 3 โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด $150 \times 60 \times 75$ ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
แผ่นท็อป	: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลับมุ่มนั่นด้วยเครื่องจักร มีร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
ขาโต๊ะขึ้นรูป	: เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด $560 \times 52 \times 27$ มม. ขาล่างขนาด $530 \times 52 \times 50$ มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาด $670 \times 161 \times 15$ มม. ด้านบนมีฝาสไลด์ไว้สำหรับเปิดปิด ช่องร้อยสายไฟ และมีเกณฑ์พลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80×50 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้ำหน้าท็อปกันแอน
ปุ่มปรับระดับโต๊ะอุปกรณ์	: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว : Minifix ขนาด 25 มม.

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 4 โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด $130 \times 60 \times 75$ ซม.




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง $130 \times$ สีก $60 \times$ สูง 75 ซม.
แผ่นท็อป	: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลงมุกมนด้วยเครื่องจักร มีร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกนีดขึ้นรูป 2 จุด
ขาโต๊ะขึ้นรูป	: เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด $560 \times 52 \times 27$ มม. ขาล่างขนาด $530 \times 52 \times 50$ มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก เป็นพลาสติกนีดขึ้นรูป ขนาด $670 \times 161 \times 15$ มม. ด้านบนมีฝาสไลด์ไว้สำหรับเปิดปิด ช่องร้อยสายไฟ และมีแกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80×50 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้ำหน้าท้อปกันแอล่น
ปุ่มปรับระดับโต๊ะ อุปกรณ์	: ผลิตจากพลาสติกนีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว : Minifix ขนาด 25 มม.

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 5 โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลล์ส่องใส่กระดาษ A4




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 100 x สึก 48 x สูง 75 ซม. (หน้าท็อปอยู่ในระดับเดียวกันกับโต๊ะทำงาน)
แผ่นท็อป	: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลับมุ่มนด้วยเครื่องจักรมีร้อรอยสายไฟกลมทำจากพลาสติกนิดขึ้นรูป 2 จุด
ขาโต๊ะ	: เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด 490x52x27 มม. ขาล่างขนาด 460x52x50 มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก เป็นพลาสติกนิดขึ้นรูปขนาด 670x161x15 มม. ด้านบนมีฝาสไลด์ไว้สำหรับปิดปิด ช่องร้อยสายไฟ และมีแกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80x75 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้ำหน้าท็อปกันแอน
ปุ่มปรับระดับโต๊ะ อุปกรณ์	: ผลิตจากพลาสติกนิดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลี้ยง : Minifix ขนาด 25 มม.

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 6 ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน (1 ลิ้นชักเก็บของ/1 ลิ้นชักแขวนไฟล์)



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 42 x สูง 50 x สูง 47 ซม.
- แผ่นบน : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยการ Hot Melt
ลงมุกมนด้วยเครื่องจักร
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
- อุปกรณ์ : รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับใต้ลิ้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลิ้นชัก สีกัลวาไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 7 ตู้ล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 42 x สีก 50 x สูง 65 ซม.
- แผ่นบน : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยการ Hot Melt
ลงมุมมนด้วยเครื่องจักร
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
- อุปกรณ์ : รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับใต้ลิ้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลิ้นชัก สีกัลวาไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก
มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminum รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Sliver Anodized

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 8 ถัดคีบอร์ด



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 600 x สึก 310 x สูง 90 มม.
- 1.แผ่นคีบอร์ด : พลาสติกชีดขึ้นรูป สีกราไฟท์ ออกแบบให้มีขนาดที่สามารถวางแบนพิมพ์ได้ทุกยี่ห้อพร้อมพื้นที่ด้านข้างสำหรับวางเม้าส์ และซ่องพิเศษในการวางดินสอ-ปากกา
- 2.รางเลื่อน : อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชุบ Anodized สีเงิน สามารถซักออกเมื่อเวลาใช้งาน ซักเข้าออก เมื่อเวลาเลิกใช้งาน หมุนปรับได้รอบตัว 360 องศา มีโครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสี สำรองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม

หมายเหตุ :

ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 9 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่หัวแขน มีหมอนรองศีรษะ



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 650 x ลึก 630 x สูง 1190 มม. เบาะนั่งขนาด 500 x 490 มม. /เบาะพิง ขนาด 485 x 670 มม.
โครงเก้าอี้	: เบาะนั่งโครงไม้ไวนิลรยางพาราอัดขึ้นรูปหนานไม่น้อยกว่า 12 มม. ใต้เบาะครอบด้วย พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ส่วนของพนักพิง โครงสร้างทำจากพลาสติก [Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้สีดำแบบประกับกันด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง [Lumbar Support] ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำและหุ้มทับด้านนอกด้วยผ้าฝ้ายสามารถเลื่อนปรับระดับได้ โดยใช้มือเลื่อนขึ้น-ลง
หมอนรองศีรษะ พองน้ำ	: ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ ปรับระดับองศาเอียงได้ เป็นพองน้ำ Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูง แบบตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
ใต้เบาะนั่ง	: ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism มีระบบล็อกโยก [Back Lock] ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
ท้าวแขน	: ทำจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดำ มีกลไกสำหรับกดเลื่อนปรับความสูงขึ้น-ลงได้ ด้านบนที่ท้าวแขนทำจากแผ่นเหล็กฉีดหุ้มด้วย Integral Polyurethane [PU-FOAM] ขึ้นรูป สีดำ
การปรับสูง-ต่ำ	: ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิก(Gas Lift) โดยการกดดึงก้านปรับด้านข้าง สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
ขาเก้าอี้	: เป็นแบบ 5 แฉกทำจาก Die-Casting Aluminum ฉีดขึ้นรูปขึ้นเตียวปั๊วิฐาฯ ขนาด Ø 630 มม. (วัดรวมล้อ 680 มม.)
ล้อ	: เป็นแบบล้อคู่ ทำจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด Ø 50 มม. ระบบแกนเดียวยางยืดติดกับขาด้วยการตอบเข้า
วัสดุหุ้ม	: เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ ส่วนพนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกสีได้

หมายเหตุ :

- ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 10 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลาง มีที่หัวแขน



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 650 x สูง 590 x สูง 1000 มม. เบาะนั่งขนาด 500 x 490 มม. /เบาะพิง ขนาด 485 x 670 มม.
โครงเก้าอี้	: เบาะนั่งโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนานิ่มน้อยกว่า 12 มม. ใต้เบาะครอบด้วย พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ส่วนของพนักพิง โครงสร้างทำจากพลาสติก [Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้สีดำแบบประกับกันด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง [Lumbar Support] ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำ และหุ้มทับด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย สามารถเลื่อนปรับระดับได้โดยใช้มือเลื่อนขึ้น-ลง
พองน้ำ	: เป็นพองน้ำ Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูง แบบตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
ใต้เบาะนั่ง	: ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism มีระบบล็อกโยก[Back Lock] ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
ท้าวแขน	: ทำจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดำ มีกลไกสำหรับกดเลื่อนปรับความสูงขึ้น-ลงได้ ด้านบนที่ท้าวแขนทำจากแผ่นเหล็กฉีดหุ้มด้วย Integral Polyurethane [PU-FOAM] ขึ้นรูป สีดำ
การปรับสูง-ต่ำ	: ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิก(Gas Lift) โดยการกดดึงก้านปรับด้านข้าง สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
ขาเก้าอี้	: เป็นแบบ 5 แฉกทำจาก Die-Casting Aluminum ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวปั๊มวีเจ ขนาด Ø 630 มม. (วัดรวมล้อ 680 มม.)
ล้อ	: เป็นแบบล้อคู่ ทำจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด Ø 50 มม. ระบบแกนเดียวยเสียงบีดติดกับขาด้วยการตอบเข้า
วัสดุหุ้ม	: เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ ส่วนพนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกสีได้

หมายเหตุ :

- ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 11 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่หัวแขน




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 580 x ลึก 580 x สูง 890 มม. เบาะนั่งขนาด 470 x 490 มม. /เบาะพิง ขนาด 450 x 455 มม.
โครงเก้าอี้	: เบาะนั่งโครงไม้ไวนิลรยางพาราอัดขึ้นรูปหนามีน้อยกว่า 12 มม. ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ส่วนของพนักพิง โครงสร้างทำจากพลาสติก [Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้สีดำแบบประกับกันด้านนอกและด้านใน
พองน้ำ	: เป็นพองน้ำ Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูง แบบตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
ใต้เบาะนั่ง	: ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism มีระบบล็อกโยก [Back Lock] ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
ท้าวแขน	: ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด Ø 25 มม. ขึ้นรูปเชื่อมติดกับเพลทเหล็กชุบโครเมียมยึดติดกับก้อนโยกใต้เบาะนั่ง ด้านบนที่รองแขนเปิดทับด้วยพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดำ ยึดกับพนักพิงด้วยเพลท Die-casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ชุบโครเมียม
การปรับสูง-ต่ำ	: ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิก(Gas Lift) โดยการกดดึงก้านปรับด้านข้างสามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
ขาเก้าอี้	: เป็นแบบ 5 แฉกทำจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวปั๊ดผิวเงาขนาด Ø 570 มม.
ล้อ	: เป็นแบบล้อคู่ ทำจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด Ø 50 มม. ระบบเกนเดือยเสียงยึดติดกับขาด้วยการตอบเข้า
วัสดุทุ่ม	: เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ ส่วนพนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกสีได้

หมายเหตุ :

- ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 12 ตู้วางเพิ่มเอกสารแบบโล่ง (2 ชั้น)



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 83 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt
ลับมุ่มนด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt
ลับมุ่มนด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้
- ชั้นปรับ : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
เสริมเหล็กกันแอบนตัว U 2 เส้นคู่
- ไม้ดำเนาตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle
- อุปกรณ์ : Minifix ขนาด 15 มม.
- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 13 ตู้วางเพิ่มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (2 ชั้น)




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 80 x สูง 40 x สูง 83 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลับมุ่มนด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt ลับมุ่มนด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้
- แผ่นหน้าบานเปิดคู่ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt ลับมุ่มนด้วยเครื่องจักร
- หันปรับ : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt เสริมเหล็กกันเอ่นตัว U 2 เส้นคู่
- ไม้damข้าตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle
- อุปกรณ์ : บานพับตู้ เป็นโลหะบานพับลูกกลิ้ง สามารถเปิดหน้าบานตู้ออกได้ 110 องศา
กลอนตู้ เป็นโลหะติดตั้งด้านในของหน้าบานเปิดคู่
กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบาน
มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Sliver Anodized

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 14 โต๊ะประชุมทรงกลม




รายละเอียด

ขนาด : กว้าง 100 x สีก 100 x สูง 75 ซม.
แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 28 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
โครงขาโต๊ะ : ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt อบมนุษย์ด้วยเครื่องจักร
โครงขาโต๊ะ : ฐานล่างเหล็กแผ่นหนา 8 มม. ขึ้นรูปทรงกลมขนาด 49 ซม. ปิดครอบด้วยเหล็กแผ่น
หนา 1.5 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 50 ซม. ยึดติดกับเสาตั้งเหล็กท่อกลม ขนาด 11.2 ซม.
หนา 2 มม. มีแผ่นเหล็กขนาด 30 x30 ซม. หนา 6 มม. เป็นแป้นรอง
หน้าโต๊ะพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 15 โต๊ะประชุมรูปห้องเรือ




รายละเอียด

ขนาด แผ่นท็อป	: กว้าง 180 x สีก 90 x สูง 75 ซม. : ไม้ Particle Board หนา 35 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย ABS Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลับมุมมนด้วยเครื่องจักร
ขาโต๊ะขึ้นรูป	: เป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มีคานบน ขนาด 700x52x27 มม. ขาล่างขนาด 800x52x50 มม. พร้อมปุ่มปรับระดับ 3 จุด ฝาปิดขาด้านในมีช่องไว้สำหรับร้อยสายไฟทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดขาด้านนอก เป็นพลาสติกนีดขึ้นรูป ขนาด 670x161x15 มม. ด้านบนมีฝาสไลด์ไว้สำหรับเปิดปิด ช่องร้อยสายไฟและมีแกนพลาสติก 2 แกนยาว 25 มม. ไว้สำหรับเสียบยึดกับโครงขา
แผ่นบังตา	: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt มีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปขนาด 80x75 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ค้างหน้าท็อปกันแอน
ปุ่มปรับระดับโต๊ะ อุปกรณ์	: ผลิตจากพลาสติกนีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว : Minifix ขนาด 25 มม.

หมายเหตุ:

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 16 โซฟารับแขกขนาด 3 ที่นั่ง



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 182 x ลึก 66.5 x สูง 72 ซม.
- โครงเก้าอี้ : ไม้เบญจพรณเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา 3 มม. เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
- พองนั่ง : เบาะนั่ง โครงแผ่นข้างและพนักพิงเป็นพองน้ำ Polyurethane Foam Density 40 สีม่วง EB แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ขั้นนอกสุดบุด้วยไส้สังเคราะห์ (Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง
- โครงสร้างขา : ทำจากเหล็กท่อกลม ขนาด Ø 25 x หนา 1.5 มม. เชื่อมต่อมุนแบบคลอดประกอบได้ ด้วยข้อต่อแบบ 2,3,4,5 ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminum) ชุบโครเมี่ยม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 20 มม.
- วัสดุหุ้ม : สามารถเลือกวัสดุหุ้มได้ 3 แบบ คือ หนังเทียมหั้งตัว หนังพียู-ไมโครไฟเบอร์ สลับหนังเทียม และหนังแท้สลับหนังเทียม
- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 17 เคาน์เตอร์ต้อนรับชนิดตรง



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 130 x สูง 80 x สูง 105 เซนติเมตร
- แผ่นท็อปเป้ดี้ : ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม.ด้วยการ HOT MELT
ลงมุกมนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นท็อปเคาน์เตอร์ : ทำจากกระเจิงสีขาวขุ่นด้านล่าง [GLASS COATED]
ยึดติดกับโครงขาด้วยแป้นสแตนเลสกลึงขึ้นรูปทรงกลม ขนาด Ø 4 นิ้ว
หนา 12 มม. โดยใช้การ UV
- ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2 นิ้วหนา 1.2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING อบความร้อน
- แผ่นข้างซ้าย-ขวา : ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มรู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเหลืองบังตา
- แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั๊มรู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก
กล่องสีเหลี่ยมขนาด 12*12 มม. พ่นสีในระบบ POWDER COATED อบความร้อน
- ลักษณะพิเศษ : ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ
เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด
- หมายเหตุ :
- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
 - ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 18 เคาน์เตอร์ต้อนรับชนิดตรง



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 100 x ลึก 80 x สูง 105 เซนติเมตร
- แผ่นท็อปโต๊ะ : ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยการ HOT MELT
ลงมุกมนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นท็อปเคาน์เตอร์ : ทำจากกระดาษสาหนา 12 มม. พ่นเคลือบสีขาวขุ่นด้านล่าง [GLASS COATED]
ยึดติดกับโครงขาด้วยแป้นสเตนเลสกลึงขึ้นรูปทรงกลม ขนาด Ø 4 นิ้ว
หนา 12 มม. โดยใช้การ UV
- ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2 นิ้วหนา 1.2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING
อบความร้อน
- แผ่นข้างซ้าย-ขวา : ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มรู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเมืองบังตา
- แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั๊มรู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก
กล่องสีเหลี่ยมขนาด 12*12 มม. พ่นสีในระบบ POWDER COATED อบความร้อน
- ลักษณะพิเศษ : ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ
เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด
- หมายเหตุ :
- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
 - ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 19 เคาน์เตอร์ต้อนรับชนิดโค้ง




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 90 x ลึก 80 x สูง 105 เซนติเมตร
แผ่นท็อปโต๊ะ : ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยการ HOT MELT
ลงมุ่มนั่นด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
แผ่นท็อปเคาน์เตอร์ : ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยการ HOT MELT
ลงมุ่มนั่นด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2 นิ้วหนา 1.2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING อบความร้อน
แผ่นข้างซ้าย-ขวา : ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มรู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเหลืองนังตา
แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั๊มรู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก
กล่องสีเหลี่ยมขนาด 12*12 มม. พ่นสีในระบบ POWDER COATED อบความร้อน
- ลักษณะพิเศษ : ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ
เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด

หมายเหตุ :

- ขนาดของเพอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 20 เคาน์เตอร์ต้อนรับชนิดตรง



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 70 x สูง 110 เซนติเมตร
- แผ่นท็อปโถะ : ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยการ HOT MELT
ลงมุกมนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
- แผ่นท็อปเคาน์เตอร์ : ทำจากกระเจาสีนา 12 มม. พ่นเคลือบสีขาวขุ่นด้านล่าง [GLASS COATED]
ยึดติดกับโครงขาด้วยแป้นสเตนเลสกลึงขึ้นรูปทรงกลม ขนาด Ø 4 นิ้ว
หนา 12 มม. โดยใช้การ UV
- ขาตี๊ต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2 นิ้วหนา 1.2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING
อบความร้อน
- แผ่นข้างซ้าย-ขวา : ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มรู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเมืองบังตา
- แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั๊มรู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก
กล่องสีเหลี่ยมขนาด 12*12 มม. พ่นสีในระบบ POWDER COATED อบความร้อน
- ลักษณะพิเศษ : ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลินชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ
เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด
- หมายเหตุ :
- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
 - ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 21 เคาน์เตอร์ต้อนรับชนิดตรง



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 120 x ลึก 70 x สูง 110 เซนติเมตร
- แผ่นท็อปปิง : ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม.ด้วยการ HOT MELT
คอมมูมน์ด้วยเครื่องจักรยัคโน้มติ
- แผ่นท็อปเคาน์เตอร์ : ทำจากกระดาษหนา 12 มม. พ่นเคลือบสีขาวขุ่นด้านล่าง [GLASS COATED]
ยึดติดกับโครงขาด้วยแป้นสเตนเลสกลึงขึ้นรูปทรงกลม ขนาด Ø 4 นิ้ว
หนา 12 มม. โดยใช้การ UV
- ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2 นิ้วหนา 1.2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING
อบความร้อน
- แผ่นข้างซ้าย-ขวา : ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มรู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเมืองบังตา
- แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั๊มรู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก
กล่องสีเหลี่ยมขนาด 12*12 มม. พ่นสีในระบบ POWDER COATED อบความร้อน
- ลักษณะพิเศษ : ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ
เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด
- หมายเหตุ :
- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
 - ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 22 เคาน์เตอร์ต้อนรับชนิดโค้ง




รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง 80 x สูง 80 x สูง 110 เซนติเมตร
แผ่นท็อปโต๊ะ	: ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม. ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยการ HOT MELT ลับมุ่ม Mund ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
แผ่นท็อปเคาน์เตอร์	: ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม. ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยการ HOT MELT ลับมุ่ม Mund ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์	: ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2 นิ้วหนา 1.2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING อบความร้อน
แผ่นข้างซ้าย-ขวา	: ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มรู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเทม่อนบังตา
แผ่นบังตา	: ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั๊มรู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก กล่องสีเหลี่ยมขนาด 12*12 มม. พ่นสีในระบบ POWDER COATED อบความร้อน
ลักษณะพิเศษ	: ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลินชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใด

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 23 ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด $120 \times 5 \times 156$ ซม.




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง $120 \times$ ลึก $5 \times$ สูง 156 ซม.
โครงสร้าง : เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
ผนัง : ไม้ Particle Board เพลาระโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝ้าปิดผนัง : ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อนปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน กับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ : ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอกเกี่ยวที่มาจากการเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบชิงค์
บุมปรับระดับ : พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีก้าไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบชิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $+/-$ ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 24 ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด $120 \times 5.5 \times 156$ ซม.



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 120 x สูง 156 ซม.
โครงสร้าง : เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
ผนัง : ไม้ Particle Board เพลาร์โคร์ความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผ้าด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝ้าปิดผนัง : ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อนปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน กับเสาตั้ง
อุปกรณ์ยึดประกอบ : ระหว่างแผ่นใช้วีร์แบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบชิงค์
บุมปรับระดับ : พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีก้าไฟฟ์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบชิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $+/-$ ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการที่ 25 ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด $100 \times 5.5 \times 156$ ซม.



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง $100 \times$ ลึก $5.5 \times$ สูง 156 ซม.
- โครงสร้าง : เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
- ผนัง : ไม้ Particle Board เพลากะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
- ฝ้าปิดผนัง : ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน กับเสาตั้ง
- เฟรมกรอบกระจก : ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใส่สูง 25 มม. กระจกหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
- อุปกรณ์ยึดประกอบ : ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบชิงค์
- ปูมปรับระดับ : พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีก้าไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบชิงค์ สามารถปรับระดับ ความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
- หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $+/-$ ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการ 26 ผนังกันห้อง แบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด $100 \times 5.5 \times 156$ ซม.



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง $100 \times$ สูง $5.5 \times$ สูง 156 ซม.
โครงสร้าง : เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
ผนัง : ไม้ Particle Board เพลละโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝ้าปิดผนัง : ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน กับเสาตั้ง
เฟรมกรอบกระจก : ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน กระเจาะพ่นทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใส่สูง 25 มม. กระเจาะหนา 5 มม. พื้นที่สำหรับติดกระจกโดยรอบ
อุปกรณ์ยึดประกอบ : ระหว่างแผ่นใช้วารีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
ปูมปรับระดับ : พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกากไฟฟ์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :
1. ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $+/-$ ไม่เกิน 20 มม.
2. ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น


รายการ 27 ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบกระจกใส ขนาด $90 \times 5.5 \times 156$ ซม.



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง $90 \times$ สูง $5.5 \times$ สูง 156 ซม.
- โครงสร้าง : เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
- ผนัง : ไม้ Particle Board เพลาระโคลงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
- ฝ้าปิดผนัง : ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน กับเสาตั้ง
- เฟรมกรอบกระจก : ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใส่สูง 25 มม. กระจกหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
- อุปกรณ์ยึดประกอบ : ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
- ปูมปรับระดับ : พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีก้าไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
- หมายเหตุ :
- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
 - ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการ 28 ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบกระจกใส ขนาด $80 \times 5.5 \times 156$ ซม.



รายละเอียด

ขนาด	: กว้าง $80 \times$ สูง $5.5 \times$ สูง 156 ซม.
โครงสร้าง	: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
ผนัง	: ไม้ Particle Board เพลอะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทั้ง 2 ด้าน ด้วยแผ่นไม้ MDF Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุ้มผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
ฝ้าปิดผนัง	: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้าบุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน กับเสาตั้ง
เฟรมกรอบกระจก	: ทำจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน กระเจาะพ่นทรายตามแนวอนเป็นเส้นสูง 25 มม. เว้นใสสูง 25 มม. กระเจาะหนา 5 มม. พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
อุปกรณ์ยึดประกอบ	: ระหว่างแผ่นใช้วีรีแบบสลักขอเกี่ยวทำมาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วยตัวหอนเหล็กชุบชิงค์
บุ๊มปรับระดับ	: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีก้าไฟร์ หุ้มทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบชิงค์ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ประมาณ 3 ซม.
หมายเหตุ :	<ol style="list-style-type: none">ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่กำหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $+/-$ ไม่เกิน 20 มม.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 29 แผงกันส่วนแบบทีบหุ้มผ้า ขนาด $60 \times 2.6 \times 42$ ซม.




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง $60 \times$ สูง $2.6 \times$ สูง 42 ซม.
โครงสร้าง : เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $66 \times 26 \times 1.5-2$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
ผนัง : เฟรมแนววนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูปขนาด $14 \times 26 \times 1.5-2$ มม. ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด $26 \times 15 \times 3$ มม. ยึดติดกับ Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $26 \times 7 \times 1.5$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม. ทั้ง 2 ด้าน หุ้มทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
ฝ้าปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงสร้าง

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน $+-$ ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 30 แผงกันล่วนแบบทึบห้มผ้า ขนาด $100 \times 2.6 \times 42$ ซม.




รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง $100 \times$ สูง $2.6 \times$ สูง 42 ซม.
- โครงสร้าง : เพริมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $66 \times 26 \times 1.5-2$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ผนัง : เพริมแนวอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $14 \times 26 \times 1.5-2$ มม. ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด $26 \times 15 \times 3$ มม. ยึดติดกับ Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $26 \times 7 \times 1.5$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ฝ้าปิดเสา : ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม. ทั้ง 2 ด้าน หุ้มทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
- อุปกรณ์ : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- หมายเหตุ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงสร้าง

- หมายเหตุ :
- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน $+-$ ไม่เกิน 20 มม.
 - ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 31 แผงกันส่วนแบบทีบหุ้มผ้า ขนาด $150 \times 2.6 \times 42$ ซม.



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง 150 ลึก 2.6 สูง 42 ซม.
- โครงสร้าง : เพรเมเนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $66 \times 26 \times 1.5-2$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- เพรเมเนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $14 \times 26 \times 1.5-2$ มม. ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด $26 \times 15 \times 3$ มม. ยึดติดกับ Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $26 \times 7 \times 1.5$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ผนัง : ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม. ทั้ง 2 ด้าน หุ้มทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
- ฝ้าปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงสร้าง

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน $+-$ ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 32 แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด $130 \times 3.25 \times 40$ ซม.



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง $130 \times$ สูง $3.25 \times$ สูง 40 ซม.
- โครงสร้าง : เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $66 \times 26 \times 1.5-2$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ผนัง : เฟรมแนวอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $14 \times 26 \times 1.5-2$ มม. ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด $26 \times 15 \times 3$ มม. ยึดติดกับ Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $26 \times 7 \times 1.5$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ผนัง : ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม. ทั้ง 2 ด้าน หุ้มทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
- ฝ้าปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงสร้าง

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน $+-$ ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 33 แผงกันส่วนแบบทึบหุ้มผ้า ขนาด $140 \times 3.25 \times 40$ ซม.



รายละเอียด

- ขนาด : กว้าง $140 \times$ สูง $3.25 \times$ สูง 40 ซม.
- โครงสร้าง : เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $66 \times 26 \times 1.5-2$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ผนัง : เฟรมแนวอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $14 \times 26 \times 1.5-2$ มม. ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด $26 \times 15 \times 3$ มม. ยึดติดกับ Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด $26 \times 7 \times 1.5$ มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ผนัง : ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม. ทั้ง 2 ด้าน หุ้มทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
- ฝ้าปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

หมายเหตุ :

- ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน $+-$ ไม่เกิน 20 มม.
- ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 34 เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง 4 POST สูง 156 ซม.



รายละเอียด

- ขนาด : หนา 5 x สูง 156 เซนติเมตร
วัสดุโครงสร้าง : เพรเมลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นเคลือบสี Epoxy อบความร้อน
ฝ้าปิด : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

ใบเสนอราคาซื้อตัวยิรีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เรียน(ระบุชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ).....

๑. ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).....
 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
 ธรรมดาให้ใช้ชื่อความว่า ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา).....อยู่บ้านเลขที่
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.....
 โทรศัพท์.....) โดย.....ได้พิจารณาเงื่อนไขดัง ๆ ในเอกสารซื้อ
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.....โดยตลอด
 และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อตัวยิรีประมวลราคา
 อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาร ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ^(ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
๑	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> - โต๊ะทำงาน ๑๘๐X๔๐X๗๕ ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่อนใส่กระดาษ A๔ - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน<ol style="list-style-type: none"> (๑ ลิ้นชักเก็บของ/๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) - ถาดคีย์บอร์ด 			๕ ชุด		
๒	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> - โต๊ะทำงาน ๑๘๐X๔๐X๗๕ ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่องใส่กระดาษ A๔ - ตู้ล้อเลื่อน ๒ ลิ้นชัก ขนาด ๔๗๙X๔๐X๖๕ ซม. - ถาดคีย์บอร์ด 			๒ ชุด		
๓	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> - โต๊ะทำงาน ๑๖๐X๔๐X๗๕ ซม. - โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่องใส่กระดาษ A๔ - ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน<ol style="list-style-type: none"> (๑ ลิ้นชักเก็บของ/๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์) - ถาดคีย์บอร์ด 			๔ ชุด		

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
๔	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none">- โต๊ะทำงาน ๑๖๐X๘๐X๗๕ ซม.- โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่อนใส่กระดาษ A4- ตู้ล็อกเลื่อน ๒ ลิ้นชัก ขนาด ๔๗X๔๐X๖๕ ซม.- ถาดคีย์บอร์ด			๒ ชุด		
๕	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none">- โต๊ะทำงาน ๑๕๐X๖๐X๗๕ ซม.- โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่องใส่กระดาษ A4- ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน<ol style="list-style-type: none">(๑ ลิ้นชักเก็บของ/๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์)- ถาดคีย์บอร์ด			๓๙ ชุด		
๖	โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none">- โต๊ะทำงาน ๑๓๐X๖๐X๗๕ ซม.- โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มีเกลื่องใส่กระดาษ A4- ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน<ol style="list-style-type: none">(๑ ลิ้นชักเก็บของ/๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์)- ถาดคีย์บอร์ด			๓๔ ชุด		
๗	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่หัวและมีหมอนรองศีรษะ			๗๙ ตัว		
๘	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลาง มีที่หัวแขน			๙๖ ตัว		
๙	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่หัวแขน			๗๐ ตัว		
๑๐	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (๒ ชั้น)			๘๙ ตัว		
๑๑	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (๒ ชั้น)			๒๖ ตัว		
๑๒	โต๊ะประชุมทรงกลม			๕ ตัว		
๑๓	โต๊ะประชุมรูปท้องเรือ ขนาด ๑๘๐X๘๐X๗๕ ซม.			๑ ตัว		
๑๔	โซฟารับแขก ขนาด ๓ ที่นั่ง			๒ ตัว		
๑๕	เคาน์เตอร์ที่มีส่วนโค้ง มีตู้ลิ้นชัก ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none">- เคาน์เตอร์ตรง ขนาด ๑๓๐ X ๘๐ X ๑๐๕ ซม.- เคาน์เตอร์ตรง ขนาด ๑๐๐ X ๘๐ X ๑๐๕ ซม.- เคาน์เตอร์โค้ง ขนาด ๘๐X๘๐X๑๐๕ ซม.- กล่องลิ้นชักติดโต๊ะ ขนาด ๔๗X๔๐X๗๕ ซม.			๑ ชุด		
๑๖	เคาน์เตอร์สูง ชนิดโค้ง ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none">- เคาน์เตอร์ตรง ขนาด ๒๔๐ X ๗๐ X ๑๑๐ ซม.- เคาน์เตอร์ตรง ขนาด ๑๒๐ X ๗๐ X ๑๑๐ ซม.- เคาน์เตอร์โค้ง ขนาด ๘๐X๘๐X๑๑๐ ซม.			๑ ชุด		

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
๑๗	ตุ๊ลีนชัก ๒ ชั้น แบบแขวน (๑ ลิ้นชักเก็บของ/๑ ลิ้นชักแขวนไฟล์)			๒ ตู้		
๑๘	ถ้วยคีบปอร์ด			๓ อัน		
๑๙	ผนังกันห้อง แบบทึบห้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๖๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.			๖ ชิ้น		
๒๐	ผนังกันห้อง แบบทึบห้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๖๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.			๓ ชิ้น		
๒๑	ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบห้มผ้าครึ่งกระจก พื้นทราย ขนาด ๑๐๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.			๓ ชิ้น		
๒๒	ผนังกันห้อง แบบทึบห้มผ้าเต็มแผ่น ขนาด ๑๐๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.			๖ ชิ้น		
๒๓	ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ขนาด ๔๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.			๒ ชิ้น		
๒๔	ผนังกันห้อง แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ขนาด ๘๐X๕.๕X๑๕๖ ซม.			๒ ชิ้น		
๒๕	แผงกันส่วน แบบทึบห้มผ้า ขนาด ๖๐X๒.๖X๑๒ ซม.			๗ ชิ้น		
๒๖	แผงกันส่วน แบบทึบห้มผ้า ขนาด ๑๐๐X๒.๖X๑๒ ซม.			๗ ชิ้น		
๒๗	แผงกันส่วน แบบทึบห้มผ้า ขนาด ๑๕๐X๒.๖X๑๒ ซม.			๕ ชิ้น		
๒๘	แผงกันส่วน แบบทึบห้มผ้า ขนาด ๑๓๐X๓.๒X๑๕๐ ซม.			๕ ชิ้น		
๒๙	แผงกันส่วน แบบทึบห้มผ้า ขนาด ๑๔๐X๓.๒X๑๕๐ ซม.			๗ ชิ้น		
๓๐	เสาพาร์ติชั่น ๒ ทาง ๕ POST สูง ๑๕๖ ซม.			๖ ชิ้น		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						

(.....) ซึ่งเป็นราคาน้ำหนักทั่วไป รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ..... "อาจรับคำเสนออนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่....." ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานชื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาชื่อขายแบบท้ายเอกสารชื้อด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ..... " ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่^๑ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนร้อยละ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาแล้วเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้^๑ รับหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทกนังสื่อค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่^๑ และ^๑ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ^๑ อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า^๑ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้^๑ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ.....^๑

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง^๑ ส่งคืนให้ ข้าพเจ้า จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอี้ ข้าพเจ้าขอมอบ^๑ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวนบาท (.....^๑) มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาฯ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า^๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดชอบ หรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคาฯ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชื่อดิรรม และประชาจากกลุ่มลูกหุ้นที่ทำการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทฯ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่^๑ เดือน^๑ พ.ศ.

ลงชื่อ^๑

(.....^๑)

ตำแหน่ง.....^๑

หมายเหตุ

^๑ ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือที่ใดที่ เป็นต้น

**แบบสัญญา
สัญญาซื้อขาย**

สัญญาเลขที่ (๑)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ระหว่าง (๒)

โดย..... (๓)

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ (๔ ก)

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล pragmatism หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....

ลงวันที่..... (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) แบบท้ายสัญญานี้

(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ชื่อความว่า กับ (๕ ข)

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัว

ประชาชนเลขที่..... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบท้ายสัญญานี้)

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย..... (๗)

จำนวน.....(๘)..... เป็นราคากันสัน..... บาท (.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน..... บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผูกพัน

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒(แค็ตตาล็อก) (๙)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓(แบบรูป) (๑๐)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๓.๔ ผนวก ๔(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ
ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งที่บหหรือเครื่องรับพันธุ์โดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำใบยื่นต่อผู้ซื้อ ณ
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า.....(๑).....(.....) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงได้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเข่นว่า ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง
และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ
ขอดหรือลดค่าปรับไม่ได้

(๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวทั้งนั้น หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้
โดยสมบูรณ์)

ข้อ ๖ การชำระเงิน

(๑๓ ก) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ
ตามข้อ ๔ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(๑๓ ข) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

๖.๑ เงินล่วงหน้า จำนวน บาท (.....)
จะจ่ายให้ภายใน.....(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องนำ
หลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารภายนอกประเทศไทย)..... เต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบ
ให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชำระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น และผู้ซื้อจะคืน
หลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒

๖.๒ เงินที่เหลือ จำนวน บาท (.....)
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๔ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ซึ่งธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา.....(๑๕).....(.....) ปี(.....) เดือน นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน.....(.....) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เรցต่อนั้นจะเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้น จากการรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำการนั้นผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.....(๑๖)..... เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(๑๗).....(.....) ของราคากลางตามสัญญา หมายอปที่ได้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๘) กรณีผู้ขายใช้นั้นสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา นั้นสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งไว้ในทรัมแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นนั้นสือค้ำประกันอีกหนึ่งนิติบุคคลตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด ทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม

ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวาระหนึ่งสามารถอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในการกำหนด.....(๒๐).....(.....) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ.....(๒๑).....(.....) ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาน้ำสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งเชิงกายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในการกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วดังเด็ดนั้น

การดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่ง หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนกันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้รื้อ
(.....)
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

- (๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
- (๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
- (๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม..... หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม.....
- (๔) ให้ระบุชื่อผู้ขาย
- ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
- ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
- (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก ได้ตามข้อเท็จจริง
- (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก ได้ตามข้อเท็จจริง
- (๗) ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป รายการ หรืออื่นๆ (ให้ระบุ) และปกติจะต้องกำหนดไว้ด้วยว่าสิ่งของที่จะซื้อนั้น เป็นของแท้ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- (๘) ให้ระบุหน่วยที่ใช้ เช่น กิโลกรัม ชิ้น เมตร เป็นต้น
- (๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก ได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก ได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๑) กำหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง กับผู้ขาย โดยปกติควรจะกำหนดไว้ประมาณ ๓ วันทำการ เพื่อที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจสอบ ของนั้น
- ในกรณีที่มีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกกำหนดเวลาส่งมอบ และกำหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน
- (๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก ได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๓) ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ชั้นความภูมิชั้น ๖ กรณีไฟฟ้าจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เดือนกันยายนถึงกันยายน (๑๓ ก)
ชั้นความภูมิชั้น ๖ กรณีไฟฟ้าจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เดือนกันยายนถึงกันยายน (๑๓ ก)
- (๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก ได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๕) ระยะเวลา_rับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะกำหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เช่น เครื่องคำนวณไฟฟ้า กำหนดเวลา_rับประกัน ๑ ปี กำหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย

(๑๖) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนามในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือธนาฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

(๑๗) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๔

(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๒๐) กำหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในคุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้วไม่ควรเกิน ๓ เดือน

(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 10 ให้กำหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในคุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ซื้อที่จะพิจารณาโดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย

(๒๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาซื้อ)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานดังอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”
ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้ขาย).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย.....กับผู้ซื้อ
ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ¹
เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ²
จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิด³
ความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.....
เดือน..... พ.ศ. (ระบุวันที่ครบกำหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุด
บกพร่องด้วย) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

บทนิยาม

"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดายังหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการประกวดราคาจ้างของสำนักงานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคานในการประกวดราคาจ้างของสำนักงานฯ ในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดายังหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดายังหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ :-

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหาร จัดการกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ด้วยการพัสดุเท่านั้นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายังหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำเนินการ ดำเนินการ เป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการ ดำเนินการ เป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลได้ใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการประกวดราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคายังหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) และแต่กรณี

"การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคายังหรือหลายราย กระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาก่อนสำนักงานฯ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคากัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคายังหรือรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา กับสำนักงานฯ หรือเพื่อหลอกเลี่ยงการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสำนักงานฯ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

 ๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
- ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
- มีผู้มีอำนาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
- ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
- ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
- มีผู้มีอำนาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

 ๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล (ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

 (ข) คณะบุคคล

- สำเนาชื่อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

3. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
 สำเนาหนังสือเดินทาง
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้ควบคุม
 มีผู้ควบคุม
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- สำนักงานสือบริคุณธรรม
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 มีผู้มีอำนาจควบคุม
 ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

-
ไฟล์ข้อมูล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน แผ่น

ไฟล์ข้อมูล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน แผ่น

ไฟล์ข้อมูล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- 2. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- 3. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- 4. สรุประยุทธ์เพิ่มประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้จัดส่งภายหลังวันเสนอราคา เพื่อใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
 - 4.1
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - 4.2
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- 5. อื่นๆ (ถ้ามี)
 - 5.1
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - 5.2
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - 5.3
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)