



ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ /๒๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคาเริ่มต้นในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๑๓,๙๙๒.- บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

๑.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานตามที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้อาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ งาน และมีมูลค่ารวมในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและบริการ เป็นผลงานที่ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๓ ปี (สามปี) โดยให้แสดงหลักฐาน สำเนาสัญญา ใบสั่งซื้อประกอบการพิจารณา

๑.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานจะต้องผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภทกิจการเครื่องเรือน เป็นของตนเอง ที่ประกอบกิจการประเภทเฟอร์นิเจอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยมีพื้นที่ของโรงงานรวมถึงอาคารคลังสินค้าทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๑.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ วันยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ

๑.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้รับการรับรองอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๓ ปี

๒. การรับหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๒.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

๒.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

การประกวดราคาซื้อครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เหลือจ่ายไว้ เบิกเลื่อนปีกรณีไม่มีผู้ก้นเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ

๓. กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคามาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕๕๕ เวลา น. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไม่มารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จะต้องปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด เหมือนกับผู้เสนอราคาที่ได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมทุกประการ

๔. กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กำหนดให้วันที่ ๒๕๕๕ เป็นวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

๒๕๕๕

(นางเพ็ญญา อ่อนชิต)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นต้องใช้งานหลังการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ โดยสำนักงานฯ ได้ขอเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โดยได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔,๓๑๓,๙๙๒.- บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการปฏิบัติราชการ สำหรับใช้งานประจำอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลังการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานตามที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้อแล้วไม่น้อยกว่า ๓ งาน และมีมูลค่ารวมในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและบริการเป็นผลงานที่ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๓ ปี (สามปี) โดยให้แสดงหลักฐาน สำเนาสัญญา ใบสั่งซื้อประกอบการพิจารณา

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานจะต้องผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ประเภทกิจการเครื่องเรือน เป็นของตนเอง ที่ประกอบกิจการประเภทเฟอร์นิเจอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยมีพื้นที่ของโรงงานรวมถึงอาคารคลังสินค้าทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร



๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ วันยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้รับการรับรองอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๓ ปี

๔. รูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ต้องการจัดซื้อ จำนวน ๑๗ รายการ เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายละเอียด ดังนี้

รายการที่ ๑.	โซฟา ๓ ที่นั่ง	จำนวน ๑๓ ตัว	ตัว
อาคาร ๑	ชั้น ๑ บริเวณโถงต้อนรับ	จำนวน ๒ ตัว	
อาคาร ๒	ชั้น ๑ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑ ตัว	
อาคาร ๓	ชั้น ๓ ห้องรับรองเลขาธิการฯ	จำนวน ๒ ตัว	
อาคาร ๓	ชั้น ๓ ห้องเลขาธิการฯ	จำนวน ๑ ตัว	
อาคาร ๓	ชั้น ๓ ห้องเลขาธิการฯ บริเวณโถงต้อนรับ	จำนวน ๒ ตัว	
อาคาร ๓	ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๑ ตัว	
อาคาร ๕	ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่	จำนวน ๑ ตัว	
อาคาร ๕	ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๑ ตัว	
อาคาร ๕	ชั้น ๓ ห้องประชุมเอนกประสงค์	จำนวน ๑ ตัว	
อาคาร ๕	ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๑ ตัว	




รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๑๘๒ ลึก ๖๖.๕ สูง ๗๒ ซม.
โครงเก้าอี้	เป็นไม้เนื้อแข็งพาดโครงขึ้นรูปตามแบบ ทาหน้ายาหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันปลวกหรือแมลง เเบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา ๓ มม. เพื่อป้องกันการยุบตัวของเบาะนั่ง และเพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam หนา ๘ มม. แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง พนักพิงความหนาแน่น ๓๓ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๑ kg. ที่รองนั่งความหนาแน่น ๔๕ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
โครงสร้างขา	ทำจากเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ x หนา ๑.๕ มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ด้วยข้อต่อแบบ ๒, ๓, ๔, ๕ ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium) ชุบโครเมียม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับได้ ๒๐ มม. หรือทำจากเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ x หนา ๑.๕ มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับได้ ๒๐ มม.
วัสดุหุ้ม	หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๒. โซฟา ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑๖ ตัว

อาคาร ๒ ชั้น ๑ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขานุการฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องรับรองเลขานุการฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเอนกประสงค์	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๒ ตัว




รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๘๒.๕ ลึก ๖๖.๕ สูง ๗๒ ซม.
โครงเก้าอี้	เป็นไม้เนื้อแข็งเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ ทาน้ำยาหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันปลวกหรือแมลง เเบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา ๓ มม. เพื่อป้องกันการยุบตัวของเบาะนั่ง และเพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam หนา ๘ มม. แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง พนักพิงความหนาแน่น ๓๓ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๑ kg. ที่รองนั่งความหนาแน่น ๔๕ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
โครงสร้างขา	ทำจากเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ x หนา ๑.๕ มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ด้วยข้อต่อแบบ ๒, ๓, ๔, ๕ ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium) ขูบโครเมี่ยม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับได้ ๒๐ มม. หรือทำจากเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ x หนา ๑.๕ มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับได้ ๒๐ มม.
วัสดุหุ้ม	หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๓. เก้าอี้ประชุมพนักเตี้ยมีที่เท้าแขนพร้อมล้อ จำนวน ๖๔ ตัว

อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๑	จำนวน ๘ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๒	จำนวน ๘ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๕ สปพ.	จำนวน ๑๐ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝจท./กพร.	จำนวน ๘ ตัว
อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๒ ห้องประชุมเดิม	จำนวน ๓๐ ตัว



รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๕๘๐ มม. ลึก ๕๘๐ มม. สูง ๘๙๐-๙๒๐ มม./เบาะนั่งขนาด ๔๗๐ x ๔๙๐ มม./เบาะพิงขนาด ๔๕๐ x ๔๕๕ มม.
โครงเก้าอี้	เบาะนั่งเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. พนักพิงเป็นโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูป (Poly Propylene) สีดำทั้งด้านนอกด้านใน
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่ง รูปทรงตามแบบของเก้าอี้ เสริมความนุ่มด้วย Polyester Foam หนา ๘ มม. ฟองน้ำพนักพิงความหนาแน่น ๒๕ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๔.๕ k ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทน โฟม ความหนาแน่น ๔๐ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
ใต้เบาะนั่ง	ติดกลไก Simple Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง ปรับความนุ่มนวลของการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
การปรับสูงต่ำ	ปรับความสูงด้วยแกนแก๊สสปริง (Gas Lift) ปรับเลื่อนล้อกระดับสูงต่ำได้ สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ประมาณ ๖ ซม.
ที่เท้าแขน	พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ที่พักแขนด้านบนเป็น แผ่นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ Polyurethane (PU)
ขาเก้าอี้	เป็นแบบ ๕ แฉก ทำด้วยอลูมิเนียม Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียว ปิดผิวเงาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓๐ มม. (วัดรวมล้อ ๖๘๐ มม.)
ล้อ	ล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ กก. /๑ ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ / พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric

รายการที่ ๔. เก้าอี้ประชุมพนักเตี้ยมีที่เท้าแขนพร้อมล้อ


จำนวน

๑๐

ตัว

อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๓

จำนวน ๑๐ ตัว




รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๕๗๕ ลึก ๖๓๐ สูง ๘๗๐ มม. /เบาะนั่งขนาด ๔๙๐ x ๔๙๐ มม. / เบาะพิงขนาด ๔๕๐ x ๔๕๕ มม.
โครงเก้าอี้	เบาะนั่งเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. พนักพิงเป็นโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูป (PolyPropylene) สีดำทั้งด้านนอกด้านใน
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่ง รูปทรงตามแบบของเก้าอี้ เสริมความนุ่มด้วย Polyester Foam หนา ๘ มม. ฟองน้ำพนักพิงความหนาแน่น ๒๕ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๔.๕ k ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทน โฟม ความหนาแน่น ๔๐ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
ใต้เบาะนั่ง	ติด Mechanism สำหรับใช้ในการเปิดเหยียงเบาะนั่งขึ้นด้านบน ในเวลาจัดวางเก้าอี้ซ้อนกันได้หลายตัว
ที่เท้าแขน	เหล็กท่อกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ มม. ดัดขึ้นรูปชุบโครเมียม ปิดทับที่พนักแขนด้วยแผ่นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ
ขาเก้าอี้	เหล็กท่อกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ มม. ดัดขึ้นรูป และเชื่อมตัวกันกับที่เท้าแขน ชุบโครเมียม
ล้อ	พลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ กก./๑ ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ / พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric

รายการที่ ๕. เก้าอี้ประชุมพนักกกลางมีที่เท้าแขนพร้อมล้อ จำนวน ๕๕ ตัว

อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขธิการฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องประชุมที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๑๖ ตัว
อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๒ ห้องประชุมเดิม	จำนวน ๓๕ ตัว




รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๖๕๐ ลึก ๕๙๐ สูง ๑๐๐๐ มม./เบาะนั่งขนาด ๕๐๐ x ๔๙๐ มม./เบาะพิงขนาด ๔๘๕ x ๖๗๐ มม.
โครงเก้าอี้	เบาะนั่งเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ พนักพิงเป็นโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูป (PolyPropylene) สีดำทั้งด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง (lumbar support) เลื่อนปรับระดับได้
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่ง รูปทรงตามแบบของเก้าอี้ เสริมความนุ่มด้วย Polyester Foam หนา ๘ มม. ฟองน้ำพนักพิงความหนาแน่น ๒๕ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๔.๕ k ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทน โฟม ความหนาแน่น ๔๐ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
ใต้เบาะนั่ง	ติดกลไกโยก Simple Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง ปรับความนุ่มนวลของการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
การปรับสูงต่ำ	ปรับความสูงด้วยแกนแก๊สสปริง (Gas Lift) ปรับเลื่อนล้อระดับสูงต่ำได้ สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ประมาณ ๖ ซม.
ที่เท้าแขน	พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ที่พักแขนด้านบนเป็น Polyurethane (PU) ปรับเลื่อนล้อระดับสูง – ต่ำได้
ขาเก้าอี้	เป็นแบบ ๕ แฉก ทำด้วยอลูมิเนียม Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียวปิดผิวเงา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓๐ มม. (วัดรวมล้อ ๖๘๐ มม.)
ล้อ	ล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ กก. /๑ ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ / พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric

รายการที่ ๖ เก้าอี้ประชุมพนักสูงมีที่เท้าแขนมีหมอนรองศีรษะพร้อมล้อ

จำนวน ๑๒๓ ตัว

อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขที่การฯ	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องประชุมที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๑๗ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่	จำนวน ๕๙ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๒๕ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๑๗ ตัว
อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๒ ห้องประชุมเดิม	จำนวน ๓ ตัว




รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๖๕๐ ลึก ๖๓๐ สูง ๑๑๙๐ มม./เบาะนั่งขนาด ๕๐๐ x ๔๙๐ มม./เบาะพิงขนาด ๔๘๕ x ๖๗๐ มม.
โครงเก้าอี้	เบาะนั่งเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ พนักพิงเป็นโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูป (PolyPropylene) สีดำทั้งด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง (lumbar support) เลื่อนปรับระดับได้
พองน้ำ	หัวหมอน พลาสติกฉีดขึ้นรูป บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ ปรับระดับองศาเอียงได้ เบาะนั่งและพนักพิงเป็นพองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่ง รูปทรงตามแบบของเก้าอี้ เสริมความนุ่มด้วย Polyester Foam หนา ๘ มม. พองน้ำพนักพิงความหนาแน่น ๒๕ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๔.๕ k พองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทน โฟม ความหนาแน่น ๔๐ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
ใต้เบาะนั่ง	ติดกลไกโยก Simple Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง ปรับความนุ่มนวลของการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
การปรับสูงต่ำ	ปรับความสูงด้วยแกนแก๊สสปริง (Gas Lift) ปรับเลื่อนล้อกระดบสูงต่ำได้ สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ประมาณ ๖ ซม.
ที่เท้าแขน	พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ที่พักแขนด้านบนเป็น Polyurethane (PU) ปรับเลื่อนล้อกระดบสูง – ต่ำได้
ขาเก้าอี้	เป็นแบบ ๕ แฉก ทำด้วยอลูมิเนียม Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียวปิดผิวเงา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓๐ มม. (วัดรวมล้อ ๖๘๐ มม.)
ล้อ	ล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ กก. /๑ ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ / พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric

รายการที่ ๗ เก้าอี้รับแขก ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว

อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องรับรองเลขานุการฯ

จำนวน ๒ ตัว



รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๗๓ ลึก ๗๘ สูง ๘๘ ซม.

โครงเก้าอี้ เป็นไม้เนื้อแข็งเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ ทาหน้ายาหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันปลวกหรือแมลง เเบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา ๓ มม. เพื่อป้องกันการยุบตัวของเบาะนั่ง และเพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง

พองน้ำ เเบาะนั่งและพนักพิงเป็นพองน้ำ Polyurethane Foam หนา ๘ มม. แบบตัดแต่งให้เข้ากับ รูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง พนักพิงความหนาแน่น ๓๓ Kg/m^๓ ,ความแข็ง ๑๑ kg.

ที่รองนั่งความหนาแน่น ๔๕ Kg/m^๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.



โครงสร้างขา ทำจาก Stainless Steel ท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. หนา ๑.๒ มม. เชื่อมติดกับ โครงคาน Stainless Steel กล่องสี่เหลี่ยมขนาด ๑ x ๒ นิ้ว หนา ๑.๒ มม. ปลายขาทั้ง ๔ ขา ติดปุ่มปรับระดับได้

เท้าแขน ทำจากไม้ MDF.Board หนา ๑๙ มม. ปิดทับผิวด้านบนด้วยวีเนียร์ไม้มะฮอกกานี ผ่าน กระบวนการพ่นเคลือบสี Polyurethane ขัดผิวมันเงายึดติดกับโครงโซฟาด้วยแป้น Stain Steel กลึงขึ้นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว หนา ๑๐ มม.

วัสดุหุ้ม หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๘ เก้าอี้พักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง มีที่วางแก้วอยู่ตรงกลาง จำนวน ๗ ชุด

อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๑ หอมวดยานพาหนะ จำนวน ๗ ชุด




รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๒๒๑.๕ ลึก ๖๓ สูง ๗๘.๕ ซม.
โครงเก้าอี้	ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒ มม. ดัดขึ้นรูป ประกอบกับโครงที่นั่งชุบโครเมียมยึดกับคานเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕ x ๓ นิ้ว หนา ๑.๕ มม. พื้นสี Epoxy Powder Coating สีบรอนซ์ พร้อมโครงขาท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. ปลายขาเรียว (Tapered) ชุบโครเมียม พร้อมปุ่มพลาสติกชนิดขึ้นรูปสีดำปรับระดับได้
พนักพิง	พลาสติก Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูปแบบ PERFORATE ทรงสี่เหลี่ยม (สีกำหนดภายหลัง)
ที่รองนั่ง	ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทน โฟม ความหนาแน่น ๓๕ Kg/m ^๓ ,ความแข็ง ๑๓ kg.
ฟองน้ำ	ทำด้วย โพลีเอสเตอร์โฟม หนา ๘ มม.
ที่วางแก้ว	ไม้ Particle Board เคลือบเมลามีน หนา ๑๙ มม. ปิดขอบด้วย PVC หนา ๑ มม. ขนาดกว้าง ๔๐ x ๔๐ ซม.
วัสดุหุ้ม	หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๙ เก้าอี้พักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด

อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๑ หอผู้ป่วยนอก

จำนวน ๒ ชุด



รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๑๖๕ ลึก ๖๖.๕ สูง ๙๑ ซม.

โครงเหล็ก เบาะนั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นหนา ๒ มม. เจาะรู (Perforated Steel Sheet) พ่นสี Epoxy Powder Coating อบอุ่น มาตรฐานสีบรอนซ์

ก้านเหล็กรับเบาะ เหล็กท่อร์ปวงรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ x ๓๖ มม. หนา ๑.๕ มม. ดัดและเชื่อมขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบอุ่น มาตรฐานสีบรอนซ์

โครงเก้าอี้ คานเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ x ๗๕ มม. หนา ๑.๕ มม. พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating มาตรฐานสีบรอนซ์ ยึดติดกับโครงขาเหล็กท่อกกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. หนา ๑.๕ มม. รีดปลายเรียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒ มม. เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นหนา ๕ มม. พับขึ้นรูปแบบตัว “V” ผิวชุบด้วยโครเมียม ส่วนปลายขาติดปุ่มพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำปรับระดับได้ ๒๐ มม.

พนักพิง ฟองน้ำพนักพิง ทำด้วย โพลียูรีเทน โฟม ความหนาแน่น ๓๕ Kg/m^๓ ,ความแข็ง ๑๓ kg.

ที่รองนั่ง ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทน โฟม ความหนาแน่น ๓๕ Kg/m^๓ ,ความแข็ง ๑๓ kg.

ฟองน้ำ ทำด้วย โพลีเอสเตอร์โฟม หนา ๘ มม.

วัสดุหุ้ม หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๑๐ เก้าอี้สัมมนา

จำนวน ๑๐๐ ตัว

อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเอนกประสงค์

จำนวน ๑๐๐ ตัว



รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๔๔ ลีท ๕๕ สูง ๙๐ ซม.

พนักพิง พนักพิงสูงระดับหลัง ออกแบบให้รับด้านหลัง ขาเป็นโครงเหล็กตัดชุบโครเมียม ออกแบบหัวโค้งครึ่งวงกลม

ขาเก้าอี้ ทำมาจากโครงเหล็กตัดขึ้นรูปเป็นทรงเก้าอี้ เป็นเหล็กสีเหลี่ยม ขนาด ๒๐x๒๐ มม. หน้า ๑ มม. ชุบโครเมียม (Contoured steel) เสริมคาน

พองน้ำ เป็นโพลียูรีเทนแบบแผ่นขนาดมาตรฐานตัดแต่งตามรูปทรงของเก้าอี้ (Cushioned with polyurethane foam) หน้า ๘ มม.

โครงเก้าอี้ ทำจากไม้อัดเพรสขึ้นรูป แบบแยกที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๑๘ มม. และพนักพิงไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. (High frequency Press Forming Veneer)

ปุ่มรองขา ทำมาจากพลาสติกโพลีโอฟิลินฉีดขึ้นรูปสีดำ ปลายขามีปุ่มกันกระแทก สามารถซ้อนกันได้ หุ้มด้วยหนังเทียมทั้งตัว (vinyl) (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๑๑

โต๊ะกลาง Top กระจก




จำนวน

๑๑

ตัว

อาคาร ๑ ชั้น ๑ บริเวณโถงต้อนรับ
 อาคาร ๒ ชั้น ๑ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขที่การฯ
 อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ
 อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่
 อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก
 อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเอนกประสงค์
 อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก

จำนวน ๒ ตัว
 จำนวน ๑ ตัว
 จำนวน ๑ ตัว
 จำนวน ๑ ตัว
 จำนวน ๑ ตัว
 จำนวน ๑ ตัว
 จำนวน ๓ ตัว
 จำนวน ๑ ตัว



รายละเอียด

ขนาด

กว้าง ๙๐๐ ลึก ๖๐๐ สูง ๔๐๐ มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

กระจกใสความหนา ๑๐ มม. ฟันสีขาวด้านล่าง (Glass Coated) อบนิรภัย (Tempered Glass) ยึดติดกับโครงขา ด้วยแป้นสแตนเลสทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๕ มม. ด้วยกาว UV ในตำแหน่งมีคานรับไม่น้อยกว่า ๔ จุด

ขาโต๊ะ

ทำจาก Extrusion Aluminium หนา ๒ มม. ฉีดขึ้นรูปทรงสามเหลี่ยม ขนาด ๕๕ x ๕๕ มม. ฟันสีในระบบ Powder Coating เชื่อมต่อกับเฟรมด้วยข้อต่อทำจาก Die-casting aluminium ขูบโครเมี่ยม และคานเหล็กท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๓๐ x ๖๐ x ๑.๕ มม. ฟันสี โดยมีข้อต่อปลาย ๒ ข้างทำมาจาก Die-casting aluminium ขูบโครเมี่ยม ส่วนปลายขาเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป พร้อมปุ่มปรับระดับได้ หรือแบบ ๔ ขา ทำจาก Aluminium ฉีดขึ้นรูป ฟันสีในระบบ Epoxy Powder Coating อบความร้อน ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

รายการที่ ๑๒ โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๘ ที่นั่ง

จำนวน ๔ ตัว

อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๑	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๒	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๓	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๕ สปพ.	จำนวน ๑ ตัว





รายละเอียด


ขนาด	กว้าง ๒๔๐ ลึก ๑๒๐ สูง ๘๐ ซม.
แผ่นหน้าโต๊ะ	กระจกฝ้าลามิเนตหนา ๑๒ มม. (มีฟิล์มนิรภัยป้องกันการแตกกระจาย) เจียร Flat Seam ขัดมันรอบ พ่นสีขาวหรือสีดำด้านล่าง (กำหนดภายหลัง) (Glass Coated) ผ่านการอบนิรภัย (Tempered Glass)
โครงขาโต๊ะ	เหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๔ มม. หนา ๒.๕ มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน สลับกับเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๗ มม. หนา ๑.๔ มม. รีดปลายขาเรียว (Tapered) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑ มม. ชุบโครเมียม
ช่องรับหน้าโต๊ะ	แผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูปตัว U ขนาดกว้าง ๕๕๐ ลึก ๕๕ สูง ๖๐ มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
คานรับน้ำหนัก	แบบคานคู่ เหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มม. หนา ๑.๒ มม. ชุบโครเมียม พร้อม จุกปิดปลายท่อพลาสติกฉีดขึ้นรูป
ปุ่มรองขา	เหล็กเพรสขึ้นรูป หุ้มทับแกนเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มม. ปรับเอียงองศาได้ ด้านล่าง ครอบปิดกับพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ
อุปกรณ์	ยึดประกอบโครงขากับแผ่นหน้าท๊อปด้วยพุกเหล็กแบบมีปีก ขนาด M 8

รายการที่ ๑๓ โต๊ะประชุม ๒ วง ขนาด ๕๙ ที่นั่ง

จำนวน ๑ ชุด

อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่





รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๑๒๐๐๐ ยาว ๗๐๐๐ สูง ๘๗๕ มม.

แผ่นทึบ ผลิตจากไม้พวาะโครง กรุด้วยไม้อัดยางหนา ๑๐ มม. ปิดผิววีเนียร์ลายไม้ หนารวม ๖๐ มม. ทำสีมะฮอกกานี ปิดทับด้วยกระจกใส หนา ๑๒ มม. (มีฟิล์มนิรภัยป้องกันการแตกกระจาย) ด้านล่าง กรุด้วยไม้อัดยาง หนา ๖ มม. ทำสีดำด้าน

แผ่นหน้า ผลิตจากไม้พวาะโครง กรุด้วยไม้อัดยาง หนา ๑๐ มม. ปิดผิววีเนียร์ลายไม้ หนารวม ๑๒๕ มม. ทำสีมะฮอกกานี

แผ่นขาข้าง ผลิตจากไม้อัดยาง หนา ๒๕ มม. ทำสีดำด้าน

แผ่นขากลาง ผลิตจากไม้พวาะโครง หนา ๕๐ มม. ทำสีดำด้าน


แผ่นบานเปิด, ชั้นไม้ ผลิตจากไม้อัดยาง หนา ๑๖ มม. ทำสีดำด้าน

ระบบไฟ สามารถเดินสายไฟได้รอบโต๊ะ

รายการที่ ๑๔ โต๊ะประชุม ขนาด ๒๕ ที่นั่ง

จำนวน ๑ ชุด

อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก



รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๖๓๐๐ ยาว ๑๘๐๐ สูง ๗๕๐ มม.

แผ่นท็อป ผลิตจากไม้ Particle Board (E1) หนา ๒๕ มม. ปิดเคลือบผิวด้วย Laminate (สีกำหนดภายหลัง) ปิดทับด้วยกระจกใส หนา ๑๒ มม. (มีฟิล์มนิรภัยป้องกันการแตกกระจาย) ปิดขอบ PVC Edging หนา ๒ มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร

ช่องตัวยูรับท็อป ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูปเชื่อมกับปีกรับท็อปเป็นแผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูปเคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ขาโต๊ะ ท่อนบนผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๒ มม. หนา ๒.๕ มม. ประกอบชุดรับท็อป หนา ๒ มม. เคลือบผิวด้วยสี Epoxy อบด้วยความร้อน ส่วนประกอบท่อนล่างผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. หนา ๒ มม. เหล็กรีดเรียบปลายขาพร้อมตัดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยการนำไปชุบโครเมียม

คานยึดท็อป ผลิตจากเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มม. หนา ๑.๒ มม. ชุบโครเมียม

ปุ่มปรับขา ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปครอบด้วยแผ่นสแตนเลส ปุ่มขึ้นรูปมีแกนเป็นปุ่มปรับเกลียว M10



กระดุกงูร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบขอเกี่ยวเป็นช่วง ๆ สามารถถอดลดหรือเพิ่มขนาดข้อต่อได้ ยึดติดได้ท็อปโต๊ะด้วยสกรูเกลียว

ชุดกล่องไฟเปิด ๒ ทาง กล่องไฟด้านบน ผลิตจากอลูมิเนียมด้วยการ Extrude ขึ้นรูป เคลือบผิวด้วยกระบวนการอโนไดซ์ (สีบรอนด์เงิน) ติดตั้งกลไกสวิทช์หน้าบานกล่องไฟให้สามารถเปิดได้ ๒ ทาง พร้อมติดขนแปรงกันฝุ่นและสามารถนำสายไฟลอดผ่านได้
กล่องไฟด้านล่าง ผลิตจากเหล็กหนา ๑.๒ มม. พับขึ้นรูปด้วย เครื่อง CNC เชื่อมประกอบกัน เคลือบสีด้วย Epoxy ด้วยความร้อน (สีกำหนดภายหลัง) มีแกนหมุนปรับ ผลิตจากเหล็ก หนา ๑.๒ มม. พับขึ้นรูปอบด้วยความร้อน (สีกำหนดภายหลัง)
เจาะรูสำหรับติดตั้งปลั๊กมาตรฐาน

รายการที่ ๑๕ โต๊ะประชุม ขนาด ๑๗ ที่นั่ง

จำนวน ๑ ชุด

อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก



รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๔๘๐๐ ยาว ๑๘๐๐ สูง ๗๕๐ มม.

แผ่นท็อป ผลิตจากไม้ Particle Board (E1) หนา ๒๕ มม. ปิดเคลือบผิวด้วย Laminate (สีกำหนดภายหลัง) ปิดทับด้วยกระจกใส หนา ๑๒ มม. (มีฟิล์มนิรภัยป้องกันการแตกกระจาย) ปิดขอบ PVC Edging หนา ๒ มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร

ช่องตัวรับท็อป ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูปเชื่อมกับปีกรับท็อปเป็นแผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูปเคลือบสี Epoxy อบอุ่น

ขาโต๊ะ ท่อนบนผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๒ มม. หนา ๒.๕ มม. ประกอบชุดรับท็อป หนา ๒ มม. เคลือบผิวด้วยสี Epoxy อบอุ่น ความร้อน ส่วนประกอบท่อนล่างผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. หนา ๒ มม. เหล็กรีดเรียบปลายขาพร้อมตัดขึ้นรูปเคลือบผิวด้วยการนำไปชุบโครเมียม

คานยึดท็อป ผลิตจากเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มม. หนา ๑.๒ มม. ชุบโครเมียม

ปุ่มปรับขา ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปครอบด้วยแผ่นสแตนเลส ปุ่มขึ้นรูปมีแกนเป็นปุ่มปรับเกลียว M10

กระดุกงูร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบขอเกี่ยวเป็นช่วง ๆ สามารถถอดลดหรือเพิ่มขนาดข้อต่อได้ ยึดติดได้ท็อปโต๊ะด้วยสกรูเกลียว

ชุดกล่องไฟเปิด ๒ ทาง กล่องไฟด้านบน ผลิตจากอลูมิเนียมด้วยการ Extrude ขึ้นรูป เคลือบผิวด้วยกระบวนการอโนไดซ์ (สีบรอนด์เงิน) ติดตั้งกลไกสวิทช์หน้าบานกล่องไฟให้สามารถเปิดได้ ๒ ทาง พร้อมติดชนแปรงกันฝุ่นและสามารถนำสายไฟลอดผ่านได้
กล่องไฟด้านล่าง ผลิตจากเหล็กหนา ๑.๒ มม. พับขึ้นรูปด้วย เครื่อง CNC เชื่อมประกอบกัน เคลือบสีด้วย Epoxy อบอุ่น ความร้อน (สีกำหนดภายหลัง) มีแกนหมุนปรับ ผลิตจากเหล็ก หนา ๑.๒ มม. พับขึ้นรูปอบด้วยความร้อน (สีกำหนดภายหลัง) เจาะรูสำหรับติดตั้งปลั๊กมาตรฐาน


รายการที่ ๑๖ โต๊ะประชุม ขนาด ๓๕ ที่นั่ง รูปตัวยู

จำนวน

๑

ชุด

อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๒ ห้องประชุมเดิม



รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๑๒๐๐๐ ยาว ๔๔๐๐ สูง ๘๗๕ มม.

แผ่นท็อป ผลิตจากไม้ Particle Board หนา ๓๕ มม. เคลือบผิว Laminate ปิดขอบ PVC หนา ๒ มม. ปิดทับด้วยกระจกใส หนา ๑๒ มม. (มีฟิล์มนิรภัยป้องกันการแตกกระจาย)

แผ่นหน้า ผลิตจากไม้พวาะโครง ทุกรอบด้วยไม้อัดยาง หนา ๑๐ มม. เคลือบผิว Laminate ลายไม้ หนารวม ๑๒๕ มม.

แผ่นขาข้าง, ขากลาง ผลิตจากไม้ Particle Board หนา ๓๕ มม. เคลือบผิว Melamine ปิดขอบ PVC หนา ๒ มม.

แผ่นขาต่อ ผลิตจากไม้ Particle Board หนา ๑๙ มม. เคลือบผิว Melamine ปิดขอบ PVC หนา ๒ มม.

แผ่นบานเปิด, ชั้นไม้ ผลิตจากไม้ Particle Board หนา ๑๙ มม. เคลือบผิว Melamine ปิดขอบ PVC หนา ๒ มม.

ระบบไฟ สามารถเดินสายไฟได้รอบโต๊ะ

รายการที่ ๑๗ ตู้เหล็กใส่เอกสาร

จำนวน

๒๒๑

ตู้

สปผ.	จำนวน ๑๐ ตู้
ปชส.	จำนวน ๑๐ ตู้
ฝ่ายคลัง	จำนวน ๒๐ ตู้
สทว.	จำนวน ๑๐ ตู้
สพส.	จำนวน ๑๐ ตู้
ห้องเลขฯ โถงต้อนรับ	จำนวน ๑๐ ตู้
ฝจท./กพร.	จำนวน ๒๐ ตู้
สขส.	จำนวน ๑๐ ตู้
สปร.	จำนวน ๔ ตู้
สพท.	จำนวน ๑๐ ตู้
สพข.	จำนวน ๑๐ ตู้
สศม.	จำนวน ๑๐ ตู้
กปอ.	จำนวน ๑๐ ตู้
สวค.	จำนวน ๑๐ ตู้
สบป.	จำนวน ๒๐ ตู้
ฝ่ายพัสดุ	จำนวน ๑๒ ตู้
ฝปป.	จำนวน ๑๒ ตู้
หมวดยานพาหนะ	จำนวน ๕ ตู้
ตสน.	จำนวน ๓ ตู้
กม.	จำนวน ๕ ตู้
สนส.	จำนวน ๑๐ ตู้



รายละเอียด

ตู้ทึบ ๒ บานเปิด จำนวน ๔ ชั้น

ขนาด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑.๔ x ๔๕.๗ x ๑๘๓ ซม.

โครงตู้ ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับและอาร์คขึ้นรูป ประกอบขึ้นส่วนเป็นโครงตู้แบบ ตัวเสียบล็อก ยึดโครงสร้างให้แข็งแรงด้วยสกรู เป็นระบบ KNOCK DOWN

บานประตู ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม.พับและอาร์คขึ้นรูป

มือจับ เป็นแบบมือจับชนิดบิด (เขาควย) ทุญแจระบบล็อกอิสระ

ชั้นวางเอกสาร ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.พับและอาร์คขึ้นรูป มีแผ่นชั้น ๓ แผ่น รวม ๔ ชั้น แต่ละชั้นสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็ก ด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนัก และสารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ - ๒๐๐ °C นาน ๑๐ นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วย สีฝุ่นอีพ็อกซี่ และอบสีที่อุณหภูมิ ๒๐๐ - ๒๒๐ °C นาน ๑๐ นาที

หมายเหตุ ครุภัณฑ์สำนักงานทุกรายการ ขนาดที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่าง+ - ไม่เกิน ๒๐ มม.

๕. รายละเอียดเพิ่มเติม

๑. ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ต้องจัดทำรายการที่ ๑ โซฟา ๓ ที่นั่ง และรายการที่ ๖ เก้าอี้ประชุมพนักสูงมีที่เท้าแขนมีหมอนรองศีรษะพร้อมล้อ เพิ่มอีกอย่างละ ๑ ตัว สำหรับสำนักงานฯ สุ่มตรวจเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองและ/หรือประกอบสัญญา

๒. สำนักงานฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบวัสดุ และดูการผลิต ณ โรงงานที่ผลิตได้ตามความเหมาะสม

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ (ลงนามสัญญา)

๗. ระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อ ๔ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๓๑๓,๙๙๒.- บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ไว้ด้วยแล้ว

๙. สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว โดยสามารถส่งตรงมาทางช่องทางการสื่อสาร ได้ดังต่อไปนี้

๙.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึงประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๙.๒ โทรศัพท์ : ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๑๑๐

๙.๓ โทรสาร : ๐-๒๒๘๑-๓๐๑๕

๙.๔ ทางเว็บไซต์ : www.nesdb.go.th

๙.๕ Email : worapun@nesdb.go.th

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /๒๕๕๕
การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลงวันที่ ๒๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงานฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการดังนี้

รายการที่ ๑ โซฟา ๓ ที่นั่ง	จำนวน	๑๓	ตัว
รายการที่ ๒ โซฟา ๑ ที่นั่ง	จำนวน	๑๖	ตัว
รายการที่ ๓ เก้าอี้ประชุมพนักเตี้ยมีที่เท้าแขนพร้อมล้อ	จำนวน	๖๔	ตัว
รายการที่ ๔ เก้าอี้ประชุมพนักเตี้ยมีที่เท้าแขนพร้อมล้อ	จำนวน	๑๐	ตัว
รายการที่ ๕ เก้าอี้ประชุมพนักกลางมีที่เท้าแขนพร้อมล้อ	จำนวน	๕๕	ตัว
รายการที่ ๖ เก้าอี้ประชุมพนักสูงมีที่เท้าแขนมีหมอนรองศีรษะพร้อมล้อ	จำนวน	๑๒๓	ตัว
รายการที่ ๗ เก้าอี้รับแขก ๑ ที่นั่ง	จำนวน	๒	ตัว
รายการที่ ๘ เก้าอี้พนักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง มีที่วางแก้วอยู่ตรงกลาง	จำนวน	๗	ชุด
รายการที่ ๙ เก้าอี้พนักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง	จำนวน	๒	ชุด
รายการที่ ๑๐ เก้าอี้สัมนา	จำนวน	๑๐๐	ตัว
รายการที่ ๑๑ โต๊ะกลาง Top กระจก	จำนวน	๑๑	ตัว
รายการที่ ๑๒ โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘ ที่นั่ง	จำนวน	๔	ตัว
รายการที่ ๑๓ โต๊ะประชุม ๒ วง ขนาด ๕๙ ที่นั่ง	จำนวน	๑	ชุด
รายการที่ ๑๔ โต๊ะประชุม ขนาด ๒๕ ที่นั่ง	จำนวน	๑	ชุด
รายการที่ ๑๕ โต๊ะประชุม ขนาด ๑๗ ที่นั่ง	จำนวน	๑	ชุด
รายการที่ ๑๖ โต๊ะประชุม ขนาด ๓๕ ที่นั่ง รูปตัวยู	จำนวน	๑	ชุด
รายการที่ ๑๗ ตู้เหล็กใส่เอกสาร	จำนวน	๒๒๑	ตู้

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันซอง
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ตามที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ งาน และมีมูลค่ารวมในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและบริการ เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๓ ปี (สามปี) โดยให้แสดงหลักฐาน สำเนาสัญญา ใบสั่งซื้อประกอบการพิจารณา

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานจะต้องผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ประเภทกิจการเครื่องเรือน เป็นของตนเอง ที่ประกอบกิจการประเภทเฟอร์นิเจอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยมีพื้นที่ของโรงงานรวมถึงอาคารคลังสินค้าทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ วันยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ

๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้รับการรับรองอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในเอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ ที่เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนาที่ประทับตราพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องอีก ๔ ชุด

(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๔) หลักประกันของ ตามข้อ ๕

(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นย่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานแต่ละรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงานทุกรายการ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สำนักงานฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ เอกสารที่เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนาอีก ๔ ชุด ต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ข้อความลงในแคตตาล็อก และหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่เสนอราคา ตามข้อกำหนดในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาให้ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการประกวดราคาจะได้พิจารณาเอกสารและแคตตาล็อกที่ผู้เข้าเสนอราคาได้เสนอมานั้นว่ามีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาผลการประกวดราคา

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่งถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /๒๕๕๕” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอการารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสำนักงานฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๔,๓๑๓,๙๙๒.- บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่พึงพอใจแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาเสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคจำนวน ๒๑๕,๗๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็ควoucherส่งจ่ายให้แก่สำนักงานฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สำนักงานฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอการารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อสำนักงานฯ
เท่านั้น

๖.๓ สำนักงานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสำนักงานฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของสำนักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูล
ธรรมดา หรือนิตยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สำนักงานฯ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสำนักงานฯ จะ
พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สำนักงานฯ อาจพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔
ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสำนักงานฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับสำนักงานฯ ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับสำนักงานฯ เจ้าของงบประมาณแต่ละสำนักงานฯ โดยตรงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สำนักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เชื้อที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่สำนักงานฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๕ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗.๓ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่างน้อยต้องจัดทำรายการที่ ๑ โซฟา ๓ ที่นั่ง และรายการที่ ๒ เก้าอี้ประชุมพนักสูงมีที่เท้าขวมนี่หมอนรองศีรษะพร้อมล้อ เพิ่มอีกอย่างละ ๑ ตัว สำหรับสำนักงานฯ สุ่มตรวจเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองและ/หรือประกอบสัญญา

๗.๔ สำนักงานฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบวัสดุ และดูการผลิต ณ โรงงานที่ผลิตได้ตามความเหมาะสม

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ กรณีเป็นพัสดุที่ต้องประกอบกันเป็นชุด แม้จะส่งมอบพัสดบบางส่วนภายในกำหนดตามสัญญาหรือข้อตกลงแต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วนที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ถือว่าไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้นเลย จะต้องชำระค่าปรับเต็มราคาของทั้งชุด

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานฯ จะชำระเงินงวดเดียวคือเมื่อผู้ชนะประกวดราคาได้ดำเนินการส่งมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานฯ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นสำนักงานฯ จะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้ผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสำนักงานฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานฯ จะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕ สำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๕๕๕