

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ /๒๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๑๓,๙๙๒.- บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

๑.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานตามที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ งาน และมีมูลค่ารวมในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและบริการ เป็นผลงานที่ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๓ ปี (สามปี) โดยให้แสดงหลักฐาน สำเนาสัญญา ใบสั่งซื้อประกอบการพิจารณา

๑.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานจะต้องผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภทกิจการเครื่องเรือน เป็นของตนเอง ที่ประกอบกิจการประเภทเฟอร์นิเจอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยมีพื้นที่ของโรงงานรวมถึงอาคารคลังสินค้าทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๑.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ วันยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ

๑.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้รับการรับรองอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๓ ปี

๒. การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๒.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

๒.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

การประกวดราคาซื้อครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ

๓. กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคามาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไม่มารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จะต้องปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด เสมือนกับผู้เสนอราคาที่มารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมทุกประการ

๔. กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๑๒ – ๓ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กำหนดให้วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ http://www.nesdb.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(นางเพ็ญจา อ่อนชิต)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นต้องใช้งานหลังการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ โดยสำนักงานฯ ได้ขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โดยได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔,๓๑๓,๙๙๒.- บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการปฏิบัติราชการ สำหรับใช้งานประจำอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลังการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานตามที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ งาน และมีมูลค่ารวมในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและบริการ เป็นผลงานที่ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๓ ปี (สามปี) โดยให้แสดงหลักฐาน สำเนาสัญญา ใบสั่งซื้อประกอบการพิจารณา

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานจะต้องผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภทกิจการเครื่องเรือน เป็นของตนเอง ที่ประกอบกิจการประเภทเฟอร์นิเจอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยมีพื้นที่ของโรงงานรวมถึงอาคารคลังสินค้าทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ วันยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ


๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้รับการรับรองอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๓ ปี


๔. รูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ต้องการจัดซื้อ จำนวน ๑๗ รายการ เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายละเอียด ดังนี้

รายการที่ ๑. โซฟา ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑๓ ตัว

อาคาร ๑ ชั้น ๑ บริเวณโถงต้อนรับ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๒ ชั้น ๑ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องรับรองเลขาธิการฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขาธิการฯ	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขาธิการฯ บริเวณโถงต้อนรับ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเอนกประสงค์	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๑ ตัว







รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๑๘๒ ลึก ๖๖.๕ สูง ๗๒ ซม.

โครงเก้าอี้ เป็นไม้เนื้อแข็งเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ ทาน้ำยาหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันปลวกหรือแมลง เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา ๓ มม. เพื่อป้องกันการยุบตัวของเบาะนั่ง และเพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง


ฟองน้ำ เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam หนา ๘ มม. แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง
พนักพิงความหนาแน่น ๓๓ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๑ kg.
ที่รองนั่งความหนาแน่น ๔๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.


โครงสร้างขา ทำจากเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ x หนา ๑.๕ มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ด้วยข้อต่อแบบ ๒, ๓, ๔, ๕ ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium) ชุบโครเมี่ยม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับได้ ๒๐ มม.


วัสดุหุ้ม หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๒. โซฟา ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑๖ ตัว

อาคาร ๒ ชั้น ๑ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขาธิการฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องรับรองเลขาธิการฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเอนกประสงค์	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๒ ตัว











รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๘๒.๕ ลึก ๖๖.๕ สูง ๗๒ ซม.
โครงเก้าอี้	เป็นไม้เนื้อแข็งเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ ทาน้ำยาหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันปลวกหรือแมลง เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา ๓ มม. เพื่อป้องกันการยุบตัวของเบาะนั่ง และเพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam หนา ๘ มม. แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง พนักพิงความหนาแน่น ๓๓ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๑ kg. ที่รองนั่งความหนาแน่น ๔๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
โครงสร้างขา	ทำจากเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ x หนา ๑.๕ มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ด้วยข้อต่อแบบ ๒, ๓, ๔, ๕ ทาง ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium) ชุบโครเมี่ยม ติดแป้นปลายขา ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับระดับได้ ๒๐ มม.
วัสดุหุ้ม	หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๓. เก้าอี้ประชุมพนักเตี้ยมีที่ท้าวแขนพร้อมล้อ จำนวน ๖๔ ตัว

อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๑	จำนวน ๘ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๒	จำนวน ๘ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๕ สปผ.	จำนวน ๑๐ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝจท./กพร.	จำนวน ๘ ตัว
อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๒ ห้องประชุมเดิม	จำนวน ๓๐ ตัว









รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๕๘๐ ลึก ๕๘๐ สูง ๘๙๐-๙๒๐ มม./เบาะนั่งขนาด ๔๗๐ x ๔๙๐ มม./ เบาะพิงขนาด ๔๕๐ x ๔๕๕ มม.
โครงเก้าอี้	เบาะนั่งเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. พนักพิงเป็นโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูป (Poly Propylene) สีดำทั้งด้านนอกด้านใน
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่ง รูปทรงตามแบบของเก้าอี้ เสริมความนุ่มด้วย Polyester Foam หนา ๘ มม. ฟองน้ำพนักพิงความหนาแน่น ๒๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๔.๕ k ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทรน โฟม ความหนาแน่น ๔๐ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
ใต้เบาะนั่ง	ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง ปรับความนุ่มนวลของการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
การปรับสูงต่ำ	ปรับความสูงด้วยแกนแก๊สสปริง (Gas Lift) ปรับเลื่อนล็อกระดับสูงต่ำได้ สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ประมาณ ๖ ซม.
ที่ท้าวแขน	พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ที่พักแขนด้านบนเป็น แผ่นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ Polyurethane (PU)
ขาเก้าอี้	เป็นแบบ ๕ แฉก ทำด้วยอลูมิเนียม Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว ปัดผิวเงา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓๐ มม. (วัดรวมล้อ ๖๘๐ มม.)
ล้อ	ล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ กก. /๑ ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ / พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric

รายการที่ ๔. เก้าอี้ประชุมพนักเตี้ยมีที่ท้าวแขนพร้อมล้อ จำนวน ๑๐ ตัว

อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๓ จำนวน ๑๐ ตัว









รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๕๗๕ ลึก ๖๓๐ สูง ๘๗๐ มม. /เบาะนั่งขนาด ๔๙๐ x ๔๙๐ มม. / เบาะพิงขนาด ๔๕๐ x ๔๕๕ มม.
โครงเก้าอี้	เบาะนั่งเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. พนักพิงเป็นโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูป (PolyPropylene) สีดำทั้งด้านนอกด้านใน
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่ง รูปทรงตามแบบของเก้าอี้ เสริมความนุ่มด้วย Polyester Foam หนา ๘ มม. ฟองน้ำพนักพิงความหนาแน่น ๒๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๔.๕ k ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทรน โฟม ความหนาแน่น ๔๐ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
ใต้เบาะนั่ง	ติด Mechanism สำหรับใช้ในการเปิดเหวี่ยงเบาะนั่งขึ้นด้านบน ในเวลาจัดวางเก้าอี้ซ้อนกันได้หลายตัว
ที่ท้าวแขน	เหล็กท่อกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ มม. ดัดขึ้นรูปชุบโครมี่ยม ปิดทับที่พักแขนด้วยแผ่นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ
ขาเก้าอี้	เหล็กท่อกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ มม. ดัดขึ้นรูป และเชื่อมตัวกันกับท้าวแขน ชุบโครเมี่ยม
ล้อ	พลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ ต่ำกว่า ๒๕ กก./ ๑ ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ / พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric

รายการที่ ๕. เก้าอี้ประชุมพนักกลางมีที่ท้าวแขนพร้อมล้อ จำนวน ๕๕ ตัว

อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขาธิการฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องประชุมที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๑๖ ตัว
อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๒ ห้องประชุมเดิม	จำนวน ๓๕ ตัว









รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๖๕๐ ลึก ๕๙๐ สูง ๑๐๐๐ มม./เบาะนั่งขนาด ๕๐๐ x ๔๙๐ มม./ เบาะพิงขนาด ๔๘๕ x ๖๗๐ มม.
โครงเก้าอี้	เบาะนั่งเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ พนักพิงเป็นโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูป (PolyPropylene) สีดำทั้งด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง (lumbar support) เลื่อนปรับระดับได้
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่ง รูปทรงตามแบบของเก้าอี้ เสริมความนุ่มด้วย Polyester Foam หนา ๘ มม. ฟองน้ำพนักพิงความหนาแน่น ๒๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๔.๕ k ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทรน โฟม ความหนาแน่น ๔๐ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
ใต้เบาะนั่ง	ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง ปรับความนุ่มนวลของการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
การปรับสูงต่ำ	ปรับความสูงด้วยแกนแก๊สสปริง (Gas Lift) ปรับเลื่อนล็อกระดับสูงต่ำได้ สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ประมาณ ๖ ซม.
ที่ท้าวแขน	พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ที่พักแขนด้านบนเป็น Polyurethane (PU) ปรับเลื่อนล็อกระดับสูง – ต่ำได้
ขาเก้าอี้	เป็นแบบ ๕ แฉก ทำด้วยอลูมิเนียม Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวปัดผิวเงา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓๐ มม. (วัดรวมล้อ ๖๘๐ มม.)
ล้อ	ล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ กก. /๑ ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ / พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric

รายการที่ ๖ เก้าอี้ประชุมพนักสูงมีที่ท้าวแขนมีหมอนรองศีรษะพร้อมล้อ จำนวน ๑๒๓ ตัว

อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขาธิการฯ	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องประชุมที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๑๗ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่	จำนวน ๕๙ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๒๕ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๑๗ ตัว
อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๒ ห้องประชุมเดิม	จำนวน ๓ ตัว








รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๖๕๐ ลึก ๖๓๐ สูง ๑๑๙๐ มม./เบาะนั่งขนาด ๕๐๐ x ๔๙๐ มม./ เบาะพิงขนาด ๔๘๕ x ๖๗๐ มม.
โครงเก้าอี้	เบาะนั่งเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ พนักพิงเป็นโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูป (PolyPropylene) สีดำทั้งด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง (lumbar support) เลื่อนปรับระดับได้ หัวหมอน พลาสติกฉีดขึ้นรูป บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ ปรับระดับองศาเอียงได้
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่ง รูปทรงตามแบบของเก้าอี้ เสริมความนุ่มด้วย Polyester Foam หนา ๘ มม. ฟองน้ำพนักพิงความหนาแน่น ๒๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๔.๕ k ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทรน โฟม ความหนาแน่น ๔๐ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
ใต้เบาะนั่ง	ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง ปรับความนุ่มนวลของการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
การปรับสูงต่ำ	ปรับความสูงด้วยแกนแก๊สสปริง (Gas Lift) ปรับเลื่อนล็อกระดับสูงต่ำได้ สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ประมาณ ๖ ซม.
ที่ท้าวแขน	พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ ที่พักแขนด้านบนเป็น Polyurethane (PU) ปรับเลื่อนล็อกระดับสูง – ต่ำได้
ขาเก้าอี้	เป็นแบบ ๕ แฉก ทำด้วยอลูมิเนียม Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวปัดผิวเงา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓๐ มม. (วัดรวมล้อ ๖๘๐ มม.)
ล้อ	ล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ กก. /๑ ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม	เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ / พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric

รายการที่ ๗ เก้าอี้รับแขก ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว

อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องรับรองเลขาธิการฯ จำนวน ๒ ตัว







รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๗๓ ลึก ๗๘ สูง ๘๘ ซม.
โครงเก้าอี้	เป็นไม้เนื้อแข็งเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ ทาน้ำยาหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันปลวกหรือแมลง เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา ๓ มม. เพื่อป้องกันการยุบตัวของเบาะนั่ง และเพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
ฟองน้ำ	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam หนา ๘ มม. แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) เพื่อเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง พนักพิงความหนาแน่น ๓๓ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๑ kg. ที่รองนั่งความหนาแน่น ๔๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๖ kg.
โครงสร้างขา	ทำจาก Stainless Steel ท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. หนา ๑.๒ มม. เชื่อมติดกับโครงคาน Stainless Steel กล่องสี่เหลี่ยมขนาด ๑ x ๒ นิ้ว หนา ๑.๒ มม. ปลายขาทั้ง ๔ ขา ติดปุ่มปรับระดับได้
ท้าวแขน	ทำจากไม้ MDF.Board หนา ๑๙ มม. ปิดทับผิวด้านบนด้วยวีเนียร์ไม้มะฮอกกานี ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyurethane ขัดผิวมันเงายึดติดกับโครงโซฟาด้วยแป้น Stain Steel กลึงขึ้นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว หนา ๑๐ มม.
วัสดุหุ้ม	หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๘ เก้าอี้พักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง มีที่วางแก้วอยู่ตรงกลาง จำนวน ๗ ชุด

อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๑ หมวดยานพาหนะ จำนวน ๗ ชุด






รายละเอียด

ขนาด	กว้าง ๒๒๑.๕ ลึก ๖๓ สูง ๗๘.๕ ซม.
โครงเก้าอี้	ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒ มม. ดัดขึ้นรูป ประกอบกับโครงที่นั่งชุบโครเมี่ยมยึดกับคานเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕ x ๓ นิ้ว หนา ๑.๕ มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating สีบรอนซ์ พร้อมโครงขาท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. ปลายขารีดเรียว (Tapered) ชุบโครเมี่ยม พร้อมปุ่มพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำปรับระดับได้
พนักพิง	พลาสติก Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูปแบบ PERFORATE ทรงสี่เหลี่ยม (สีกำหนดภายหลัง)
ที่รองนั่ง	ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทรน โฟม ความหนาแน่น ๓๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๓ kg.
ฟองน้ำ	ทำด้วย โพลีเอสเตอร์โฟม หนา ๘ มม.
ที่วางแก้ว	ไม้ Particle Board เคลือบเมลามีน หนา ๑๙ มม. ปิดขอบด้วย PVC หนา ๑ มม. ขนาดกว้าง ๔๐ x ๔๐ ซม.
วัสดุหุ้ม	หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๙ เก้าอี้พักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด

อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๑ หมวดยานพาหนะ จำนวน ๒ ชุด





รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๑๖๕ ลึก ๖๖.๕ สูง ๙๑ ซม.

โครงเหล็ก เบาะนั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นหนา ๒ มม. เจาะรู (Perforated Steel Sheet) พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มาตรฐานสีบรอนซ์

ก้านเหล็กรับเบาะ เหล็กท่อรูปวงรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ x ๓๖ มม. หนา ๑.๕ มม. ดัดและเชื่อมขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มาตรฐานสีบรอนซ์

โครงเก้าอี้ คานเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ x ๗๕ มม. หนา ๑.๕ มม. พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating มาตรฐานสีบรอนซ์ ยึดติดกับโครงขาเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. หนา ๑.๕ มม. รีดปลายเรียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒ มม. เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นหนา ๕ มม. พับขึ้นรูปแบบตัว “V” ผิวชุบด้วยโครเมี่ยม ส่วนปลายขาติดปุ่มพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำปรับระดับได้ ๒๐ มม.

พนักพิง ฟองน้ำพนักพิง ทำด้วย โพลียูรีเทรน โฟม ความหนาแน่น ๓๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๓ kg.

ที่รองนั่ง ฟองน้ำรองนั่ง ทำด้วย โพลียูรีเทรน โฟม ความหนาแน่น ๓๕ Kg/m๓ ,ความแข็ง ๑๓ kg.

ฟองน้ำ ทำด้วย โพลีเอสเตอร์โฟม หนา ๘ มม.

วัสดุหุ้ม หนังเทียม (สีกำหนดภายหลัง)

รายการที่ ๑๐ เก้าอี้สัมมนา จำนวน ๑๐๐ ตัว

อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเอนกประสงค์ จำนวน ๑๐๐ ตัว





รายละเอียด


ขนาด	กว้าง ๔๔ ลึก ๕๕ สูง ๙๐ ซม.
พนักพิง	พนักพิงสูงระดับหลัง ออกแบบให้รับด้านหลัง ขาเป็นโครงเหล็กดัดชุบโครเมียม ออกแบบหัวโค้งครึ่งวงกลม
ขาเก้าอี้	ทำมาจากโครงเหล็กดัดขึ้นรูปเป็นทรงเก้าอี้ เป็นเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๐x๒๐ ม.ม. หนา ๑ ม.ม. ชุบโครเมี่ยม (Contoured steel) เสริมคาน
ฟองน้ำ	เป็นโพลียูริเทรนแบบแผ่นขนาดมาตรฐานตัดแต่งตามรูปทรงของเก้าอี้ (Cushioned with polyurethane foam) หนา ๘ มม.
โครงเก้าอี้	ทำจากไม้อัดเพรสขึ้นรูป แบบแยกที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๑๘ ม.ม. และพนักพิงไม่น้อยกว่า ๒๐ ม.ม. (High frequency Press Forming Veneer)
ปุ่มรองขา	ทำมาจากพลาสติกโพลีโพพีลินฉีดขึ้นรูปสีดำ ปลายขามีปุ่มกันกระแทก สามารถซ้อนกันได้
วัสดุหุ้ม	หุ้มด้วยหนังเทียมทั้งตัว (vinyl) (สีกำหนดภายหลัง)

รายการ**ที่ ๑๑** **โต๊ะกลาง Top กระจก** **จำนวน** **๑๑** **ตัว**

อาคาร ๑ ชั้น ๑ บริเวณโถงต้อนรับ	จำนวน ๒ ตัว
อาคาร ๒ ชั้น ๑ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องเลขาธิการฯ	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้องที่ปรึกษาฯ	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเอนกประสงค์	จำนวน ๓ ตัว
อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก	จำนวน ๑ ตัว









รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๙๐๐ ลึก ๖๐๐ สูง ๔๐๐ มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ กระจกใสความหนา ๑๐ มม. พ่นสีขาวด้านล่าง (Glass Coated) อบนิรภัย (Tempered Glass) ยึดติดกับโครงขา ด้วยแป้นสแตนเลสทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๕ มม. ด้วยกาว UV ในตำแหน่งมีคานรับไม่น้อยกว่า ๔ จุด

ขาโต๊ะ ทำจาก Extrusion Aluminium หนา ๒ มม. ฉีดขึ้นรูปทรงสามเหลี่ยม ขนาด ๕๕ x ๕๕ มม. พ่นสีในระบบ Powder Coating เชื่อมต่อกับเฟรมด้วยข้อต่อทำจาก Die-casting aluminium ชุบโครเมี่ยม และคานเหล็กท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๓๐ x ๖๐ x ๑.๕ มม. พ่นสี โดยมีข้อต่อปลาย ๒ ข้างทำมาจาก Die-casting aluminium ชุบโครเมี่ยม ส่วนปลายขาเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป พร้อมปุ่มปรับระดับได้

รายการที่ ๑๒ โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๘ ที่นั่ง จำนวน ๔ ตัว

อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๑	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๒	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๓	จำนวน ๑ ตัว
อาคาร ๑ ชั้น ๕ สปผ.	จำนวน ๑ ตัว





รายละเอียด


ขนาด	กว้าง ๒๔๐ ลึก ๑๒๐ สูง ๘๐ ซม.
แผ่นหน้าโต๊ะ	กระจกฝ้าลามิเนตหนา ๑๒ มม. (มีฟิลม์นิรภัยป้องกันการแตกกระจาย) เจียร Flat Seam ขัดมันรอบ พ่นสีขาวหรือสีดำด้านล่าง (กำหนดภายหลัง) (Glass Coated) ผ่านการอบนิรภัย (Tempered Glass)
โครงขาโต๊ะ	เหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๔ มม. หนา ๒.๕ มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน สลับกับเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๗ มม. หนา ๑.๔ มม. รีดปลายขาเรียว (Tapered) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑ มม. ชุบโครเมี่ยม
ซองรับหน้าโต๊ะ	แผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูปตัว U ขนาดกว้าง ๕๕๐ ลึก ๕๕ สูง ๖๐ มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
คานรับน้ำหนัก	แบบคานคู่ เหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มม. หนา ๑.๒ มม. ชุบโครเมี่ยม พร้อมจุกปิดปลายท่อพลาสติกฉีดขึ้นรูป
ปุ่มรองขา	เหล็กเพรสขึ้นรูป หุ้มทับแกนเกลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มม. ปรับเอียงองศาได้ ด้านล่างครอบปิดกับพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ
อุปกรณ์	ยึดประกอบโครงขากับแผ่นหน้าท๊อปด้วยพุกเหล็กแบบมีปีก ขนาด M 8


รายการที่ ๑๓ โต๊ะประชุม ๒ วง ขนาด ๕๙ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด

อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมใหญ่










รายละเอียด


ขนาด	กว้าง ๑๒๐๐๐ ยาว ๗๐๐๐ สูง ๘๗๕ มม.
แผ่นท๊อป	ผลิตจากไม้เพาะโครง กรุด้วยไม้อัดยางหนา ๑๐ มม. ปิดผิววีเนียร์ลายไม้ หนารวม ๖๐ มม. ทำสีมะฮอกกานี ปิดทับด้วยกระจกใส หนา ๑๒ มม. (มีฟิลม์นิรภัยป้องกันการแตกกระจาย) ด้านล่างกรุด้วยไม้อัดยาง หนา ๖ มม. ทำสีดำด้าน
แผ่นหน้า	ผลิตจากไม้เพาะโครง กุรด้วยไม้อัดยาง หนา ๑๐ มม. ปิดผิววีเนียร์ลายไม้ หนารวม ๑๒๕ มม. ทำสีมะฮอกกานี
แผ่นขาข้าง	ผลิตจากไม้อัดยาง หนา ๒๕ มม. ทำสีดำด้าน
แผ่นขากลาง	ผลิตจากไม้เพาะโครง หนา ๕๐ มม. ทำสีดำด้าน
แผ่นบานเปิด, ชั้นไม้	ผลิตจากไม้อัดยาง หนา ๑๖ มม. ทำสีดำด้าน
ระบบไฟ	สามารถเดินสายไฟได้รอบโต๊ะ


รายการที่ ๑๔ โต๊ะประชุม ขนาด ๒๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด

อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องประชุมเล็ก









รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๖๓๐๐ ยาว ๑๘๐๐ สูง ๗๕๐ มม.

แผ่นท๊อป ผลิตจากไม้ Particle Board (E1) หนา ๒๕ มม. ปิดเคลือบผิวด้วย Laminate (สีกำหนดภายหลัง) ปิดทับด้วยกระจกใส หนา ๑๒ มม. (มีฟิลม์นิรภัยป้องกันการแตกกระจาย) ปิดขอบ PVC Edging หนา ๒ มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร

ซองตัวยูรับท๊อป ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูปเชื่อมกับปีกรับท๊อปเป็นแผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูป เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ขาโต๊ะ ท่อนบนผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๒ มม. หนา ๒.๕ มม. ประกอบชุดรับท๊อป หนา ๒ มม. เคลือบผิวด้วยสี Epoxy อบด้วยความร้อน ส่วนประกอบท่อนล่างผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. หนา ๒ มม. เหล็กรีดเรียวปลายขาพร้อมดัดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วยการนำไปชุบโครเมี่ยม

คานยึดท๊อป ผลิตจากเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มม. หนา ๑.๒ มม. ชุบโครเมี่ยม

ปุ่มปรับขา ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปครอบด้วยแผ่นสแตนเลส ปั้มขึ้นรูปมีแกนเป็นปุ่มปรับเกลียว M10


กระดูกงูร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบขอเกี่ยวเป็นช่วง ๆ สามารถถอดลดหรือเพิ่มขนาดข้อต่อได้ ยึดติดใต้ท๊อปโต๊ะด้วยสกรูเกลียว


ชุดกล่องไฟเปิด ๒ ทาง กล่องไฟด้านบน ผลิตจากอลูมิเนียมด้วยการ Extrude ขึ้นรูป เคลือบผิวด้วยกระบวนการอโนไดซ์ (สีบรอนด์เงิน) ติดตั้งกลไกสวิงหน้าบานกล่องไฟให้สามารถเปิดได้ ๒ ทาง พร้อมติดขนแปรงกันฝุ่นและสามารถนำสายไฟลอดผ่านได้

กล่องไฟด้านล่าง ผลิตจากเหล็กหนา ๑.๒ มม. พับขึ้นรูปด้วย เครื่อง CNC เชื่อมประกอบกัน เคลือบสีด้วย Epoxy ด้วยความร้อน (สีกำหนดภายหลัง) มีแกนหมุนปรับผลิตจากเหล็ก หนา ๑.๒ มม. พับขึ้นรูปอบด้วยความร้อน (สีกำหนดภายหลัง) เจาะรูสำหรับติดตั้งปลั๊กมาตรฐาน

รายการที่ ๑๕ โต๊ะประชุม ขนาด ๑๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด

อาคาร ๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมเล็ก





รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๔๘๐๐ ยาว ๑๘๐๐ สูง ๗๕๐ มม.

แผ่นท๊อป ผลิตจากไม้ Particle Board (E1) หนา ๒๕ มม. ปิดเคลือบผิวด้วย Laminate (สีกำหนดภายหลัง) ปิดทับด้วยกระจกใส หนา ๑๒ มม. (มีฟิลม์นิรภัยป้องกันการแตกกระจาย) ปิดขอบ PVC Edging หนา ๒ มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร

ซองตัวยูรับท๊อป ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูปเชื่อมกับปีกรับท๊อปเป็นแผ่นเหล็กหนา ๒ มม. พับขึ้นรูป เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ขาโต๊ะ ท่อนบนผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๒ มม. หนา ๒.๕ มม. ประกอบชุดรับท๊อป หนา ๒ มม. เคลือบผิวด้วยสี Epoxy อบด้วยความร้อน ส่วนประกอบท่อนล่างผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ มม. หนา ๒ มม. เหล็กรีดเรียวปลายขาพร้อมดัดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วยการนำไปชุบโครเมี่ยม

คานยึดท๊อป ผลิตจากเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มม. หนา ๑.๒ มม. ชุบโครเมี่ยม

ปุ่มปรับขา ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปครอบด้วยแผ่นสแตนเลส ปั้มขึ้นรูปมีแกนเป็นปุ่มปรับเกลียว M10


กระดูกงูร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบขอเกี่ยวเป็นช่วง ๆ สามารถถอดลดหรือเพิ่มขนาดข้อต่อได้ ยึดติดใต้ท๊อปโต๊ะด้วยสกรูเกลียว


ชุดกล่องไฟเปิด ๒ ทาง กล่องไฟด้านบน ผลิตจากอลูมิเนียมด้วยการ Extrude ขึ้นรูป เคลือบผิวด้วยกระบวนการอโนไดซ์ (สีบรอนด์เงิน) ติดตั้งกลไกสวิงหน้าบานกล่องไฟให้สามารถเปิดได้ ๒ ทาง พร้อมติดขนแปรงกันฝุ่นและสามารถนำสายไฟลอดผ่านได้


กล่องไฟด้านล่าง ผลิตจากเหล็กหนา ๑.๒ มม. พับขึ้นรูปด้วย เครื่อง CNC เชื่อมประกอบกัน เคลือบสีด้วย Epoxy ด้วยความร้อน (สีกำหนดภายหลัง) มีแกนหมุนปรับผลิตจากเหล็ก หนา ๑.๒ มม. พับขึ้นรูปอบด้วยความร้อน (สีกำหนดภายหลัง) เจาะรูสำหรับติดตั้งปลั๊กมาตรฐาน

รายการที่ ๑๖ โต๊ะประชุม ขนาด ๓๕ ที่นั่ง รูปตัวยู จำนวน ๑ ชุด

อาคาร ๖ (อาคาร สพร.) ชั้น ๒ ห้องประชุมเดิม







รายละเอียด

ขนาด กว้าง ๑๒๐๐๐ ยาว ๔๔๐๐ สูง ๘๗๕ มม.

แผ่นท๊อป ผลิตจากไม้ Particle Board หนา ๓๕ มม. เคลือบผิว Laminate ปิดขอบ PVC หนา ๒ มม. ปิดทับด้วยกระจกใส หนา ๑๒ มม. (มีฟิลม์นิรภัยป้องกันการแตกกระจาย)

แผ่นหน้า ผลิตจากไม้เพาะโครง กุรด้วยไม้อัดยาง หนา ๑๐ มม. เคลือบผิว Laminate ลายไม้ หนารวม ๑๒๕ มม.

แผ่นขาข้าง, ขากลาง ผลิตจากไม้ Particle Board หนา ๓๕ มม. เคลือบผิว Melamine ปิดขอบ PVC หนา ๒ มม.

แผ่นขาต่อ ผลิตจากไม้ Particle Board หนา ๑๙ มม. เคลือบผิว Melamine ปิดขอบ PVC หนา ๒ มม.

แผ่นบานเปิด, ชั้นไม้ ผลิตจากไม้ Particle Board หนา ๑๙ มม. เคลือบผิว Melamine ปิดขอบ PVC หนา ๒ มม.

ระบบไฟ สามารถเดินสายไฟได้รอบโต๊ะ

รายการที่ ๑๗ ตู้เหล็กใส่เอกสาร **จำนวน** **๒๒๑** **ตู้**





สปผ.	จำนวน	๑๐	ตู้
ปชส.	จำนวน	๑๐	ตู้
ฝ่ายคลัง	จำนวน	๒๐	ตู้
สทว.	จำนวน	๑๐	ตู้
สพส.	จำนวน	๑๐	ตู้
ห้องเลขาฯ โถงต้อนรับ	จำนวน	๑๐	ตู้
ฝจท./กพร.	จำนวน	๒๐	ตู้
สขส.	จำนวน	๑๐	ตู้
สปร.	จำนวน	๔	ตู้
สพท.	จำนวน	๑๐	ตู้
สพข.	จำนวน	๑๐	ตู้
สศม.	จำนวน	๑๐	ตู้
กปอ.	จำนวน	๑๐	ตู้
สวค.	จำนวน	๑๐	ตู้
สบป.	จำนวน	๒๐	ตู้
ฝ่ายพัสดุ	จำนวน	๑๒	ตู้
ฝบป.	จำนวน	๑๒	ตู้
หมวดยานพาหนะ	จำนวน	๕	ตู้
ตสน.	จำนวน	๓	ตู้
กม.	จำนวน	๕	ตู้
สนส.	จำนวน	๑๐	ตู้

รายละเอียด

ตู้ทึบ ๒ บานเปิด จำนวน ๔ ชั้น

ขนาด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑.๔ x ๔๕.๗ x ๑๘๓ ซม.

โครงตู้ ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับและอาร์คขึ้นรูป ประกอบชิ้นส่วนเป็นโครงตู้แบบตัวเสียบล็อค ยึดโครงสร้างให้แข็งแรงด้วยสกรู เป็นระบบ KNOCK DOWN

บานประตู ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม.พับและอาร์คขึ้นรูป

มือจับ เป็นแบบมือจับชนิดบิด (เขาควาย) กุญแจระบบล๊อคอิสระ

ชั้นวางเอกสาร ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.พับและอาร์คขึ้นรูป มีแผ่นชั้น ๓ แผ่น รวม ๔ ชั้น แต่ละชั้นสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็กด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ – ๒๐๐ °C นาน ๑๐ นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นอีฟ๊อกซี่ และอบสีที่อุณหภูมิ ๒๐๐ – ๒๒๐ °C นาน ๑๐ นาที

หมายเหตุ **ครุภัณฑ์สำนักงานทุกรายการ ขนาดที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่าง+ - ไม่เกิน ๒๐ มม.**

๕. รายละเอียดเพิ่มเติม

๑. ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ต้องจัดทำรายการที่ ๑ โซฟา ๓ ที่นั่ง และรายการที่ ๖ เก้าอี้ประชุมพนักสูงมีที่ท้าวแขนมีหมอนรองศีรษะพร้อมล้อ เพิ่มอีกอย่างละ ๑ ตัว สำหรับสำนักงานฯ สุ่มตรวจเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองและ/หรือประกอบสัญญา

๒. สำนักงานฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบวัสดุ และดูการผลิต ณ โรงงานที่ผลิตได้ตามความเหมาะสม

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ (ลงนามสัญญา)

๗. ระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อ ๔ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๓๑๓,๙๙๒.- บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ไว้ด้วยแล้ว

๙. สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว โดยสามารถส่งตรงมาทางช่องทางการสื่อสาร ได้ดังต่อไปนี้

๙.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึงประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๙.๒ โทรศัพท์ : ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๑๑๐

๙.๓ โทรสาร : ๐-๒๒๘๑-๓๐๑๕

๙.๔ ทางเว็บไซต์ : www.nesdb.go.th

๙.๕ Email : worapun@nesdb.go.th

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ...../๒๕๕๕

การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงวันที่ .....

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงานฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการดังนี้

รายการที่ ๑ โซฟา ๓ ที่นั่ง	จำนวน	๑๓	ตัว
รายการที่ ๒ โซฟา ๑ ที่นั่ง	จำนวน	๑๖	ตัว
รายการที่ ๓ เก้าอี้ประชุมพนักเตี้ยมีที่ท้าวแขนพร้อมล้อ	จำนวน	๖๔	ตัว
รายการที่ ๔ เก้าอี้ประชุมพนักเตี้ยมีที่ท้าวแขนพร้อมล้อ	จำนวน	๑๐	ตัว
รายการที่ ๕ เก้าอี้ประชุมพนักกลางมีที่ท้าวแขนพร้อมล้อ	จำนวน	๕๕	ตัว
รายการที่ ๖ เก้าอี้ประชุมพนักสูงมีที่ท้าวแขนมีหมอนรองศีรษะพร้อมล้อ	จำนวน	๑๒๓	ตัว
รายการที่ ๗ เก้าอี้รับแขก ๑ ที่นั่ง	จำนวน	๒	ตัว
รายการที่ ๘ เก้าอี้พักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง มีที่วางแก้วอยู่ตรงกลาง	จำนวน	๗	ชุด
รายการที่ ๙ เก้าอี้พักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง	จำนวน	๒	ชุด
รายการที่ ๑๐ เก้าอี้สัมมนา	จำนวน	๑๐๐	ตัว
รายการที่ ๑๑ โต๊ะกลาง Top กระจก	จำนวน	๑๑	ตัว
รายการที่ ๑๒ โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘ ที่นั่ง	จำนวน	๔	ตัว
รายการที่ ๑๓ โต๊ะประชุม ๒ วง ขนาด ๕๙ ที่นั่ง	จำนวน	๑	ชุด
รายการที่ ๑๔ โต๊ะประชุม ขนาด ๒๕ ที่นั่ง	จำนวน	๑	ชุด
รายการที่ ๑๕ โต๊ะประชุม ขนาด ๑๗ ที่นั่ง	จำนวน	๑	ชุด
รายการที่ ๑๖ โต๊ะประชุม ขนาด ๓๕ ที่นั่ง รูปตัวยู	จำนวน	๑	ชุด
รายการที่ ๑๗ ตู้เหล็กใส่เอกสาร	จำนวน	๒๒๑	ตู้

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันซอง

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานตามที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ งาน และมีมูลค่ารวมในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและบริการ เป็นผลงานที่ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๓ ปี (สามปี) โดยให้แสดงหลักฐาน สำเนาสัญญา ใบสั่งซื้อประกอบการพิจารณา

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานจะต้องผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภทกิจการเครื่องเรือน เป็นของตนเอง ที่ประกอบกิจการประเภทเฟอร์นิเจอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยมีพื้นที่ของโรงงานรวมถึงอาคารคลังสินค้าทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ วันยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ

๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้รับการรับรองอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในเอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ ที่เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนาที่ประทับตราพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องอีก ๔ ชุด

(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕

(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานแต่ละรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ**ครุภัณฑ์สำนักงานทุกรายการ** ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สำนักงานฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ **เอกสารที่เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนาอีก ๔ ชุด ต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ข้อความลงในแคตตาล็อก และหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่เสนอราคา ตามข้อกำหนดในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาให้ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการประกวดราคาจะได้พิจารณาเอกสารและแคตตาล็อกที่ผู้เข้าเสนอราคาได้เสนอมานั้นว่ามีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาผลการประกวดราคา**

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึงเวลา ..... น. ณ ห้องประชุม ..... อาคาร ..... ชั้น .....สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสำนักงานฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๔,๓๑๓,๙๙๒.- บาท

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

๕. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคจำนวน ๒๑๕,๗๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) **โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา** โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงานฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ สำนักงานฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย **ราคารวม**

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ เท่านั้น

๖.๓ สำนักงานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือสำนักงานฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สำนักงานฯ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสำนักงานฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานฯ อาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสำนักงานฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับสำนักงานฯ ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับสำนักงานฯ เจ้าของงบประมาณแต่ละสำนักงานฯ โดยตรงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สำนักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงานฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗.๓ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ต้องจัดทำรายการที่ ๑ โซฟา ๓ ที่นั่ง และรายการที่ ๖ เก้าอี้ประชุมพนักสูงมีที่ท้าวแขนมีหมอนรองศีรษะพร้อมล้อ เพิ่มอีกอย่างละ ๑ ตัว สำหรับสำนักงานฯ สุ่มตรวจเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองและ/หรือประกอบสัญญา

๗.๔ สำนักงานฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบวัสดุ และดูการผลิต ณ โรงงานที่ผลิตได้ตามความเหมาะสม

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ กรณีเป็นพัสดุที่ต้องประกอบกันเป็นชุด แม้จะส่งมอบพัสดุบางส่วนภายในกำหนดตามสัญญาหรือข้อตกลง แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วนที่ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ถือว่าไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้นเลย จะต้องชำระค่าปรับเต็มราคาของทั้งชุด

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานฯ จะชำระเงินงวดเดียวคือเมื่อผู้ชนะประกวดราคาได้ดำเนินการส่งมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ สำนักงานฯ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นสำนักงานฯ จะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสำนักงานฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕ สำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.....๒๕๕๕